

هدية مجانية غير مخصصة للبيع

بتصريح وتحت إشراف

2024

دليل ولي الأمر

5 الرياضيات

الصف الخامس الابتدائي
الفصل الدراسي الأول

بداخل الكتاب: ملحق المراجعة والامتحانات والإجابات النموذجية

المحتويات

الوحدة الأولى : القيمة المكانية للأعداد العشرية وحسابها

المفهوم الأول : الكسور العشرية حتى جزء من الألف






المفهوم الثاني : جمع و طرح الكسور العشرية


الوحدة الثانية : العلاقات بين الأعداد

المفهوم الأول : التعبيرات الرياضية والمعادلات والعالم من حولنا



المفهوم الثاني : العوامل والمضاعفات

الوحدة الثالثة : ضرب الأعداد الصحيحة



الوحدة الرابعة : القسمة على أعداد صحيحة



الوحدة الخامسة : عمليتا الضرب والقسمة مع الكسور العشرية



أيقونات الكتاب

استكشف
موقفًا حياتيًا أو تساؤلًا يثير تفكيرك ويجعلك مستعدًا لموضوع الدرس.




تعلَّم
شرح الفكرة الأساسية لموضوع الدرس.



تحقق من فهمك
أسئلة على كل فقرة تم دراستها.

لاحظ أن
معلومات هامة يحتاجها الطالب لمساعدته على الفهم.



انتبه
ملخصًا للقواعد والقوانين الهامة في الدرس.



تذكر أن
معلومات سبق دراستها ولكنها هامة في تسلسل الدرس.



تتضمن أسئلة الكتاب المدرسي.



الوحدة الأولى

القيمة المكانية للأعداد العشرية وحسابها



- **المفهوم الأول** : الكسور العشرية حتى جزء من الألف.
- **المفهوم الثاني**: جمع وطرح الكسور العشرية.

المفهوم الأول

الدرس (1)

الكسور العشرية حتى جزء من الألف

أهداف الدرس:

- يقرأ التلميذ الأعداد العشرية حتى جزء من الألف.
- يكتب التلميذ الأعداد العشرية حتى جزء من الألف.

مفردات التعلم:

- جزء من عشرة.
- جزء من مائة.
- جزء من ألف.
- قيمة مكانية.

الكسور العشرية:

تعلَّم

الجزء من عشرة:

- النموذج المقابل يُمَثِّل وحدة واحدة تمَّ تقسيمها إلى 10 أجزاء متساوية ، وتمَّ تظليل جزء واحد فيها.
- الكسر الذي يُعَبِّر عن الجزء المُظَلَّل هو $\frac{1}{10}$ أو 0.1

ويُقرأ: جزء من عشرة.

0.1



الجزء من مائة:

- النموذج المقابل يُمَثِّل وحدة واحدة تمَّ تقسيمها إلى 100 جزء متساوٍ ، وتمَّ تظليل جزء واحد فيها.
- الكسر الذي يُعَبِّر عن الجزء المُظَلَّل هو $\frac{1}{100}$ أو 0.01

ويُقرأ: جزء من مائة.


0.01



الجزء من ألف:

- النموذج المقابل يُمَثِّل وحدة واحدة تمَّ تقسيمها إلى 1,000 جزء متساوٍ ، وتمَّ تظليل جزء واحد فيها.
- الكسر الذي يُعَبِّر عن الجزء المُظَلَّل هو $\frac{1}{1,000}$ أو 0.001

ويُقرأ: جزء من ألف.




المزيد من الأعداد العشرية:



الجزء المُظَلَّل يُمَثِّل: $\frac{211}{1,000}$ أو 0.211

ويُقرأ: مائتان وأحد عشر جزءًا من ألف.





الجزء المُظَلَّل يُمَثِّل: $1\frac{68}{1,000}$ أو 1.068

ويُقرأ: واحد ، وثمانية وستون جزءًا من ألف.

مثال 1 اكتب كلًا من الكسر العشري و الكسر الاعتيادي الذي يُعبِّر عن الجزء المُظلَّل في كلٍّ مما يلي:

أ


ب


ج


الحل:


أ 0.006 ، $\frac{6}{1,000}$ ب 0.476 ، $\frac{476}{1,000}$ ج 0.709 ، $\frac{709}{1,000}$


مثال 2 عَبِّر عن كلٍّ من الكسور العشرية التالية باستخدام النماذج:

أ 0.009 ب 0.420 ج 0.801

الحل:

أ


ب


ج


مثال 3 اكتب كلًا من الكسور التالية في صورة كسر عشري:

أ $\frac{815}{1,000}$ ب $\frac{605}{1,000}$ ج $\frac{93}{1,000}$ د $\frac{4}{1,000}$

هـ $\frac{54}{100}$ و $\frac{2}{10}$ ز $\frac{85}{1,000}$ ح $\frac{60}{100}$

الحل:

أ 0.815 ب 0.605 ج 0.093 د 0.004

هـ 0.54 و 0.2 ز 0.085 ح 0.60

تحقق من فهمك

اكتب كلًا من الكسور التالية في صورة كسر عشري:

أ $\frac{22}{100}$ ب $\frac{7}{10}$ ج $\frac{530}{1,000}$ د $\frac{69}{1,000}$

القيمة المكانية وقيمة الرقم:



يمكن تحديد القيمة المكانية وقيمة الرقم في العدد 45.198 ، كما يلي:



	8	9	1	.	5	4
القيمة المكانية:	جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة	علامة عشرية	آحاد	عشرات
قيمة الرقم:	0.008	0.09	0.1		5	40

مثال 4 اكتب القيمة المكانية وقيمة الرقم المُلوَّن في كُلٍّ من الأعداد العشرية التالية:

أ 0.762 ب 1.687 ج 64.18

د 2.843 هـ 9.751 و 73.295

الحل:

أ جزء من عشرة ، 0.7 ب جزء من مائة ، 0.08 ج عشرات ، 60

د جزء من ألف ، 0.003 هـ آحاد ، 9 و جزء من ألف ، 0.005

لاحظ أن

◄ قيمة الكسر العشري لا تتغيَّر عند إضافة أصفار إلى يمين العدد ، **فمثلًا:**



$\frac{3}{10} = \frac{30}{100} = \frac{300}{1,000}$

$0.3 = 0.30 = 0.300$

◄ 0.735 يُعبَّر عنه بـ:

- 7 أجزاء من عشرة و3 أجزاء من مائة و5 أجزاء من ألف.
- أو 7 أجزاء من عشرة و35 جزءًا من ألف.
- أو 73 جزءًا من مائة و5 أجزاء من ألف.



تدريبات سلاح التلميذ

على الدرس (1)




تمرين 1

مجاب عنها


1 اكتب كلًّا من الكسر العشري والكسر الاعتيادي الذي يُعبِّر عن الجزء المُظلَّل في كلٍّ مما يلي:

أ




....

ب



....


ج



....

2 لاحظ النماذج التالية واكتب الكسر العشري ، ثم أكمل:

أ




الكسر العشري: ....

= .... أجزاء من مائة

و .... أجزاء من ألف.

ب




الكسر العشري: ....

= .... جزء من عشرة

و .... أجزاء من مائة

و .... أجزاء من ألف.

ج



الكسر العشري: ....


= .... أجزاء من عشرة

و .... أجزاء من مائة


و .... أجزاء من ألف.

3 ظلِّل النموذج لتُمثِّل الكسور العشرية التالية:


أ 0.008



ب 0.495



ج 0.706



4 اكتب كلًّا من الكسور التالية في صورة كسر عشري أو عدد عشري:

أ $\frac{14}{100}$ = ...
ب $\frac{735}{1,000}$ = ...
ج $\frac{63}{1,000}$ = ...

د $\frac{192}{1,000}$ = ...
هـ $\frac{52}{1,000}$ = ...
و $\frac{8}{100}$ = ...

ز $\frac{3}{1,000}$ = ...
ح $\frac{217}{100}$ = ...
ط $\frac{42}{10}$ = ...

ي $\frac{18}{10}$ = ...
ك $\frac{676}{100}$ = ...
ل $3\frac{2}{1,000}$ = ...

5 أكمل جدول القيمة المكانية التالي ، كما بالمثال:

العدد	الأجزاء العشرية				الوحـدات			الألـوف		
	جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة	.	آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات
مثال 34.152	2	5	1	.	4	3				
أ 14.725	......	......	......	.	......	......	......			
ب 2.007	......	......	......	.	......	......	......			
ج 463.729	......	......	......	.	......	......	......			
د	3	7	0	.	6	5				
هـ	8	4	1	.	0	3	0	2		

6 اكتب القيمة المكانية وقيمة الرقم الذي تحته خط ، كما بالمثال:

مثال 7.185
القيمة المكانية: جزء من مائة.
قيمـة الرقـم : 0.08

أ 0.072
القيمة المكانية: ....
قيمـة الرقـم : ....


ب 28.149
القيمة المكانية: ....
قيمـة الرقـم : ....

ج 6.144
القيمة المكانية: ....
قيمـة الرقـم : ....

د 765.18
القيمة المكانية: ....
قيمـة الرقـم : ....

هـ 58.953
القيمة المكانية: ....
قيمـة الرقـم : ....

7 أكمل باستخدام العدد 450.768 للإجابة عن الأسئلة التالية:

أ القيمة المكانية للرقم 7 هي ....
ب قيمة الرقم 8 هي ....
ج الرقم الموجود في الآحاد هو ....
د القيمة المكانية للرقم 6 هي ....

هـ القيمة المكانية للرقم 5 هي ....
و قيمة الرقم الموجود في الجزء من عشرة هي ....

8 اكتب الصيغ العددية التالية بالأرقام ، كما بالمثال:

مثال سبعمائة واثنان وخمسون جزءًا من ألف ← 0.752

أ مائة وستة وخمسون جزءًا من ألف ← ......

ب أربعة وثلاثون جزءًا من ألف ← ......

ج سبعة وأربعون ، وأربعة أجزاء من عشرة ← ......

د سبعمائة وثلاثة وخمسون ، وخمسة وعشرون جزءًا من مائة ← ......

هـ تسعمائة وخمسة وستون ، وأربعمائة واثنان وثلاثون جزءًا من ألف ← ......

و ستة ، وخمسة وخمسون جزءًا من مائة ← ......

ز ثلاثة ، وستة وعشرون جزءًا من ألف ← ......

9 اكتب كلًا من الأعداد التالية بالصيغة اللفظية ، كما بالمثال:

مثال 4.627 ← أربعة وستمائة وسبعة وعشرون جزءًا من ألف

أ 1.436 ← ......

ب 8.045 ← ......

ج 29.108 ← ......

د 47.009 ← ......

هـ 534.137 ← ......

و 241.001 ← ......

10 أكمل ما يلي:

أ قيمة الرقم 3 في العدد 1.037 تساوي ......

ب عدد الأجزاء من مائة في الكسر العشري 0.74 يساوي ...... جزءًا.

ج عدد الأجزاء من ألف في الكسر العشري 0.138 يساوي ...... جزءًا.

د 6 أجزاء من عشرة تكافئ ...... جزءًا من مائة.

هـ ...... = 4 أجزاء من عشرة ، و 3 أجزاء من مائة ، و 4 أجزاء من ألف.

و 0.062 = ... أجزاء من مائة ، و ...... جزء من ألف.

ز الرقم الذي يُمَثِّل الجزء من ألف في العدد 1.068 هو ...... ، وقيمته تساوي ......

ح عدد الأجزاء من عشرة في الكسر العشري 0.571 يساوي ...... أجزاء.

ط إذا كانت قيمة الرقم 9 تساوي 0.009، فإن قيمته المكانية هي ......

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

① قيمة الرقم 9 في العدد 2.309 تساوي .... (أسيوط 2023)

أ 9 ب 0.09 ج 0.009 د 900

② $\frac{357}{1,000}$ = ... (بني سويف 2023)

أ 3.75 ب 0.357 ج 357 د 3.57

③ خمسة ، وسبعة وأربعون جزءًا من ألف تساوي .... (الدقهلية 2023)

أ 5.047 ب 5.74 ج 5.47 د 5.074

④ الرقم الموجود في خانة الجزء من ألف في العدد العشري 7.135 هو .... (القليوبية 2023)

أ 1 ب 3 ج 5 د 7

⑤ إذا كانت قيمة الرقم 7 تساوي 0.07 ، فإن قيمته المكانية هي .... (أسيوط 2023)

أ جزء من عشرة. ب جزء من مائة. ج جزء من ألف. د آحاد.

⑥ 8 أجزاء من مائة تكافئ .... جزءًا من ألف. (الجيزة 2023)

أ 80 ب 18 ج 800 د 180

⑦ القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 5.13 هي .... (الدقهلية 2023)

أ جزء من مائة. ب جزء من عشرة. ج آحاد. د عشرات.

⑧ قيمة الرقم 7 في العدد 4.701 .... قيمة الرقم 2 في العدد 2.14 (المنوفية 2023)

أ $<$ ب $>$ ج = د غير ذلك

2 أكمل ما يلي:

أ في العدد 3.456 الرقم الذي قيمته المكانية هي أجزاء من مائة هو .... (القاهرة 2023)

ب الكسر العشري الذي يكافئ الكسر الاعتيادي $\frac{25}{1,000}$ هو .... (السويس 2023)

ج عدد الأجزاء من ألف في الكسر العشري 0.513 = ... جزءًا. (الدقهلية 2023)

د 3.06 تُكتب لفظيًا .... (القليوبية 2023)

هـ ستة وثلاثون - وخمسة وعشرون جزءًا من مائة تُكتب بالأرقام .... (أسيوط 2023)

و عدد الأجزاء من مائة في الكسر العشري 0.1 يساوي .... أجزاء. (الشرقية 2023)

• تغيير القيم المكانية
• تكوين الكسور العشرية وتحليلها

أهداف الدرس:

- ○ يشرح التلميذ كيف تتغير قيمة الرقم عند تحريكه إلى اليسار أو اليمين في العدد العشري أو العدد الصحيح.
- ○ يُكَوِّن التلميذ الأعداد العشرية ويُحَلِّلها بطُرُق متعددة.

مفردات التعلم:

○ رقم. ○ قسمة. ○ ضرب. ○ قيمة. ○ تكوين. ○ تحليل. ○ صيغة ممتدة. ○ صيغة قياسية.



الضرب في 10:

عند الضرب في 10 يتحرك كل رقم في العدد خانة واحدة جهة اليسار ، وتزداد قيمته 10 أضعاف ، **فمثلًا:**

أوجد ناتج 10 × 57

جزء من مائة	جزء من عشرة	.	آحاد	عشرات	مئات
الكسور العشرية		.	الوحدات		
		.	7	5	×10
		.	0	7	5

$57 \times 10 = 570$ ،

- قيمة العدد الصحيح زادت بالضرب في 10
- قيمة الرقم 5 زادت بالضرب في 10 من 50 إلى 500
- قيمة الرقم 7 زادت بالضرب في 10 من 7 إلى 70

أوجد ناتج 10 × 3.2

جزء من مائة	جزء من عشرة	.	آحاد	عشرات	مئات
الكسور العشرية		.	الوحدات		
	2	.	3	×10	
	0	.	2	3	

$3.2 \times 10 = 32$ ،

- قيمة العدد العشري زادت بالضرب في 10
- قيمة الرقم 3 زادت بالضرب في 10 من 3 إلى 30
- قيمة الرقم 2 زادت بالضرب في 10 من 0.2 إلى 2

القسمة على 10:

عند القسمة على 10 يتحرك كل رقم في العدد خانة واحدة جهة اليمين ، وتقل قيمته 10 أضعاف ، **فمثلًا:**

أوجد ناتج: 10 ÷ 57

جزء من مائة	جزء من عشرة	.	آحاد	عشرات	مئات
الكسور العشرية		.	الوحدات		
	÷10	.	7	5	
	7	.	5		

$57 \div 10 = 5.7$ ،

- قيمة العدد الصحيح قَلَّت بالقسمة على 10
- قيمة الرقم 5 قَلَّت بالقسمة على 10 من 50 إلى 5
- قيمة الرقم 7 قَلَّت بالقسمة على 10 من 7 إلى 0.7


أوجد ناتج: 10 ÷ 3.2

جزء من مائة	جزء من عشرة	.	آحاد	عشرات	مئات
الكسور العشرية		.	الوحدات		
÷10	2	.	3		
2	3	.	0		

$3.2 \div 10 = 0.32$ ،

- قيمة العدد العشري قَلَّت بالقسمة على 10
- قيمة الرقم 3 قَلَّت بالقسمة على 10 من 3 إلى 0.3
- قيمة الرقم 2 قَلَّت بالقسمة على 10 من 0.2 إلى 0.02

- عند الضرب في 100 يتحرك كل رقم من أرقام العدد جهة اليسار خانتَيْن ، وتزداد قيمته 100 ضعف ، أما عند القسمة على 100 يتحرك كل رقم من أرقام العدد جهة اليمين خانتَيْن ، وتقلُّ قيمته 100 ضعف.
- عند قسمة أيِّ عدد على 10 يعني أيضًا ضربه في $\frac{1}{10}$ ، **فمثلًا:** $654 \div 10 = 654 \times \frac{1}{10}$



تكوين الأعداد يعني تجميعها ، وتحليل الأعداد يعني تفكيكها.

يمكننا تحليل العدد العشري 231.765 بطرق مختلفة ، كما يلي:

الوحدات			.	الكسور العشرية		
مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف
2	3	1	.	7	6	5

الطريقة الأولى: الصيغة الممتدة $200 + 30 + 1 + 0.7 + 0.06 + 0.005$

الطريقة الثانية: $200 + 30 + 1 + 0.765$

الطريقة الثالثة: $231 + 0.7 + 0.065$

الطريقة الرابعة: صيغة الوحدات 2 مئات ، و 3 عشرات ، و 1 آحاد ، و 7 أجزاء من عشرة ، و 6 أجزاء من مائة ، و 5 أجزاء من ألف.

أكمل ما يلي:

أ $87.16 = \ldots + \ldots + \ldots + \ldots$

ب $14.932 = \ldots + \ldots + \ldots + \ldots + \ldots$

ج $500 + 4 + 0.2 + 0.006 = \ldots\ldots$

د $30 + 9 + 0.147 = \ldots\ldots$

هـ ستة وخمسون ، وسبعة أجزاء من ألف = ... + ... + ...

الحل:

أ $80 + 7 + 0.1 + 0.06$

ب $10 + 4 + 0.9 + 0.03 + 0.002$

ج 504.206

د 39.147

هـ $50 + 6 + 0.007$

تدريبات سلاح التلميذ

على الدرسين (2 ، 3)

تمرين 2

مجاب عنها



1 استخدم جدول القيمة المكانية في إيجاد ناتج ما يلي ، ثم أكمل:

أ $45 \times 10 =$ ....

مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة
الوحدات			.	الكسور العشرية	

- قيمة العدد الصحيح .... بالضرب في 10
- قيمة الرقم 4 تتغير من .... إلى ....
- قيمة الرقم 5 تتغير من .... إلى ....



ب $62 \div 10 =$ ....

مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة
الوحدات			.	الكسور العشرية	

- قيمة العدد الصحيح .... بالقسمة على 10
- قيمة الرقم 6 تتغير من .... إلى ....
- قيمة الرقم 2 تتغير من .... إلى ....

ج $6.5 \times 10 =$ ....

مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة
الوحدات			.	الكسور العشرية	

- قيمة العدد العشري .... بالضرب في 10
- قيمة الرقم 6 تتغير من .... إلى ....
- قيمة الرقم 5 تتغير من .... إلى ....

د $345 \div 10 =$ ....

مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة
الوحدات			.	الكسور العشرية	

- قيمة العدد الصحيح .... بالقسمة على 10
- قيمة الرقم 3 تتغير من .... إلى ....
- قيمة الرقم 4 تتغير من .... إلى ....
- قيمة الرقم 5 تتغير من .... إلى ....

هـ $2.4 \times 100 =$ ....

مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة
الوحدات			.	الكسور العشرية	

- قيمة العدد العشري .... بالضرب في 100
- قيمة الرقم 2 تتغير من .... إلى ....
- قيمة الرقم 4 تتغير من .... إلى ....

و $3.7 \div 100 =$ ....

عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف
الوحدات		.	الكسور العشرية		

- قيمة العدد العشري .... بالقسمة على 100
- قيمة الرقم 3 تتغير من .... إلى ....
- قيمة الرقم 7 تتغير من .... إلى ....

2 ضع كل عدد في جدول القيمة المكانية ، ثم حلّله بـ 3 طرق مختلفة:

أ 67.38

الوحدات			.	الكسور العشرية		
مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف

الطريقة الأولى:

الطريقة الثانية:

الطريقة الثالثة:

ب 21.045

الوحدات			.	الكسور العشرية		
مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف

الطريقة الأولى:

الطريقة الثانية:

الطريقة الثالثة:

ج 508.17

الوحدات			.	الكسور العشرية		
مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف

الطريقة الأولى:

الطريقة الثانية:

الطريقة الثالثة:

د 231.128

الوحدات			.	الكسور العشرية		
مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف

الطريقة الأولى:

الطريقة الثانية:

الطريقة الثالثة:

هـ 34.527

الوحدات			.	الكسور العشرية		
مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف

الطريقة الأولى:

الطريقة الثانية:

الطريقة الثالثة:

و 14.932

الوحدات			.	الكسور العشرية		
مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف

الطريقة الأولى:

الطريقة الثانية:

الطريقة الثالثة:

3 اكتب كلًا مما يلي بالصيغة الممتدة:

أ 8.147 = ...
ب 16.73 = ...
ج 11.233 = ...
د 95.01 = ...
هـ 44.444 = ...
و 124.38 = ...
ز 83.002 = ...
ح 413.164 = ...
ط 301.246 = ...
ي 200.108 = ...
ك سبعة ، وستة وخمسون جزءًا من مائة = ...
ل أربعة وثلاثون ، وثمانية أجزاء من ألف = ...

4 اكتب كلًا مما يلي بالصيغة القياسية:

أ 50 + 8 + 0.4 + 0.09 = ...
ب 12 + 0.1 + 0.02 + 0.007 = ...
ج 8 + 0.03 + 0.006 = ...
د 200 + 1 + 0.08 = ...
هـ 10 + 9 + 0.3 + 0.04 = ...
و 167 + 0.8 + 0.005 = ...
ز 100 + 31 + 0.4 + 0.005 = ...
ح 247 + 0.09 = ...
ط 30 + 0.3 + 0.04 + 0.006 = ...
ي 150 + 7 + 0.04 = ...

5 أكمل ما يلي:

أ 3.4 = ... + 0.4
ب 5.18 = ... + ... + 0.08
ج 8.7 = ... + ...
د 7 + 0.2 + 0.05 = ...
هـ 3 + 0.4 + 0.07 + 0.001 = ...
و 214.503 = ... + ... + ... + ... + ...
ز 2 آحاد ، و31 جزءًا من مائة ، و8 أجزاء من ألف = ...
ح عند ضرب العدد 34 في العدد 10 ، فإن قيمته .... بالضرب في 10
ط عند ضرب العدد 7.1 في 10 ، فإن قيمة الرقم 1 تتغير من .... إلى ....
ي عندما تتحرك أرقام العدد في اتجاه اليسار ، فإن قيمة الرقم ....
ك عند قسمة العدد 47.8 على 10 ، فإن قيمة الرقم 4 تتغير من .... إلى ....
ل الصيغة الممتدة للعدد: ثمانية وعشرون ، وسبعة أجزاء من ألف هي ....
م 25 جزءًا من ألف = ... + ...

1 اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة:

① الصيغة الممتدة: 0.04 + 0.5 + 3 + 60 تُمثِّل العدد العشري ([illegible] 2023)

أ 63.54   ب 63.054   ج 63.504   د 6.354

② 5 آحاد ، و7 أجزاء من ألف تساوي .... (القاهرة 2023)

أ 75   ب 5.7   ج 5.007   د 5.07

③ .... + 0.02 + 3 = 3.025 (الفيوم 2023)

أ 0.05   ب 0.5   ج 5   د 0.005

④ عند قسمة العدد العشري على 10 ، فإن قيمة العدد .... (الإسماعيلية 2023)

أ تقل.   ب تزيد.   ج لا تتغير.   د تتضاعف.

⑤ .... = 8.65 (المنيا 2023)

أ 8 + 56   ب 65 + 0.8   ج 8 + 0.5 + 0.06   د 8 + 0.65

⑥ عند ضرب العدد العشري في 10 ، فإن أرقام هذا العدد تتحرك ناحية .... ([illegible] 2023)

أ اليمين.   ب اليسار.   ج تبقى ثابتة.   د غير ذلك.

⑦ عندما تتحرك أرقام العدد خانة واحدة جهة اليسار ، فإن قيمة العدد الناتج .... بالضرب في 10 ([illegible] 2023)

أ تبقى ثابتة   ب تقل   ج تزيد   د غير ذلك

2 أكمل ما يلي:

أ كتابة العدد 0.005 + 0.09 + 0.3 + 2 على الصورة القياسية تساوي .... ([illegible] 2023)

ب عند ضرب العدد العشري 3.2 في 10 ، فإن قيمة الرقم 3 تتغير لتُصبح .... ([illegible] 2023)

ج $4 + 0.2 + \frac{7}{100} + \frac{9}{1,000} =$ .... (بالصورة القياسية). ([illegible] 2023)

د عند ضرب العدد العشري 5.4 في 10 ، فإن قيمة الرقم 4 تتغير من 0.4 إلى .... ([illegible] 2023)

هـ عند قسمة العدد 9,000 على العدد 10 مرتين متتاليتين ، فإن قيمته تُصبح .... ([illegible] 2023)

3 أجب عما يلي:

• حلِّل العدد 80.507 بالصيغة الممتدة. (الجيزة 2023)

الدرس 4 مقارنة الكسور العشرية

أهداف الدرس:
- يقارن التلميذ الأعداد العشرية حتى جزء من الألف.

مفردات التعلم:
- عدد عشري.
- كسر عشري.
- أكبر من (>).
- أصغر من (<).
- يساوي (=).



استكشف

قارن بين العددين: 4.173 ، 4.175

تعلم

للمقارنة بين العددين العشريين 4.173 و 4.175 نكتب الأعداد بشكل رأسي مع محاذاة العلامة العشرية ، ونبدأ المقارنة من اليسار إلى اليمين ، كما يلي:

خطوة 1	خطوة 2	خطوة 3	خطوة 4
نقارن الآحاد	نقارن الأجزاء من عشرة	نقارن الأجزاء من مائة	نقارن الأجزاء من ألف
4.173	4.173	4.173	4.173
4.175	4.175	4.175	4.175
4 = 4	0.1 = 0.1	0.07 = 0.07	0.005 > 0.003

وبالتالي فإن: 4.173 < 4.175

لاحظ أن

- عند المقارنة بين أيِّ عددين عشريَّيْن ، يجب توحيد عدد أرقام الجزء العشري في العددين بإضافة أصفار إلى يمين العدد.

فمثلًا: عند المقارنة بين العددين العشريَّيْن 26.207 و 26.4

فإن: 26.207 ، 26.400 ⟵ 26.207 < 26.400

- يمكن استخدام جدول القيمة المكانية للمقارنة بين الأعداد العشرية.

مثال

قارن باستخدام (<) أو (>) أو (=):

أ 3.47 ☐ 7.15 ب 34.178 ☐ 34.2 ج 10.1 ☐ 10.01

د 0.09 ☐ تسعة أجزاء من ألف. هـ 2.6 ☐ 2.60 و $\frac{615}{1,000}$ ☐ 0.615

الحل:

أ > ب > ج < د < هـ = و =

تدريبات سلاح التلميذ

على الدرس (4)

تمرين 3

مجاب عنها

1) اكتب كل عدد عشري في جدول القيمة المكانية ثم قارن باستخدام (<) أو (>) أو (=) كما بالمثال

مثال 3.7 < 3.07

الوحدات			.	الكسور العشرية		
مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف
		3		7	0	
		3		0	7	

أ 18.146   18.2

الوحدات			.	الكسور العشرية		
مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف

ب 364.39   364.93

الوحدات			.	الكسور العشرية		
مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف

ج 15.300   15.3

الوحدات			.	الكسور العشرية		
مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف

د 25.984   52.001

الوحدات			.	الكسور العشرية		
مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف

هـ 11.2   11.099

الوحدات			.	الكسور العشرية		
مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف

2) قارن باستخدام (<) أو (>) أو (=):

- أ 36.026 ☐ 36.147
- ب 2.099 ☐ 2.01
- ج 8.745 ☐ 87.451
- د 98.101 ☐ 98.013
- هـ 6.14 ☐ 4.61
- و 1.500 ☐ 1.5
- ز 45.100 ☐ 45.057
- ح 50.100 ☐ 50.009
- ط 24.167 ☐ 24.176
- ي 8.25 ☐ 8.243
- ك 20.111 ☐ 20.22
- ل 34.500 ☐ 34.5
- م 10.011 ☐ 10.1
- ن 628.14 ☐ 648.14
- س 81.07 ☐ 81

3 قارن باستخدام (<) أو (>) أو (=):

- أ) $\frac{18}{100}$ ☐ 1.8
- ب) $3\frac{7}{100}$ ☐ 0.37
- ج) 6 + 0.4 + 0.05 ☐ 6.54
- د) 7 أجزاء من عشرة ☐ 0.699
- هـ) $\frac{5}{10}$ ☐ 5 أجزاء من مائة.
- و) $6\frac{23}{100}$ ☐ $\frac{23}{10}$
- ز) $\frac{444}{1,000}$ ☐ 0.444
- ح) 3 + 0.2 + 0.007 ☐ 3 + 0.27
- ط) 5 أجزاء من عشرة ☐ 0.47
- ي) 6.756 ☐ 6 آحاد ، 7 أجزاء من عشرة.
- ك) 2.03 ☐ $2\frac{3}{100}$
- ل) 2.76 + 0.004 ☐ 2.781

4 حوِّط الأعداد العشرية الأكبر من 5.7 :

6.7 ، 5.07 ، 5.6 ، 5.70 ، 5.007 ، 5.71 ، 5.9

5 حوِّط الأعداد العشرية الأقل من 4.173 :

2.175 ، 4.183 ، 3.137 ، 4.08 ، 4.71 ، 2.18 ، 5.073

6 حدِّد العدد الأكبر:

1.49   1.28   1.30   1.3   1.055   1.440   1.341   1.401

7 حدِّد العدد الأصغر:

20.21   20.9   20.010   20.10   20.011   20.001   20.1   20.09

8 رتِّب حسب المطلوب:

أ) 3.401 ، 3.034 ، 2.351 ، 2.892 ، 3.041 (تنازليًا)

.... ، .... ، .... ، .... ، ....

ب) 28.239 ، 28.392 ، 82.239 ، 8.027 ، 82.005 (تصاعديًا)

.... ، .... ، .... ، .... ، ....

9 اقرأ ، ثم أجب:

أعط مثالًا لعددين عشريَّيْن ؛ حيث يكون العدد الذي يحتوي على العدد الأكبر من الأرقام العشرية أصغر من العدد الآخر.

....

....

أسئلة من امتحانات الإدارات مجاب عنها

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

① 17 ☐ 12.9 **(القاهرة 2023)**

أ < ب > ج = د ≥

② العدد الأكبر من بين هذه الأعداد هو .... **(الجيزة 2023)**

أ 1.3 ب 1.30 ج 1.28 د 1.49

③ 4.6 ☐ 4.15 **(الفيوم 2023)**

أ < ب > ج = د ≥

④ 1.5 ☐ 1.50 **(المنيا 2023)**

أ < ب = ج > د ≠

⑤ أيٌّ من الأعداد العشرية التالية هو الأصغر؟ **(أسيوط 2023)**

أ 8.8 ب 8.90 ج 8.1 د 7.5

⑥ الرقم الذي يُوضَعُ مكان المربع لتكون جملة المقارنة صحيحة: **([illegible] 2023)**

$348.389 < 34\square.13$ هو ....

أ 5 ب 6 ج 9 د 8

⑦ 3.902 ☐ 3.903 **(القاهرة 2023)**

أ < ب = ج > د غير ذلك.

⑧ $\frac{4}{1,000}$ ☐ 0.004 **(الأقصر 2023)**

أ < ب = ج > د غير ذلك.

2 أكمل ما يلي:

أ أيهما أصغر 60.6 أم 60.06 ؟ الأصغر هو: .... **(كفر الشيخ 2023)**

ب إذا كانت كتلة سيف 24.68 كجم ، وكتلة لارا 24.608 كجم ، فإن كتلة .... هي الأثقل. **(الشرقية 2023)**

3 أجب عما يلي:

أ رتِّب تنازليًا: 0.44 ، 0.4 ، 0.04 ، 0.444 **(الجيزة 2023)**

.... ، .... ، .... ، ....

ب رتِّب تصاعديًا: 9.08 ، 1.2 ، 6.5 ، 13.5 ، 5.3 **(بني سويف 2023)**

.... ، .... ، .... ، .... ، ....

تقريب الكسور العشرية


أهداف الدرس:

- يُقرِّب التلميذ الأعداد العشرية إلى أقرب جزء من عشرة ، أو جزء من مائة ، أو جزء من ألف.

مفردات التعلم:

- أجزاء من عشرة.
- أجزاء من مائة.
- أجزاء من ألف.
- استراتيجية نقطة المنتصف.

التقريب باستخدام استراتيجية نقطة المنتصف:



لتقريب العدد العشري باستخدام استراتيجية نقطة المنتصف نتبع الخطوات التالية:


1. نرسُم خط أعداد رأسيًا.
2. نُحَدِّد العددين اللَّذين ينحصر بينهما العدد المطلوب تقريبه.
3. نُحَدِّد نقطة المنتصف.
4. إذا كان العدد المطلوب تقريبه يقع عند نقطة المنتصف أو أعلاها نُقَرِّبه إلى العدد الأكبر ، وإذا كان العدد المطلوب تقريبه يقع أسفل نقطة المنتصف نُقَرِّبه إلى العدد الأصغر.



مثال 1 قرِّب كل عدد عشري إلى القيمة المكانية المحددة باستخدام استراتيجية نقطة المنتصف:

أ 3.43 (لأقرب جزء من عشرة).
ب 1.379 (لأقرب جزء من مائة).
ج 50.5 (لأقرب عدد صحيح).
د 4.2371 (لأقرب جزء من ألف).

الحل:




أ العدد 3.43 يقع أسفل نقطة المنتصف . وبالتالي فإن: $3.4 \approx 3.43$

ب العدد 1.379 يقع أعلى نقطة المنتصف وبالتالي فإن: $1.38 \approx 1.379$

ج العدد 50.5 يقع عند نقطة المنتصف وبالتالي فإن: $51 \approx 50.5$

د العدد 4.2371 يقع أسفل نقطة المنتصف وبالتالي فإن: $4.237 \approx 4.2371$

التقريب باستخدام استراتيجية قاعدة التقريب:



لتقريب أيّ عدد باستخدام استراتيجية قاعدة التقريب نُحَدِّد القيمة المكانية المطلوب التقريب إليها ، ثم نحوِّط الرقم الموجود على يمينها ، **إذا كان:**

5 فأكثر (5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9)

نضيف 1 إلى الرقم الموجود في الخانة المطلوب التقريب إليها ، ونحذف جميع الأرقام التي على يمينه.

فمثلًا:

5 < 7

5.217 ≈ 5.22 (لأقرب جزء من مائة).

أقل من 5 (4 أو 3 أو 2 أو 1 أو 0)

نترك الرقم الموجود في الخانة المطلوب التقريب إليها كما هو ، ونحذف جميع الأرقام التي على يمينه.

فمثلًا:

5 > 2

6.3812 ≈ 6.381 (لأقرب جزء من ألف).

مثال 2 قرِّب حسب المطلوب:

أ 2.85 (لأقرب جزء من عشرة).

ب 1.723 (لأقرب جزء من مائة).

ج 12.8 (لأقرب عدد صحيح).

د 7.2146 (لأقرب جزء من ألف).

الحل:

أ 5 = 5 +1

2.85 ≈ 2.9

ب 5 > 3

1.723 ≈ 1.72

ج 5 < 8 +1

12.8 ≈ 13

د 5 < 6 +1

7.2146 ≈ 7.215

تحقق من فهمك

قرِّب حسب المطلوب:

أ 4.5 (لأقرب عدد صحيح).

ب 7.374 (لأقرب جزء من عشرة).

ج 6.8641 (لأقرب جزء من ألف).

د 1.599 (لأقرب جزء من مائة).

تمرين 4

مجاب عنها


تدريبات سلاح التلميذ

على الدرس (5)

1 اكتب العدد الذي يشير إليه السهم المنقط على خطوط الأعداد التالية ، ثم قرب الأعداد التالية حسب المطلوب مُستخدمًا استراتيجية نقطة المنتصف:

- لأقرب عدد صحيح (وحدة):


أ $2.9 \approx$ ....



ب $7.7 \approx$ ....




ج $15.3 \approx$ ....




- لأقرب جزء من عشرة $\left(\frac{1}{10}\right)$:


د $3.54 \approx$ ....



هـ $2.18 \approx$ ....




و $45.29 \approx$ ....




- لأقرب جزء من مائة $\left(\frac{1}{100}\right)$:


ز $1.277 \approx$ ....



ح $7.324 \approx$ ....




ط $65.131 \approx$ ....




- لأقرب جزء من ألف $\left(\frac{1}{1,000}\right)$:


ي $2.4756 \approx$ ....



ك $8.4932 \approx$ ....



ل $52.6718 \approx$ ....



2 قرّب ما يلي لأقرب عدد صحيح (وحدة) ، كما بالمثال:

مثال: 2.31 ≈ 2

أ) 1.76 ≈ .... ب) 3.5 ≈ ....

ج) 8.225 ≈ .... د) 24.147 ≈ .... هـ) 423.09 ≈ ....

و) 2.05 ≈ .... ز) 9.99 ≈ .... ح) 0.009 ≈ ....

ط) $\frac{69}{100}$ ≈ .... ي) 27.149 ≈ .... ك) 89.54 ≈ ....

3 قرّب ما يلي لأقرب جزء من عشرة (رقم عشري واحد) ، كما بالمثال:

مثال: 1.39 ≈ 1.4

أ) 7.32 ≈ .... ب) 10.64 ≈ ....

ج) 9.135 ≈ .... د) 67.487 ≈ .... هـ) 344.159 ≈ ....

و) 74.08 ≈ .... ز) $4\frac{63}{100}$ ≈ .... ح) $11\frac{9}{100}$ ≈ ....

ط) 46.71 ≈ .... ي) 0.215 ≈ .... ك) 199.95 ≈ ....

4 قرّب ما يلي لأقرب جزء من مائة (رقمين عشريين) ، كما بالمثال:

مثال: 3.224 ≈ 3.22

أ) 5.123 ≈ .... ب) 28.577 ≈ ....

ج) 75.281 ≈ .... د) 612.329 ≈ .... هـ) 292.175 ≈ ....

و) $\frac{475}{1,000}$ ≈ .... ز) $1\frac{72}{1,000}$ ≈ .... ح) 10.009 ≈ ....

ط) $5\frac{28}{1,000}$ ≈ .... ي) 0.399 ≈ .... ك) 8.3159 ≈ ....

5 قرّب ما يلي لأقرب جزء من ألف (ثلاثة أرقام عشرية) ، كما بالمثال:

مثال: 2.1746 ≈ 2.175

أ) 6.5472 ≈ .... ب) 0.4308 ≈ ....

ج) 0.0317 ≈ .... د) 12.9841 ≈ .... هـ) 17.0009 ≈ ....

و) 0.0003 ≈ .... ز) 0.9999 ≈ .... ح) 20.0004 ≈ ....

ط) 8.2567 ≈ .... ي) 543.2087 ≈ .... ك) 21.8998 ≈ ....

6 قرّب كل عدد بالجدول حسب القيمة المكانية المحددة ، كما بالمثال:

العدد	لأقرب عدد صحيح	لأقرب جزء من عشرة	لأقرب جزء من مائة
مثال 22.921	[illegible]	[illegible]	22.92
31.425	....	....	....
56.284	....	....	....
127.725	....	....	....
354.870	....	....	....

7 حُلَّ المسائل التالية باستخدام استراتيجية نقطة المنتصف أو استراتيجية قاعدة التقريب:

أ يُخَطِّط مازن للقيام برحلة من القاهرة إلى منطقة الشلالات بوادي الريان. سوف يسافر لمسافة 147.72 كيلومتر.
قرِّب المسافة إلى أقرب جزء من عشرة.

ب يتوقف مازن لتناول وجبة خفيفة والاستراحة قليلًا بعد القيادة لمسافة 73.255 كيلومتر.
قرِّب المسافة إلى أقرب جزء من مائة.

ج تقوم إحدى المُزارعات ببناء سياج جديد لمرعى الماشية، وهي تريد بناء السياج حول الحقل بأكمله.
قدِّر كمية الأخشاب [illegible] السياج [illegible] لأقرب
جزء من عشرة. (وضّح أفكارك)

125.45 م

89.52 م

أتحقق من ... مجاب عنها

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 تقريب العدد العشري 23.45 لأقرب جزء من عشرة هو .... (الجيزة 2023)

أ 234.5 ب 23 ج 23.5 د 20

2 تقريب العدد العشري 9.325 لأقرب .... هو 9.33 (المنوفية 2023)

أ جزء من عشرة ب جزء من مائة ج جزء من ألف د مائة

3 3.649 ≈ .... (لأقرب رقمين عشريَّيْن.) (القليوبية 2023)

أ 3.74 ب 3.54 ج 3.65 د 4.6

2 أكمل ما يلي:

أ 36.365 ≈ 36.4 لأقرب .... (القاهرة 2023)

ب 9.75 ≈ .... لأقرب عدد صحيح. (الدقهلية 2023)

ج تقريب العدد 1.0891 لأقرب جزء من ألف هو .... (كفر الشيخ 2023)

د 13.574 ≈ .... لأقرب جزء من عشرة. (البحيرة 2023)

3 أجب عما يلي:

تبلغ درجة حرارة الجو في مدينة ما 37.3 درجة مئوية. قرِّب درجة حرارة الجو لأقرب عدد صحيح (كفر الشيخ 2023)

مجاب عنها

تقييم 1

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 7.235 هي .... (أسيوط 2023)

أ آحاد. ب جزء من ألف. ج جزء من عشرة. د جزء من مائة.

2 0.7 تكافئ .... (البحيرة 2023)

أ 70 ب 7 ج 0.07 د 0.700

3 القيمة التي تساوي العدد 30.2 هي .... (القاهرة 2023)

أ 30 + 0.20 ب 300.2

ج 30 + 2 د 30 عشرات ، وجزآن من عشرة.

4 أيُّ الأعداد العشرية التالية هو الأكبر؟ (أسيوط 2023)

أ 20.21 ب 20.9 ج 20.010 د 20.10

5 عند ضرب العدد 458.36 في 10 . أيُّ التعبيرات التالية صحيح؟

أ قيمة الرقم 3 تزيد من 3 إلى 30 ب قيمة الرقم 5 تقل من 50 إلى 5

ج قيمة الرقم 6 تزيد من 0.06 إلى 0.6 د قيمة الرقم 8 تزيد من 8 إلى 800

6 تقريب العدد 18.58 لأقرب عدد صحيح هو ...... (القاهرة 2023)

أ 59 ب 18 ج 18.6 د 19

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

7 600 + 7 + 0.5 + 0.001 = ... (البحيرة 2023)

8 العدد 9.996 مقربًا لأقرب جزء من مائة يكون ....

9 خمسمائة وثلاثة وستون جزءًا من ألف تُكتب بالأرقام ....

10 الرقم الذي يُوجَد في خانة الجزء من عشرة في العدد 3.541 هو .... ، وقيمته تساوي ....

11 عند قسمة العدد 615 على 10 ، فإن قيمة الرقم 5 تتغيَّر من .... إلى ....

12 إذا كانت قيمة الرقم 9 هي 0.09 ، فإن قيمته المكانية هي ......

السؤال الثالث أجب عما يلي:

13 حلِّل العدد 25.467 بـ 3 طرق مختلفة

14 أيُّهما أكبر: $\frac{235}{1,000}$ أم 0.207؟



تقييم 2

السؤال الأول **اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:**

1. أيٌّ من الأعداد التالية تكون فيه قيمة الرقم 3 تساوي 0.03 ؟ (القليوبية 2023)

أ 0.153   ب 0.315   ج 0.531   د 3.015

2. الكسر العشري الذي يكافئ $\frac{230}{1,000}$ هو .... (القاهرة 2023)

أ 2.3   ب 0.32   ج 2.03   د 0.23

3. $20 + 0.07 + 0.008 =$ .... (بني سويف 2023)

أ 20.78   ب 20.708   ج 20.078   د 20.780

4. 15.43 ☐ 15.8 (سوهاج 2023)

أ >   ب <   ج =   د ≤

5. العدد .... يمكن تقريبه لأقرب جزء من ألف ليكون 8.742 ([illegible] 2023)

أ 8.7452   ب 8.7421   ج 8.741   د 8.7429

6. الصيغة الممتدة للعدد 9.013 هي ....

أ $9 + 0.01 + 0.003$ ب $9 + 0.1 + 0.03$

ج $0.9 + 0.01 + 0.003$ د $9 + 0.13$

7. قيمة الرقم 4 في العدد 98.764 هي .... (القاهرة 2023)

أ $\frac{4}{10}$ ب $\frac{4}{1,000}$ ج 0.04   د 4,000

السؤال الثاني **أكمل ما يلي:**

8. 125.63 ≈ 126 مقرب لأقرب .... (الجيزة 2023)
9. القيمة المكانية للرقم 9 في العدد 3.957 هي ....
10. $12.42 =$ .... $+ 2 + 0.4 + 0.02$ (بورسعيد 2023)
11. الصيغة اللفظية للعدد العشري 215.698 هي ....

السؤال الثالث **أجب عما يلي:**

12. رتب تصاعديا 0.005 ، 5.05 ، 1.55 ، 0.55 (الإسماعيلية 2023)

.... ، .... ، .... ، ....

13. طريق طوله 342.89 كم ، قرب طول الطريق لأقرب جزء من عشرة

الدرسان (6 ، 7)

• تقدير مجموع الأعداد العشرية
• نمذجة جمع الكسور العشرية

أهداف الدرس:

- ○ يُقدِّر التلميذ مجموع الأعداد العشرية.
- ○ يُمثِّل التلميذ جمع الكسور العشرية باستخدام النماذج.

مفردات التعلم:

- ○ عدد مضاف. ○ قيمة عددية مميزة.
- ○ تقدير. ○ تقريب. ○ مجموع.



قدر ناتج جمع 1.91 + 0.43



لإيجاد ناتج تقدير 1.91 + 0.43 يمكننا استخدام إحدى الأسس بحساب تدليله

1 التقدير باستخدام القيمة العددية المميزة:

نُحَدِّد القيمة العددية المميزة (أو أو) الأقرب لكل عدد ، ثم نقوم بإجراء عملية الجمع ، كما يلي:

$$1.91 + 0.43$$
$$\downarrow \quad \downarrow$$
$$2 + 0.5 = 2.5$$

2 التقدير من خلال أول رقم من اليسار:

نكتب أول رقم من جهة اليسار كما هو في كلا العددين ، ثم نستبدل بباقي الأرقام أصفارًا ، ونجمع.

$$1.91 + 0.43$$
$$\downarrow \quad \downarrow$$
$$1 + 0 = 1$$

3 التقدير باستخدام التقريب:

باستخدام التقريب لأقرب جزء من عشرة.

$$1.91 + 0.43$$
$$\downarrow \quad \downarrow$$
$$1.9 + 0.4 = 2.3$$

لاحظ أن

عند التقدير باستخدام القيمة العددية المميزة نلاحظ أن:

- ◄ الكسور العشرية (0.1 ، 0.21 ، 0.172 ، ...) تكون أقرب إلى (0)
- ◄ الكسور العشرية (0.9 ، 0.89 ، 0.976 ، ...) تكون أقرب إلى (1)
- ◄ الكسور العشرية (0.7 ، 0.48 ، 0.643 ، ...) تكون أقرب إلى (0.5)
- ◄ كلما ازداد عدد الرقم (0) في الكسر العشري ، مثل (0.1 ، 0.01 ، 0.001) اقتربنا من الصفر.
- ◄ كلما ازداد عدد الرقم (9) في الكسر العشري ، مثل (0.9 ، 0.99 ، 0.999) اقتربنا من الواحد الصحيح.

مثال 1 قدّر ناتج ما يلي باستخدام الاستراتيجية التي تفضلها:

أ $0.95 + 0.48$ ب $4.007 + 6.301$ ج $0.75 + 0.84$

الحل:

أ باستخدام القيمة العددية المميزة:

$0.95 + 0.48$

$\downarrow \quad \downarrow$

$1 + 0.5 = 1.5$

ب باستخدام التقدير من خلال أول رقم من اليسار:

$4.007 + 6.301$

$\downarrow \quad \downarrow$

$4 + 6 = 10$

ج باستخدام التقريب لأقرب جزء من عشرة:

$0.75 + 0.84$

$\downarrow \quad \downarrow$

$0.8 + 0.8 = 1.6$

جمع الكسور العشرية

تعلّم

لإيجاد ناتج جمع $0.23 + 0.4$ نتبع إحدى الطرق التالية.

1 باستخدام النماذج:

نُمَثِّل الكسرين العشريَّيْن 0.23 ، 0.4 بلونَيْن مختلفَيْن ، ثم نعُدُّ الأجزاء المُلَوَّنة لنحصل على ناتج الجمع ،

وبالتالي فإن: $0.4 + 0.23 = 0.63$

2 باستخدام جدول القيمة المكانية:

لإيجاد ناتج الجمع باستخدام جدول القيمة المكانية نتبع التالي:

- نكتب الكسور العشرية في جدول القيمة المكانية.
- نُوَحِّد عدد أرقام الجزء العشري في العددين بوضع أصفار على يمين العدد ، ثم نجمع من اليمين إلى اليسار.

وبالتالي فإن: $0.4 + 0.23 = 0.63$

الوحدات	.	الكسور العشرية	
آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة
0	.	4	0
+ 0	.	2	3
0	.	6	3

3 باستخدام الخوارزمية المعيارية:

نكتب الكسرين العشريَّيْن بطريقة رأسية مع محاذاة العلامات العشرية أسفل بعضها ، ثم نقوم بإجراء عملية الجمع.

$$\begin{array}{r} 0.40 \\ +\ 0.23 \\ \hline 0.63 \end{array}$$

مثال 2 أوجد ناتج ما يلي باستخدام النماذج:

أ) 0.44 + 0.12 = ... ب) 0.67 + 0.85 = ...




الحل:

أ)



0.44 + 0.12 = 0.56

ب)



0.67 + 0.85 = 1.52

مثال 3 أوجد ناتج ما يلي باستخدام جدول القيمة المكانية

أ) 1.006 + 5.275 = ... ب) 25.75 + 12.289 = ...

الحل:

أ)

الكسور العشرية			.	الوحدات
جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة	.	آحاد
6	1 0	0	.	1
5	7	2	.	+ 5
1	[illegible]	[illegible]	.	[illegible]

1.006 + 5.275 = 6 281

ب)

الكسور العشرية			.	الوحدات	
جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة	.	آحاد	عشرات
0	5	7	.	5	2
9	8	2	.	2	+ 1
[illegible]	3	0	.	8	3

25.75 + 12.289 = 38 039

مثال 4 قدّر ناتج الجمع باستخدام الاستراتيجية التي تفضلها ثم أوجد الناتج الفعلي:

أ) 2.73 + 1.46 ب) 5.65 + 3.995

الحل:

أ)

التقدير	الناتج الفعلي
2.5	① 2.73
+ 1.5	+ 1.46
4	4 19

ب)

التقدير	الناتج الفعلي
5.7	1 1 5.650
+ 4	+ 3.995
9.7	9.645



تدريبات سلاح التلميذ

على الدرسين (6 ، 7)


تمرين 5

مجاب عنها

(1) قدِّر ناتج الجمع باستخدام الاستراتيجية التي تفضلها:




(2) اكتب مسألة جمع تطابق كل نموذج ، ثم استخدم النموذج في إيجاد ناتج الجمع ، كما بالمثال:



3 قدّر ناتج الجمع باستخدام استراتيجية مناسبة ، ثم أوجد الناتج الفعلي باستخدام النماذج:


أ $0.12 + 0.37$



التقدير:

الناتج الفعلي:


ب $0.18 + 0.06$



التقدير:

الناتج الفعلي:


ج $0.55 + 0.22$



التقدير:

الناتج الفعلي:


د $0.05 + 0.05$



التقدير:

الناتج الفعلي:


هـ $0.13 + 0.23$



التقدير:

الناتج الفعلي:


و $0.27 + 0.61$



التقدير:

الناتج الفعلي:


ز $0.97 + 0.42$



التقدير:




الناتج الفعلي:

ح $0.92 + 0.89$



التقدير:

الناتج الفعلي:

4 قدِّر ناتج الجمع باستخدام استراتيجية مناسبة، ثم أوجد الناتج الفعلي باستخدام جدول القيمة المكانية:

أ $0.13 + 0.23$

الكسور العشرية			.	الوحدات	
جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة	.	آحاد	عشرات

التقدير: .... الناتج الفعلي: ....

ب $0.45 + 0.84$

الكسور العشرية			.	الوحدات	
جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة	.	آحاد	عشرات

التقدير: .... الناتج الفعلي: ....

ج $0.871 + 0.59$

الكسور العشرية			.	الوحدات	
جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة	.	آحاد	عشرات

التقدير: .... الناتج الفعلي: ....

د $0.86 + 0.547$

الكسور العشرية			.	الوحدات	
جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة	.	آحاد	عشرات

التقدير: .... الناتج الفعلي: ....

هـ $25.08 + 1.007$

الكسور العشرية			.	الوحدات	
جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة	.	آحاد	عشرات

التقدير: .... الناتج الفعلي: ....

و $21.17 + 70.014$

الكسور العشرية			.	الوحدات	
جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة	.	آحاد	عشرات

التقدير: .... الناتج الفعلي: ....

ز $39.371 + 54.397$

الكسور العشرية			.	الوحدات	
جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة	.	آحاد	عشرات

التقدير: .... الناتج الفعلي: ....

ح $10.02 + 14.987$

الكسور العشرية			.	الوحدات	
جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة	.	آحاد	عشرات

التقدير: .... الناتج الفعلي: ....

5 أوجد ناتج كل مما يلي:

أ
  2.46
+ 0.98

ب
  0.847
+ 0.351

جـ
  4.375
+ 3.27

د
  40.004
+ 0.99

هـ
  63.152
+ 8.154

و
  22.472
+ 3.438

ز
  49.211
+ 12.1

ح
  37.152
+ 25.89

6 أوجد ناتج كل مما يلي:

أ 6.4 + 7.1 = ...

ب 5.123 + 0.321 = ...

جـ 0.55 + 0.16 = ...

د 9.567 + 1.002 = ...

هـ 8.175 + 3.8 = ...

و 15 + 5.225 = ...

ز 17.175 + 1.01 = ...

ح 10.015 + 123.95 = ...

ط 321.1 + 187.12 = ...

ي 19.001 + 512.16 = ...

ك 17 + 1.5 + 3.02 = ...

ل 23.4 + 5.7 + 2.01 = ...

7 اقرأ ، ثم أجب:

أ لدى طه 54.20 جنيه ، ولدى أخيه 45.75 جنيه ، يريد الاثنان أن يجمعا ما لديهما من نقود لشراء صندوق من التفاح بقيمة 100 جنيه.

ب أرادت سمر أن تركب الدراجة لمسافة 40 كيلومترًا هذا الأسبوع ، وبحلول يوم الخميس كانت سمر قد قطعت مسافة 34.99 كيلومتر ، وفي يوم الجمعة قطعت مسافة 4.01 كيلومتر.
قدِّر الإجابة لمعرفة ما إذا كانت سمر حقَّقت هدفها أم لا.

جـ يريد سيف شراء حذاء بمبلغ 120 جنيهًا ، فإذا ادَّخر في الأسبوع الأول 83.5 جنيه ، وفي الأسبوع الثاني ادَّخر 36.25 جنيه ، فقدِّر الإجابة لمعرفة إذا كان ما ادّخره سيف يكفي أم لا.

مفكر

8 اقرأ ، ثم أجب:

إذا كان بإمكان المُزارع رفع 94.635 لتر من المياه في دقيقة واحدة باستخدام الشادوف ، ... يستطيع رفعه في خلال 4 دقائق؟

مجاب عنها

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1. 4.14 + 3.05 = ... (الجيزة 2023)

أ 740 ب 7.19 ج 1.19 د 7.58

2. ناتج تقدير جمع: 0.7 + 0.5 باستخدام التقريب لأقرب عدد صحيح هو .... (الإسماعيلية 2023)

أ 1 ب 2 ج 0.3 د 1.2

3. ناتج تقدير: 63.014 + 35.672 هو .... (القليوبية 2023)

أ 99 ب 80 ج 89.76 د 110


4. 21 + 2.4 + 1.32 = ... (بني سويف 2023)

أ 24.72 ب 1.77 ج 24.36 د 2.4

5. ناتج تقدير: 2.52 + 0.91 باستخدام أعداد لها قيمة مميزة هو .... (البحيرة 2023)

أ 2 ب 3 ج 3.5 د 2.5

6. مسألة الجمع التي تُعَبِّر عن النموذج المقابل هي .... (كفر الشيخ 2023)



أ 0.32 + 0.2 ب 0.34 + 0.26

ج 0.27 + 0.33 د 0.24 + 0.36

7. ناتج تقدير جمع: 3.9 + 5.02 هو .... (أسوان 2023)

أ 9.5 ب 9 ج 8.1 د 5.2

2 أكمل ما يلي:

أ 2.41 + 1.72 = ... (الجيزة 2023)

ب 8.65 + 3.127 = ... (المنوفية 2023)

ج 3.035 + 5.26 = ... (القاهرة 2023)

د ناتج تقدير جمع: 15.89 + 7.12 هو .... (المنوفية 2023)

هـ 96 + 0.066 = ... (كفر الشيخ 2023)

و ناتج تقدير جمع: 60.92 + 38.4 هو .... (سوهاج 2023)

ز 1.93 + 4.81 = ... (قنا 2023)

ح العدد المميز للكسر العشري 0.9 هو .... (الجيزة 2023)

ط 321.1 + 187.12 = ... (الشرقية 2023)

• نمذجة طرح الكسور العشرية • تقدير الفرق بين عددين عشريَّين • طرح الكسور العشرية حتى جزء من الألف

أهداف الدرس:

- يُمثِّل التلميذ طرح الكسور العشرية باستخدام النماذج.
- يُقدِّر التلميذ الفرق بين عددين عشريَّيْن.
- يُطبِّق التلميذ استراتيجيات لطرح الكسور العشرية حتى جزء من الألف.
- يتحقَّق التلميذ من معقولية إجابته.


مفردات التعلم:

- فرق.
- مطروح منه.
- إعادة تسمية.
- مطروح.

تقدير الفرق بين عددين عشريَّين



قدِّر ناتج طرح: 4.931 – 2.618



لإيجاد ناتج تقدير 2.618 – 4.931 يمكن استخدام إحدى الاستراتيجيات التالية:

1 التقدير باستخدام أعداد لها قيمة عددية مميزة:

4.931 – 2.618
↓ ↓
5 – 2.5 = 2.5

2 التقدير من خلال أول رقم من اليسار:

4.931 – 2.618
↓ ↓
4 – 2 = 2

3 التقدير باستخدام التقريب: (بالتقريب لأقرب جزء من مائة)

4.931 – 2.618
↓ ↓
4.93 – 2.62 = 2.31

مثال 1 قدِّر ما يلي باستخدام الاستراتيجية التي تفضِّلها:

أ 0.91 – 0.63 ب 7.79 – 5.028 ج 15.97 – 11.7

الحل:

أ باستخدام استراتيجية التقريب لأقرب جزء من عشرة:

0.91 – 0.63
↓ ↓
0.9 – 0.6 = 0.3


ب باستخدام استراتيجية أول رقم من اليسار:

7.79 – 5.028
↓ ↓
7 – 5 = 2

ج باستخدام استراتيجية القيمة العددية المميزة:

15.97 – 11.7
↓ ↓
16 – 11.5 = 4.5

طرح الكسور العشرية



لإيجاد ناتج طرح: 0.13 – 0.4 نتبع إحدى الطرق التالية:

1 باستخدام النماذج:

- نُظَلِّل النموذج لتمثيل المطروح منه (العدد الأكبر) ، ثم نشطُب بعلامة (✗) حسب المطروح (العدد الأصغر) لتحصُل على ناتج الطرح.

وبالتالي فإن: $0.4 - 0.13 = 0.27$

المطروح منه ← 0.4 ، المطروح ← 0.13 ، ناتج الطرح ← 0.27

2 باستخدام جدول القيمة المكانية:

- نكتب الكسور العشرية في جدول القيمة المكانية (يجب كتابة العدد الأكبر بالأعلى).
- نُوَحِّد عدد أرقام الجزء العشري في العددين بوضع أصفار على يمين العدد، ونطرح من اليمين إلى اليسار.

وبالتالي فإن: $0.4 - 0.13 = 0.27$

الكسور العشرية		.	الوحدات
جزء من مائة	جزء من عشرة	.	آحاد
0	4	.	0
3	1	.	0
7	2	.	0

3 باستخدام الخوارزمية المعيارية:

- نكتب الكسرين العشريَّيْن بطريقة رأسية (العدد الأكبر بالأعلى) ، مع محاذاة العلامات العشرية أسفل بعضها ، ثم نقوم بإجراء عملية الطرح.

$$\begin{array}{r} 0.40 \\ -\ 0.13 \\ \hline 0.27 \end{array}$$


مثال 2 أوجد ناتج طرح كلٍ مما يلي باستخدام النماذج:

أ $0.47 - 0.35 =$ ....


ب $1.18 - 1.1 =$ ....

الحل:

أ $0.47 - 0.35 = 0.12$



ب



$1.18 - 1.1 = 0.08$

3 أوجد ناتج الطرح باستخدام جدول القيمة المكانية.

أ $23.58 - 12.75 =$ .... ب $3.9 - 0.761 =$ ....

الحل:

أ

عشرات (الوحدات)	آحاد (الوحدات)	.	جزء من عشرة (الكسور العشرية)	جزء من مائة (الكسور العشرية)
2	3	.	5	8
1	2	.	7	5
	0		[illegible]	[illegible]

$23.58 - 12.75 = 10.83$

ب

آحاد (الوحدات)	.	جزء من عشرة (الكسور العشرية)	جزء من مائة (الكسور العشرية)	جزء من ألف (الكسور العشرية)
3	.	9		
0	.	7	6	1
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

$3.9 - 0.761 = 3.139$

4 قدّر ناتج طرح: $3.748 - 2.186$ باستراتيجيتين مختلفتين، ثم أوجد الناتج الفعلي:

الحل:

التقدير

- التقدير من خلال أول رقم من اليسار:

$3.748 - 2.186$

$3 - 2 = 1$

- التقدير باستخدام التقريب لأقرب جزء من مائة

$3.748 - 2.186$

$3.75 - 2.19 = 1.56$

الناتج الفعلي

آحاد (الوحدات)	.	جزء من عشرة (الكسور العشرية)	جزء من مائة (الكسور العشرية)	جزء من ألف (الكسور العشرية)
3	.	7	4	8
2	.	1	8	6
1		[illegible]	[illegible]	[illegible]

- بمقارنة نواتج التقدير بالناتج الفعلي نجد أننا حصلنا على أقرب إجابة للناتج الفعلي من خلال استراتيجية التقريب لأقرب جزء من مائة.

5 قطعت ياسمين مسافة 4.38 كم بدراجتها في أحد الأيام ، بينما قطعت دعاء مسافة 1.03 كم.
قدّر الفرق بين المسافتين ، ثم أوجد الناتج الفعلي.

الحل:

التقدير

$$\begin{array}{r} 4.5 \\ -1 \\ \hline 3.5 \end{array}$$

الناتج الفعلي

$$\begin{array}{r} 4.38 \\ -1.03 \\ \hline 3.35 \end{array}$$

تقدير الفرق بين المسافتين = 3.5 كم تقريبًا. الفرق الفعلي بين المسافتين = 3.35 كم.

تدريبات سلاح التلميذ

تمرين 6

مجاب عنها



على الدروس (8 - 10)

1 قدّر ناتج الطرح باستخدام الاستراتيجية التي تفضلها:

أ 0.81 − 0.96 = ... − ...... = ...

ب 1.240 − 2.419 = ... − ...... = ...

ج 10.8 − 35.9 = ... − ...... = ...

د 4.836 − 11.359 = ... − ...... = ...

هـ 39.98 − 59.09 = ... − ...... = ...

و 0.02 − 0.06 = ... − ...... = ...

ز 9.12 − 13.09 = ... − ...... = ...


ح 4.59 − 6.38 = ... − ...... = ...

ط 3.042 − 8.2 = ... − ...... = ...

ي 5.98 − 14.307 = ... − ...... = ...

2 اكتب مسألة الطرح التي تعبّر عن كل نموذج ، ثم أوجد الناتج ، كما بالمثال:

مثال



0.87 − 0.25 = 0.62

أ




...... − ...... = ...

ب




...... − ...... = ...

ج



...... − ...... = ...

د



...... − ...... = ...


هـ




...... − ...... = ...

3 استخدم النماذج التالية في إيجاد ناتج ما يلي:

 أ $0.39 - 0.13 =$ ....





ب $0.65 - 0.19 =$ ....




 ج $0.1 - 0.09 =$ ....



 د $1.23 - 1.02 =$ ....



هـ $2 - 1.3 =$ ....



4 استخدم جدول القيمة المكانية في ايجاد ناتج ما يلي:


أ $0.2 - 0.05 =$ ....

الوحدات		.	الكسور العشرية		
عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف

ب $83.77 - 12.63 =$ ....

الوحدات		.	الكسور العشرية		
عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف

ج $6.472 - 1.19 =$ ....



الوحدات		.	الكسور العشرية		
عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف

د $58.3 - 24.001 =$ ....

الوحدات		.	الكسور العشرية		
عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف

5 أوجد ناتج كل مما يلي:

أ
$$\begin{array}{r} 5.72 \\ -1.31 \\ \hline \end{array}$$

ب
$$\begin{array}{r} 9.51 \\ -2.08 \\ \hline \end{array}$$

ج
$$\begin{array}{r} 0.893 \\ -0.596 \\ \hline \end{array}$$

د
$$\begin{array}{r} 0.3 \\ -0.175 \\ \hline \end{array}$$

هـ
$$\begin{array}{r} 49.21 \\ -27.6 \\ \hline \end{array}$$

و
$$\begin{array}{r} 9.071 \\ -3.089 \\ \hline \end{array}$$

ز
$$\begin{array}{r} 11 \\ -7.362 \\ \hline \end{array}$$

ح
$$\begin{array}{r} 75.4 \\ -18.428 \\ \hline \end{array}$$

6 أوجد ناتج كل مما يلي:

أ 45.37 – 23.14 = ...

ب 3.126 – 1.014 = ...

ج 56.71 – 33.4 = ...

د 0.324 – 0.203 = ...

هـ 8.89 – 0.97 = ...

و 85.134 – 59.076 = ...

ز 9.46 – 7.33 = ...

ح 6.987 – 5.812 = ...

ط 4.66 – 2.09 = ...

ي 21.73 – 4.956 = ...

ك 0.55 – 0.16 = ...

ل 7.134 – 6.5 = ...

م 6.123 – 0.321 = ...

ن 10 – 1.012 = ...

7 قدِّر الناتج باستخدام إحدى استراتيجيات التقدير ، ثم أوجد الناتج الفعلي:

المسألة	التقدير	الناتج الفعلي
أ 3.94 – 1.23	....	....
ب 0.97 – 0.82		
ج 29.98 – 11.99		
د 6.05 – 3.16		
هـ 9.492 – 5.389	....	
و 44.55 – 18.656		

8 أوجد الناتج ، ثم قارن باستخدام الرمز المناسب (<) أو (>) أو (=).

أ	7.9 + 3.2		12.6 – 1.5
ب	1.372 + 0.35		1.372 – 1.22
جـ	68.003 – 67.03		1 + 0.973
د	5.78 + 0.41		6.32 – 1.93
هـ	4.722 + 0.009		8 – 3.228
و	0.2 + 0.05		5.9 – 5.75

9 احسب الفرق في كل مسألة ، ثم حدد القيمة المكانية لكل رقم في ناتج الطرح ، كما بالمثال.

مثال 8 أجـزاء من الألف – 5 أجـزاء من الألف = 3 أجزاء من الألف.

القيمة المكانية: 0 جزء من مائة و 3 أجزاء من ألف.

أ 57 جزءًا من الألف – 12 جزءًا من الألف = ... جزءًا من الألف.

القيمة المكانية: .... أجزاء من مائة ، و .... أجزاء من ألف.

ب 32 جزءًا من الألف – 15 جزءًا من الألف = ... جزءًا من الألف.

القيمة المكانية: .... جزء من مائة ، و .... أجزاء من ألف.

جـ 5 أجـزاء من مائـة – 24 جزءًا من الألف = ... جزءًا من الألف.

القيمة المكانية: .... جزء من مائة ، و .... أجزاء من ألف.

د 6 أجـزاء من مائـة – 16 جزءًا من الألف = ... جزءًا من الألف.

القيمة المكانية: .... جزءًا من مائة ، و .... أجزاء من ألف.

10 اقرأ المسائل الكلامية التالية ، ثم أجب:

أ لدى سارة خاتم كتلته 1.45 جرام ، ولدى مريم خاتم كتلته 2.2 جرام.





ب إذا كان طول النبات (أ) 4.45 متر ، وطول النبات (ب) 5.3 متر.



جـ في سباق للجري استغرق أحد المتسابقين 1.52 دقيقة للوصول إلى خط النهاية ، واستغرقت متسابقة أخرى 1.20 دقيقة للوصول إلى خط النهاية.

قدّر الفرق بين زمني وصول المتسابقين ، ثم أوجد الفرق الفعلي.



11 تدرس مها وعلا النباتات على امتداد نهر النيل ، وتقارنان بين طول نبات البردي في أماكن دراسة مختلفة.
استخدم جدول البيانات للإجابة عن الأسئلة التالية:

طول نبات البردي في أماكن مختلفة

مكان الدراسة	أ	ب	ج	د
الطول بالأمتار	4.45	4.15	4.32	5.05

أ قَدِّر الفرق بين طول نبات البردي في مكان الدراسة (د) ومكان الدراسة (ب).

ب أوجِد الناتج: .... = 4.15 – 5.05

ج قَدِّر الفرق بين طول نبات البردي في مكان الدراسة (أ) ومكان الدراسة (ج).

د أوجِد الناتج: .... = 4.32 – 4.45

12 [illegible]
الناتج الفعلي.

أسئلة من امتحانات الإدارات
مجاب عنها

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة.

① ناتج تقدير: 29.98 – 49.09 هو .... (المنوفية 2023)

أ 15 ب 19 ج 17 د 30

② .... = 13.33 – 45.9 (الإسكندرية 2023)

أ 32.57 ب 20.1 ج 35.1 د 34.7

③ 0.05 – 3.72 ☐ 2.67 (القاهرة 2023)

أ < ب > ج = د غير ذلك

④ 8 أجزاء من مائة – 5 أجزاء من مائة = ... (الإسماعيلية 2023)

أ 3 ب 300 ج 0.3 د 0.03

⑤ .... = 0.8 – 10 (القليوبية 2023)


أ 10.8 ب 2 ج 9.2 د 8

2 أكمل ما يلي:

أ .... = 1.14 – 3.241 (الجيزة 2023) ب .... = 5.325 – 6.81 (سوهاج 2023)

ج عددان مجموعهما 17.8 ، وكان أحدهما 10.6 فإن العدد الآخر هو .... ([illegible] 2023)

د عددان الفرق بينهما 3.24 ، وكان أكبرهما 9.31 فإن العدد الأصغر هو .... ([illegible] 2023)



مسائل كلامية على الكسور العشرية

أهداف الدرس:

- يجمع التلميذ الأعداد العشرية حتى جزء من الألف ، ويطرحها لِحلّ المسائل الكلامية.

مفردات التعلم:

- المُتَبَقِّي. ○ الفرق. ○ المجموع.

مثال 1

إذا كان مع سلمى 90.5 جنيه ، واشترت لعبة ثمنها 64.75 جنيه.

الحل:

90.5 − 64.75 = 25.75 ، المبلغ المُتَبَقِّي مع سلمى = 25.75 جنيه.

مثال 2

قطع رامي مسافة طولها 2.47 كيلومتر من المنزل إلى المدرسة ، ثم قطع نفس المسافة أثناء العودة.

احسب إجمالي المسافة التي قطعها رامي.

الحل:

2.47 + 2.47 = 4.94 ، إجمالي المسافة التي قطعها رامي = 4.94 كيلومتر.

مثال 3

لدينا 3 سبائك من الذهب ؛ كتلة الأولى 14.5 كجم ، وكتلة الثانية 9.23 كجم ، وكتلة الثالثة 11.829 كجم.

أوجد:

- (أ) مجموع كتلَتَي السَّبيكتَيْن الثانية والثالثة.
- (ب) الفرق في الكتلة بين أثقل سبيكة وأخف سبيكة.

الحل:

أ 9.23 + 11.829 = 21.059 ، مجموع كتلَتَي السَّبيكتَيْن الثانية والثالثة = 21.059 كجم.

ب 14.5 − 9.23 = 5.27 ، الفرق في الكتلة بين أثقل سبيكة وأخف سبيكة = 5.27 كجم.

مثال 4

اشترت سُها شنطة بمبلغ 85.99 جنيه ، واشترت حذاء بمبلغ 112.5 جنيه ، وأعطت البائع مبلغ 200 جنيه. فكم تبقَّى مع سُها؟

الحل:

85.99 + 112.5 = 198.49 ، ثمن الشنطة والحذاء معًا = 198.49 جنيه.

200 − 198.49 = 1.51 ، المبلغ المُتَبَقِّي مع سُها = 1.51 جنيه.

1 اقرأ ، ثم أجب :

أ اصطاد أحمد سمكة طولها 18.14 سم ، واصطاد سيف سمكة طولها 13.2 سم.
ما الفرق بين طول السمكتين؟

ب مع عَلِيٍّ 24.25 جنيه ، ومع أخته هالة 16.5 جنيه.

ج لدى مريم محل لبيع الحلويات ، فإذا باعت في اليوم الأول 17.38 كجم من الحلوى ، وفي اليوم الثاني باعت 23.68 كجم من الحلوى. احسب الفرق بين ما باعته في اليومين.

د إجمالي طول كوبري تحيا مصر هو 16.7 كيلومتر . ركب سالم دراجته على امتداد ممشى الكوبري لمسافة 3.25 كيلومتر قبل تسرب الهواء من الإطار.

هـ خزان مياه به 68.32 لتر من الماء ، أُضِيف له 30.12 لتر.

و ذهب رشاد ووالده في رحلة لصيد الأسماك إلى بحيرة ناصر. اصطاد كلٌّ منهما سمكة قط عملاقة ، بلغت كتلة السمكة الأولى 53.25 كيلوجرام ، وبلغت كتلة السمكة الثانية 46.8 كيلوجرام.
ما كتلة السمكتين معا؟

ز جمع باسم ثلاث أسماك من سمك السكين الإفريقي ، بلغ طول السمكة الأولى 29.28 سم ، وبلغ طول السمكة الثانية 29.255 سم ، وطول السمكة الثالثة 35.17 سم ،

ح بُني كوبري تحيا مصر باستخدام 200 رافعة. تفاوتت أحجام الرافعات وتراوحت كتلتها بين 6.44 و 544.3 طن (طن واحد = 1,000 كيلوجرام) ،
الأثقل وزنا؟


2 **لاحظ الجدول التالي ، ثم أجب:**

الاسم	الكتلة (كجم)
خالد	35.75
سيف	63.5
نبيل	44.18

أ ما مجموع كتلَتَي خالد ونبيل؟ ....

ب ما مقدار الزيادة في كتلة سيف عن كتلة نبيل؟ ....

ج ما إجمالي كتلة الأشخاص الثلاثة؟ ....



مجاب عنها

أ طريق طوله 65.9 كيلومتر ، قطع منه القطار مسافة 32 كيلومترًا.
فما عدد الكيلومترات المتبقية؟ (المنوفية 2023)

ب لدى مُزَارِع قطعة أرض مساحتها 80.74 متر مربع ، قام بزراعة جزء منها مساحته 53.2 متر مربع.
احسب مساحة الجزء المتبقي من قطعة الأرض. (الجيزة 2023)

ج مشى رامي من المدرسة إلى المنزل مسافة طولها 24.15 متر ، ثم مشى من منزله إلى النادي مسافة طولها 15.346 متر. فما مجموع المسافات التي مشاها رامي؟ (الجيزة 2023)

د مع بسمة 12.25 جنيه ، ومع أخيها باسم 15.75 جنيه. .... (2023)

هـ إذا كان طول خالد 1.25 م ، وكان محمود أقصر منه بـ 0.4 م ،
فكم يبلغ طول محمود؟ (بني سويف 2023)

و اشترى محمد قميصًا بمبلغ 203.5 جنيه بعد الخصم ، وكان سعره قبل الخصم 213.7 جنيه.
ما الفرق بين سعر القميص قبل وبعد الخصم؟ (الدقهلية 2023)

ز اشترى أحمد آيس كريم بمبلغ 9.25 جنيه ، واشترى حلوى بمبلغ 6.75 جنيه ، ودفع ورقة فئة عشرين جنيهًا. كم تبقى معه؟ (الشرقية 2023)



تقييمات سلاح التلميذ

المفهوم الثاني - الوحدة الأولى

مجاب عنها



السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) $34.397 - 1.26 =$ (الجيزة 2023)

أ 21.79 ب 24.137 ج 33.137 د 34.271

2) ناتج تقدير: $25.49 + 25.45$ هو .... (سوهاج 2023)

أ 49 ب 48 ج 51 د 52

3) $10 + 5.7 + 0.3 =$ .... (القاهرة 2023)

أ 16 ب 17 ج 16.64 د 16.46

4) إذا كانت المسافة بين القاهرة والإسكندرية تساوي 210 كم ، وقطع القطار منها مسافة 107.6 كم ، فإن المسافة المُتَبَقِّية تساوي .... كم.

أ 103.6 ب 317.6 ج 103 د 102.4

5) $5.365 + 5.294 >$ ....

أ 10 ب 10.7 ج 11 د 102.4

6) العدد المميز للكسر العشري 0.998 هو ....

أ 0.3 ب 1 ج 0 د $\frac{1}{2}$

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

7) $12.946 + 17.45 =$ (القليوبية 2023)

8) 9 أجزاء من مائة – 9 أجزاء من ألف = ... جزءًا من ألف.

9) $83.2 - 64.3 =$ .... (القاهرة 2023)

10) ناتج تقدير : $0.96 - 0.49$ هو (الجيزة 2023)

11) مسألة الجمع التي تُعَبِّر عن النموذج المقابل هي:

.... + ... = ...

السؤال الثالث أجب عما يلي:

12) لدى ماجد مزرعة سمك بها 56.45 كجم من السمك البلطي ، ولدى مدحت مزرعة سمك بها 41.6 كجم من نفس نوع السمك ، أوجد:

أ تقدير كتلة السمك البلطي في المزرعتين معًا. ب كتلة السمك البلطي في المزرعتين معًا.

تقييم 2

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) 2.6 – 0.95 = ... (القاهرة 2023)

أ 1.65 ب 3.55 ج 0.65 د 61.5

2) العدد المميز للكسر العشري 0.001 هو ....

أ 0.5 ب 0 ج 1 د 0.9

3) ناتج تقدير : 2.99 – 4.09 هو ....

أ 2.5 ب 6 ج 1.5 د 1

4) 34.95 + 65.028 = ...

أ 100 ب 99.978 ج 99.078 د 100.92

5) عددان مجموعهما 16.32 ، إذا كان أحدهما 6.8 ، فإن العدد الآخر هو ....

أ 9.52 ب 23.12 ج 9.43 د 10

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

6) 0.73 + 0.005 = ... (المنوفية 2023)

7) 86.381 – 23.29 = ... (سوهاج 2023)

8) اصطاد رامي سَمَكَتَيْن ، كتلة كلٍّ منهما 4.75 كجم ، فإن مجموع كتلة السَّمَكَتَيْن = ... كجم.

9) ناتج تقدير جمع : 0.47 + 1.52 باستخدام استراتيجية أول رقم من اليسار هو ....

10) مسألة الطرح التي تُعبِّر عن النموذج المقابل هي:

.... – .... = ...

السؤال الثالث أجب عما يلي:

11) يبلغ طول كوبري تحيا مصر 16.7 كيلومتر. قطع سائق سيارة مسافة 11.1 كيلومتر ، ثم توقفت السيارة.

ما المسافة المُتبقية التي لم تقطعها السيارة؟

....

12) إذا كانت كتلة محمود 75.04 كجم . فإذا زادت كتلته بعد شهر بمقدار 2.7 كجم ، [illegible]

....



اختبار سلاح التلميذ

على الوحدة الأولى

30 / مجاب عنه

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة: — 7 درجات

1) أيٌّ من الأعداد التالية تكون القيمة المكانية للرقم 3 فيه هي جزء من عشرة؟ (أسوان 2023)

أ 39.24 — ب 43.175 — ج 150.3 — د 372.59

2) 100 + 20 + 0.05 + 0.009 = ... (القاهرة 2023)

أ 120.59 — ب 12.059 — ج 120.059 — د 1,200.59

3) أيُّ الأعداد العشرية التالية هو الأكبر؟

أ 425.002 — ب 425.02 — ج 425 — د 425.2

4) تقريب العدد العشري 259.51 لأقرب عدد صحيح يكون ....

أ 260 — ب 259.5 — ج 259 — د 250

5) خمسة وأربعون جزءًا من ألف = ...

أ 450.000 — ب 45.000 — ج 0.450 — د 0.045

6) عند قسمة العدد العشري على 10 ، فإن قيمة العدد .... (بني سويف 2023)

أ تقل. — ب تزيد. — ج لا تتغير. — د تتضاعف.

7) 60.33 – 12.58 = ... (المنوفية 2023)

أ 74.75 — ب 47.75 — ج 72.91 — د 47.57

السؤال الثاني أكمل ما يلي: — 8 درجات

8) إذا كانت قيمة الرقم 7 تساوي 0.007 ، فإن القيمة المكانية للرقم 7 هي ....

9) 9.659 ≈ .... (لأقرب جزء من مائة). (كفر الشيخ 2023)

10) ناتج تقدير جمع: 26.32 + 39.9 هو ....

11) عند ضرب العدد العشري 5.8 في العدد 10 ، فإن قيمة الرقم 8 تتغيَّر من 0.8 إلى ....

12) $\frac{574}{1,000}$ = ...

13) الكسر العشري الذي يُعَبِّر عن الجزء المُظَلَّل في النموذج المقابل هو ....

14) العدد المميز للكسر العشري 0.499 هو ....

15) 9 آحاد ، و 6 أجزاء من الألف = ... (بالصيغة القياسية).

السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة: 7 درجات

(16) 6.03 ☐ 5.9 (أسيوط 2023)

أ < ب > ج = د غير ذلك

(17) قيمة الرقم 3 في العدد 82.238 هي .... (الجيزة 2023)

أ 30 ب 0.3 ج 0.03 د 0.003

(18) 0.3 + 0.08 = ... (القاهرة 2023)

أ 0.38 ب 0.11 ج 1.1 د 3.8

(19) 2 جزء من مائة – 2 جزء من ألف = ... (قنا 2023)

أ 0.18 ب 18 ج 0 د 0.018

(20) الرقم الموجود في خانة الآحاد في العدد العشري 56.79 هو ....

أ 5 ب 6 ج 9 د 7

(21) الصيغة اللفظية للعدد 1.002 هي .... (كفر الشيخ 2023)

أ واحد ، وجزآن من عشرة. ب واحد ، وجزآن من ألف.

ج اثنان. د واحد ، وجزآن من مائة.

(22) .... > 6.319

أ 6.402 ب 7.109 ج 6.309 د 6.91

السؤال الرابع أجب عما يلي: 8 درجات

(23) سبيكتان من الذهب ، كتلة السبيكة الأولى 3.89 كجم ، وكتلة السبيكة الثانية 6.008 كجم.
احسب مجموع كتلتي السبيكتين معا.

(24) اشترى سعيد بنطلونًا وقميصًا ، فإذا كان ثمن البنطلون 58.75 جنيه ، وكان إجمالي ما دفعه سعيد 130 جنيهًا ،
فما ثمن القميص؟

(25) قدّرت بسمة ناتج طرح: 54.789 – 45.106 بقيمة 8 ، في حين قدّره حسام بقيمة 10
أوجد الناتج الفعلي ، ثم حدّد أيّ التقديرين أقرب إلى الناتج الفعلي؟

(26) رتّب الأعداد التالية ترتيبا تصاعديًا:

0.05 ، 10 ، 9.054 ، 0.005 ، 1.2

.... ، .... ، .... ، .... ، ....

الوحدة الثانية


العلاقات بين الأعداد



- **المفهـوم الأول:** التعبيرات الرياضية والمعادلات والعالم من حولنا.

- **المفهوم الثاني :** العوامل والمضاعفات.

التعبيرات الرياضية والمعادلات والمتغيرات



أهداف الدرس:
- يشرح التلميذ الفرق بين التعبيرات الرياضية والمعادلات.
- يشرح التلميذ سبب وجود مجهول في تعبير رياضي أو معادلة.
- يستخدم التلميذ الحروف أو الرموز لتمثيل القيم المجهولة في التعبيرات الرياضية والمعادلات.

مفردات التعلم:
- معادلة.
- مُتغيِّر.
- جملة رياضية.
- تعبير رياضي.
- مجهول.

المتغير: هو رمز أو حرف يُسْتَخْدَم لتمثيل القيمة المجهولة في الجملة الرياضية.

فمثلًا: اشترت دعاء آيس كريم ولعبة. كان الآيس كريم بمبلغ 4.5 جنيه ، وكان إجمالي ما دفعته 12.75 جنيه.
ما ثمن اللعبة؟

نُعَبِّر عن ثمن اللعبة (القيمة المجهولة) بالرمز (y) ، كما يلي:

$4.5 + y = 12.75$ أو $12.75 - 4.5 = y$

(y: متغير)



تصنيف الجُمل الرياضية:

الجملة الرياضية: هي جملة تحتوي على أعداد أو رموز وعمليات رياضية (+ ، – ، ÷ ، ×)

تُصنَّف الجمل الرياضية إلى: (تعبير رياضي) أو (معادلة) ، ويمكن توضيح ذلك بالمخطط التالي:



تعبير رياضي

هو جملة رياضية لا تحتوي على علامة يساوي (=).

مثل: $2.5 + 4.25$
أو $23 - n$

معادلة

هي جملة رياضية تحتوي على علامة يساوي (=).

مثل: $3.65 + 6.25 = m$
أو $7.5 - 6.2 = 1.3$

مثال صنف العبارات الرياضية التالية إلى (تعبيرات رياضية) أو (معادلات) أو (ليست أيًّا منهما)



أ $7.5 + 5.75$
ب $14.78 - x$
ج $3.6 + 1.6 = z$
د $9 - 5.5 = 3.5$
هـ اشترت خلود 2.5 كجم من التفاح ، و 3 كجم من المانجو.

الحل:

أ تعبير رياضي.
ب تعبير رياضي.
ج معادلة.
د معادلة.
هـ ليست أيًّا منهما.

تدريبات سلاح التلميذ

على الدرس (1)

تمرين 1 مجاب عنها

1 ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة كما بالمثال:

	تعبير رياضي	معادلة	ليست أيًّا منهما
7.01 – 2.4	✓		
2.5 + 4.3			
9.45 – 8.3 = x			
عددان مجموعهما 6			
n + 3.71 = 7.6			
يذهب أحمد إلى النادي الساعة 5			
k – 3.33 + 5.4			

2 صنّف العبارات الرياضية التالية إلى (تعبيرات رياضية) أو (معادلات) أو (ليست أيًّا منهما):

أ 3.4 + L (..........) ب 56 – x = 47.5 (..........)

ج 7.3 + 4.5 + 2.3 = a (..........) د 37.125 – 13.7 (..........)

هـ 4.7 + 3.6 = m (..........) و 345.45 – 123.8 = x (..........)

ز 14.2 – 3.575 (..........) ح 125 – 27.3 (..........)

ط 6.4 + 3.2 + 8 (..........) ي 9.35 – 3.04 + 1.7 = p (..........)

ك 5.1 + y = 7.8 + 4 (..........) ل 15.1 + 42.3 – k (..........)

م لدى أمير 3.5 كجم من التفاح، و2.7 كجم من التين. (..........)

ن 3.5 + 2.456 = 2.5 + 3.456 (..........)

س مجموع المسافات التي ركضتها آية الأسبوع الماضي هو 8 كم. يوم الاثنين ركضت آية 3.75 كم.
ما مقدار المسافة التي ركضتها باقي أيام الأسبوع؟ (..........)

ع مع نادر 24 جنيهًا، اشترى خضراوات بمبلغ 12.5 جنيه. (..........)

3 اكتب معادلة باستخدام مُتغيِّر لتمثيل المواقف التالية ، كما بالمثال:

مثال عددان مجموعهما 10 أحدهما 3.7 ($3.7 + x = 10$ و $x = 10 - 3.7$)

أ عدد إذا أُضيف إلى 7.8 كان الناتج 9.9 (..............................)

ب عدد إذا طُرح منه 5.6 كان الناتج 3.4 (..............................)

ج عدد إذا طُرح من 8.17 كان الناتج 4.28 (..............................)

د 5.5 زائد عدد يساوي 15.1 (..............................)

هـ مجموع العددين 1.3 و 7.8 يساوي عددًا ما. (..............................)

و عددان الفرق بينهما 10.7 وكان أكبرهما 17.29 (..............................)

4 فصل يتكوَّن من 35 تلميذًا منهم 10 تلاميذ يرتدون نظارات.

اكتب معادلتين لإيجاد عدد التلاميذ الذين لا يرتدون نظارات.

1 .... 2 ....

5 إذا كان مجموع سعر البنطلون والقميص 115 جنيهًا ، وكان سعر القميص 66.5 جنيه.

اكتب معادلتين لإيجاد سعر البنطلون.

1 .... 2 ....

6 في محل للُعَب شاهد أحمد ثلاث لُعَب ، وكان معه 65 جنيهًا ، وكتب بعض المعادلات.

وضِّح ما يُمثله المُتغيِّر في كل معادلة ، كما بالمثال.

72.5 جنيه

44.63 جنيه

23.25 جنيه

مثال $44.63 - 23.25 = x$ ، الفرق بين ثمن السيارة وثمن الكرة.

أ $72.5 + 44.63 = y$ ....

ب $23.25 + 44.63 = z$ ....

ج $23.25 + 44.63 + 72.5 = p$ ....

د $65 - 23.25 = m$ ....

هـ $72.5 - 23.25 = n$ ....

و $a + 65 = 72.5$ ....

ز $44.63 + 23.25 - 65 = d$ ....

7 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 كان أدهم يقارن بين ارتفاعات الكُثبان الرملية في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء بالمتر.
كتب هذه المعادلة: $x = 18 - 27$. ما الذي يُمثِّله الحرف x ؟

أ ارتفاع واحد من الكُثبان في سيناء.
ب مجموع ارتفاع الكُثيبَين في سيناء.
ج الفرق بين أطول وأقصر كَثيب رملي.
د المسافة بين أطول وأقصر كَثيب رملي.

2 كتب إيهاب هذه المعادلة: $x = 38.3 + 42.7$ ، إذا كان كلُّ عدد من هذه الأعداد يُمَثِّل ارتفاعًا واحدًا من الكُثبان ، فما الذي يُمثِّله الحرف x ؟

أ فرق الارتفاع بين الكُثيبَين.
ب مجموع ارتفاع الكُثيبَين.
ج ارتفاع الكُثيب الأطول.
د المسافة بين الكُثيبَين.

3 أرادت بسمة أن تكتب معادلة بمتغير لتمثيل (12.5 زائد عدد يساوي 15).

أ $12.5 + 15 = x$
ب $12.5 + x = 15$
ج $15 + x = 12.5$
د $x - 15 = 12.5$

4 إذا علمت فرح أن مجموع ارتفاع اثنين من الكُثبان الرملية هو 46 مترًا ، وأن ارتفاع واحد من الكُثبان الرملية هو 18.25 متر ،

أ $18.25 + x = 46$
ب $46 - 18.25 = x$
ج $18.25 + 46 = x$
د $x - 18.25 = 46$

5 إذا كان طول خليج السويس 275 كيلومترًا تقريبًا ، وطول خليج العقبة 180 كيلومترًا تقريبًا. كتبت مريم معادلتين للمقارنة بين طولَي الخليجين كالتالي: $180 + x = 275$ و $x = 275 - 180$

أ ما الذي يُمثله الحرف x في هاتين المعادلتين؟

1 طول الخليج الواحد بالكيلومترات.
2 الفرق بالكيلومترات بين الطولَيْن.
3 عرض شبه جزيرة سيناء.
4 المسافة بالكيلومترات بين الخليجين.

ب



1 قيمة x في المعادلتين ستكون هي نفسها.
2 الإجابة عن $275 - 180$ ستكون 85 كم.
3 الفرق بين الطولَيْن سيكون 95 كم.
4 المسافة بالكيلومترات بين الخليجين ستكون 95 كم.



8 اقرأ ، ثم أجب:

أ $x = 6.25 + 4.5$ مماثلة للمعادلة: $m = 6.25 + 4.5$ ؟

ب هل $7 + 1.34 = 6 + 2.34$ ؟ نعم أم لا ولماذا ؟

مجاب عنها

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

① الجملة: $6.2 + 3.5 + 4.6$ تُسَمَّى .... (سوهاج 2023)

أ معادلة. ب تعبيرًا رياضيًا. ج مُتغيرًا. د صيغة لفظية.

② أيٌّ مما يلي يُمثِّل تعبيرًا رياضيًا؟ (البحيرة 2023)

أ $9 - b = 7.2$ ب $2.5 \times 3 = 7.5$ ج $x - 3.14 = 5$ د $y + 4.8$

③ المُتغيِّر في المعادلة: $3.7 + m = 7.3$ هو .... (الغربية 2023)

أ 7.3 ب m ج 3.7 د 11

④ الجملة الرياضية: $b + 3.5$ تُمَثِّل .... (المنوفية 2023)

أ معادلة. ب متباينة. ج تعبيرًا رياضيًا. د غير ذلك.

⑤ أيٌّ مما يلي يعتبر معادلة؟ (الشرقية 2023)

أ $1.3 + h = 7.2$ ب $3.4 - 1.2$ ج 4.2×1 د $2.5 - 1.5$

⑥ العدد 9.5 مضافًا إليه عددٌ ما يساوي 11.3 يُمَثَّل بالمعادلة ([illegible])

أ $9.5 + 11.3$ ب $9.5 + x = 11.3$ ج $11.3 + 9.5 = x$ د 2.5

⑦ أراد محمد أن يكتب معادلة باستخدام مُتغيِّر لتمثيل 14.2 زائد عدد يساوي 35
أيُّ معادلة مما يلي ستكون صحيحة؟ (الدقهلية 2023)

أ $35 + 14.2 = x$ ب $14.2 + x = 35$ ج $35 + x = 14.2$ د $x - 14.2 = 35$

⑧ المُتغيِّر في المعادلة: $2.4 + 5.7 = c$ هو .... (كفر الشيخ 2023)

أ $=$ ب 2.4 ج c د 5.7

⑨ الجملة الرياضية: $5.2 + x = 8.6$ تُمَثِّل .... (القليوبية 2023)

أ معادلة. ب متباينة. ج تعبيرًا رياضيًا. د غير ذلك.

⑩ عددان، الفرق بينهما 15 وكان العدد الأكبر 45، فإن المعادلة التي تُعَبِّر عن العدد الأصغر هي ([illegible] 2023)

أ $x - 15 = 45$ ب $45 + 15 = x$ ج $45 - 15$ د $45 - x = 15$

⑪ سجَّل أحمد المعادلة: $x = 55 + 67$ ليقارن بين كتلته وكتلة أخيه فإن x تُعَبِّر عن ([illegible])

أ كتلة أحمد. ب كتلة أخيه.
ج مجموع كتلَتَي أحمد وأخيه. د كتلة الأكبر.

• المتغيرات في المعادلات
• القصص والأعداد

أهداف الدرس:

- يُطبِّق التلميذ العلاقة بين الجمع والطرح لإيجاد قيمة المجهول في المعادلة.
- يَحُلُّ التلميذ معادلات تتضمَّن أعدادًا عشرية حتى جزء من الألف.
- يكتب التلميذ المسائل الكلامية التي تتضمَّن جمع الأعداد العشرية وطرحها.

مفردات التعلم:

- عملية عكسية.
- عدد مضاف.
- فرق.



حل المعادلة $5.32 + a = 9.47$



حل المعادلة يُقصَد به إيجاد قيمة المجهول (الرمز أو الحرف) الذي تحتويه المعادلة.

- يمكننا استخدام العلاقة بين الجمع والطرح لإيجاد قيمة المجهول في المعادلة ؛ حيث إن العلاقة بين الجمع والطرح علاقة عكسية.

$$5.32 + a = 9.47$$
$$a = 9.47 - 5.32$$
$$a = 4.15$$

$$\begin{array}{r} 9.47 \\ -\ 5.32 \\ \hline 4.15 \end{array}$$

يمكننا أيضًا استخدام النماذج الشريطية لإيجاد القيمة المجهولة ، كما يلي:

$$5.32 + a = 9.47$$
$$a = 9.47 - 5.32$$
$$a = 4.15$$

9.47		← الكل
5.32	a	
الجزء	الجزء	

- يمكننا التحقُّق من صحة حلِّ المعادلة باستبدال القيمة المجهولة في المعادلة بالعدد الذي حصلنا عليه ، فإذا حصلنا على نفس الناتج كانت الإجابة صحيحة.

$$5.32 + a = 9.47$$
$$\downarrow$$
$$5.32 + 4.15 = 9.47$$



وبالتالي فإن: الإجابة صحيحة.



◄ عند حل أيِّ معادلة باستخدام النماذج الشريطية:

1. إذا كان الرمز المجهول في المعادلة هو الكل ، فإننا نستخدم عملية الجمع.
2. إذا كان الرمز المجهول في المعادلة هو الجزء ، فإننا نستخدم عملية الطرح.



مثال 1 أوجد قيمة المُتغيِّر في المعادلات التالية:

أ $8.43 + g = 17.6$ ب $x - 4.38 = 12.35$ ج $9.341 - y = 5.174$

الحل:

أ $8.43 + g = 17.6$

$g = 17.6 - 8.43 = 9.17$

ب $x - 4.38 = 12.35$

$x = 12.35 + 4.38 = 16.73$

ج $9.341 - y = 5.174$

$y = 9.341 - 5.174 = 4.167$

مثال 2 حُلّ المعادلات التالية باستخدام النموذج الشريطي:

أ $3.1 + p = 4.07$ ب $t - 7.64 = 10.24$

ج $n + 0.78 = 0.918$ د $1.414 - x = 0.789$

الحل:

أ

4.07	
3.1	p

$p = 4.07 - 3.1 = 0.97$

ب

t	
7.64	10.24

$t = 7.64 + 10.24 = 17.88$

ج

0.918	
0.78	n

$n = 0.918 - 0.78 = 0.138$

د

1.414	
x	0.789

$x = 1.414 - 0.789 = 0.625$

مثال 3 اكتب معادلة لتمثيل المسألة التالية، استخدم الرمز x للمتغير، ثم حل المعادلة:

حقيبة مدرسية كتلتها وهي ممتلئة 4.535 كجم ، فإذا علمت أن بها مجموعة كتب دراسية كتلتها 2.451 كجم وزجاجة مياه كتلتها 1.5 كجم ، ووجبة خفيفة ، فما كتلة الوجبة الخفيفة؟

الحل:

نرمز للمجهول (كتلة الوجبة الخفيفة) بالرمز x ونُكوِّن المعادلة ، ثم نحُلُّها:

$$(2.451 + 1.5) + x = 4.535$$

$$3.951 + x = 4.535$$

$$x = 4.535 - 3.951$$

$$x = 0.584$$

4.535	
3.951	x

وبالتالي فإن: كتلة الوجبة الخفيفة = 0.584 كجم

تدريبات سلاح التلميذ

على الدرسين (2 ، 3)

1 حل المعادلات التالية باستخدام النماذج التربطية:

أ $x + 15.7 = 30.8$

x = ...

ب $b - 10.15 = 6.74$

b = ...

ج $18.41 + c = 25.32$

c = ...

د $3.25 + 6.75 = n$

n = ...

هـ $11.16 - m = 5.017$

m = ...

و $a - 12.15 = 29.5$

a = ...

2 حَلّ المعادلات التالية:

أ $8.23 + p = 10.24$

ب $t - 2.45 = 0.26$

ج $v + 42.89 = 100.01$

د $27.29 - x = 1.6$

هـ $2.45 + n = 5.24$

و $j - 12.40 = 3.01$

ز $a + 25.705 = 50.448$

ح $3.41 - c = 1.782$

ط $20.09 + z = 31.16$

ي $n - 4.69 = 7.21$

ك $y + 0.864 = 1.324$

ل $9.78 - a = 2.381$

م $1.003 + 3.02 + 4.5 = k$

ن $5.52 + 2.01 + m = 9.21$

س $2.30 + 3.10 = 1.50 + v$

ع $h - 5.05 = 2.38 + 7.11$

3 أوجد قيمة المتغيّر في كل معادلة ، ثم صل بالمناسب.

$x - 54.12 = 26.14$	39.43
$5.32 + 34.11 = k$	12.1
$12.125 - y = 7.5$	80.26
$z + 18.15 = 30.25$	4.625

4 ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ:

أ العملية المُسْتَخْدَمة لإيجاد قيمة x في المعادلة: $x - 11.5 = 1.25$ هي عملية الطرح. (   )

ب قيمة x في المعادلة: $7.15 + x = 8.11$ هي 15.26 (   )

ج قيمة y في المعادلة: $y + 5.24 = 17.2$ هي 11.69 (   )

د العملية المُسْتَخْدَمة لإيجاد قيمة z في المعادلة: $z = 11.5 + 7.12$ هي عملية الجمع. (   )

هـ لإيجاد قيمة x في المعادلة: $x - 5.11 = 24.18$ ، نقوم بجمع العددين 5.11 و 24.18 (   )

5 اكتب معادلة لتمثيل المسائل الكلامية التالية باستخدام x كمتغير، ثم حلها.

(يمكنك استخدام النماذج الشريطية لمساعدتك على الحل)

أ في السوق اشترى باسم بطيختَيْن مجموع كتلتَيْهما 2.64 كيلوجرام. إذا كانت كتلة البطيخة الأولى 1.36 كيلوجرام، ...

ب تحتاج عُلا إلى 10 أمتار من الخشب لبناء حوض حديقة، وجدت 3.5 متر في الجراج الخاص بها. كم مترًا إضافيًا من الخشب ستحتاجه للحوض؟

ج تجري دينا يوميًا مسافة 1.5 كيلومتر، ويجري عَلِيٌّ يوميًا مسافة تزيد على مسافة دينا بمقدار 0.45 كيلومتر. ما المسافة التي يجريها عليٌّ؟

د إذا كان زمن اختبار مادة الرياضيات 2.5 ساعة، ومرَّ من الوقت 1.25 ساعة، ... نهاية الاختبار؟

هـ رأى باسم سلحفاة طولها 0.78 متر. ورأت جَنَى سلحفاة يزيد طولها 0.58 متر عن السلحفاة التي رآها باسم. ما طول السلحفاة التي رأتها جنى؟

و يستقل باسم الأتوبيس من القاهرة إلى محمية رأس محمد لرؤية الشعاب المرجانية. يبلغ إجمالي مسافة الرحلة 492.64 كيلومتر. يقف الأتوبيس في مدينة الطور بعد 396.48 كيلومتر ليركب المزيد من الركاب. كم تبعد مدينة الطور عن محمية رأس محمد؟

ز ركض عـزٌّ ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي. ركض 5.24 كيلومتر يوم الاثنين، و 6.50 كيلومتر يوم الأربعاء. إذا كان مجموع المسافة التي ركضها عـزٌّ خلال الأسبوع 15 كيلومترًا، ... ركضها عزٌ في اليوم الثالث؟ ما الذي سيمثله المتغير في المسألة؟

6 يمارس أحمد رياضة المشي يوميًا ، فإذا مشى في اليوم الأول 1.09 ساعة ، وفي اليوم الثاني مشى 1.32 ساعة ، فكم يزيد عدد الساعات التي مشاها أحمد في اليوم الثاني عن اليوم الأول؟

[illegible]

وما قامت به بشكل غير صحيح ، ثم حاول حلّ المسألة بالشكل الصحيح.

$$1.09 + 1.32 = x \longrightarrow x = 2.41$$

الزيادة في عدد الساعات التي مشاها أحمد في اليوم الثاني عن اليوم الأول = 2.41 ساعة.

7 [illegible] مسألة كلامية [illegible] معادلة من المعادلات التالية [illegible] كما بالمثال.

مثال

$$a - 89.5 = 1.75$$

[illegible] صندوقان ، الفرق بين كتلتيْهما 1.75 كجم ، إذا كانت كتلة الصندوق الأصغر 89.5 كجم ، فما كتلة الصندوق الأكبر؟

قيمة المجهول : $a = 1.75 + 89.5 \longrightarrow a = 91.25$

وبالتالي فإن: كتلة الصندوق الأكبر = 91.25 كجم.

أ $x + 2.75 = 12.5$

المسألة الكلامية: ......

قيمة المجهول : ......

ب $n - 6.45 = 9.25$

المسألة الكلامية: ......

قيمة المجهول : ......

ج $124.6 - 72.25 = m$

المسألة الكلامية: ......

قيمة المجهول : ......

د $25.17 - y = 14.22$

المسألة الكلامية: ......

قيمة المجهول : ......

هـ $12.15 + 8.25 = b$

المسألة الكلامية: ......

قيمة المجهول : ......

و $34.750 - s = 15.25$

المسألة الكلامية: ......

قيمة المجهول : ......

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

① قيمة المُتغيِّر x في المعادلة: $x + 2.3 = 7.6$ هي .... (سوهاج 2023)

أ 2.3 ب 7.6 ج 5.3 د 0.6

② إذا كان: $p = 5.34 + 4.11$ ، فإن قيمة $p =$ .... (سوهاج 2023)

أ 8.45 ب 1.53 ج 7.11 د 9.45

③ قيمة المُتغيِّر h في المعادلة: $h - 6.82 = 1.23$ هي (مطروح 2023)

أ 5.57 ب 8.05 ج 7.05 د 5.37

④ قيمة المُتغيِّر x في المعادلة: $x + 3.5 = 8$ هي .... (الدقهلية 2023)

أ 3.5 ب 5.4 ج 5.5 د 4.5

⑤ قيمة المُتغيِّر a في المعادلة: $a + 4.5 = 9$ هي .... (بني سويف 2023)

أ 2.5 ب 3.5 ج 4.5 د 5.5

⑥ قيمة المُتغيِّر x في المعادلة: $2.342 - x = 1.924$ هي (أسوان 2023)

أ 0.418 ب 0.841 ج 0.481 د 0.814

⑦ العملية المُسْتَخْدَمة لإيجاد قيمة المُتغيِّر x في المعادلة: $8.84 - x = 3.5$ هي (المنوفية 2023)

أ القسمة. ب الضرب. ج الجمع. د الطرح.

2 أكمل ما يلي:

أ في المعادلة: $9.54 = 6.32 + y$ ، فإن قيمة $y =$ .... (الأقصر 2023)

ب من النموذج الشريطي المقابل: قيمة المُتغيِّر $v =$ (الإسماعيلية 2023)

v	
3.2	5.1

ج إذا كان: $10.24 = 8.23 + x$ ، فإن قيمة $x =$ .... (أسيوط 2023)

د قيمة المُتغيِّر x في المعادلة: $x + 5.3 = 8.25$ هي .... (أسيوط 2023)

هـ قيمة b في المعادلة: $b - 42.99 = 100.01$ هي .... (البحيرة 2023)

و إذا كان: $4.3 + 4.2 = 1.5 + b$ ، فإن قيمة b تساوي .... (البحيرة 2023)

3 أجب عما يلي:

مع أحمد 9.75 جنيه ، ومع أخيه 6.5 جنيه. ... ثم ... (القاهرة 2023)



المفهوم الأول - الوحدة الثانية

مجاب عنها

تقييم 1

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) إذا كان: $55.89 - y = 47.9$ ، فإن $y =$ ....

أ 51.1 ب 7.99 ج 55.47 د 103.79

2) الجملة الرياضية: $x + 3$ تُسَمَّى .... (الإسكندرية 2023)

أ معادلة. ب تعبيرًا رياضيًّا. ج قيمة مكانية. د غير ذلك.

3) قيمة المُتغيِّر x في المعادلة: $x + 0.2 = 10.2$ هي .... (القاهرة 2023)

أ 20 ب 1 ج 3 د 10

4) المُتغيِّر في المعادلة: $n + 2.4 = 8$ هو .... (الفيوم 2023)

أ 2.4 ب 5.6 ج 8 د n

5) قيمة المُتغيِّر b في المعادلة: $b - 5.64 = 3.65$ هي .... (المنوفية 2023)

أ 1.99 ب 9.09 ج 9.29 د 2.01

6) العملية المُسْتَخْدَمة لإيجاد قيمة a في المعادلة: $a + 12.34 = 24.312$ هي .... (الأقصر 2023)

أ الجمع. ب الطرح. ج الضرب. د القسمة.

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

7) من النموذج الشريطي المقابل: قيمة المُتغيِّر $f =$ ....

30	
13.55	f

8) إذا كان: $m - 36.2 = 15.23$ ، فإن $m =$ ....

9) كتب حمزة هذه المعادلة: $n = 25.05 + 15.75$ ، إذا كان كلُّ عدد من الأعداد يُمثِّل ارتفاع برج بالأمتار ، فإن ما يُمثِّله الرمز n هو ....

10) إذا كان: $x - 3 = 1.5$ ، فإن قيمة $x =$ .... (الإسكندرية 2023)

11) إذا كان: $3.4 + y = 6.8$ ، فإن قيمة $y =$ .... (المنوفية 2023)

السؤال الثالث أجب عما يلي:

12) $a + 1.23 = 7.5$ (الفيوم 2023)

....

13) 9.7 ، 0.8 باستخدام مُتغيِّر. (المنوفية 2023)

....

القيم 2

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1. أيٌّ مما يلي يُمثّل تعبيرًا رياضيًا؟

أ $12.4 - 2.7$ ب $3.2 + 8.5 = f$ ج $7.12 + 3.2 = 10.32$ د $k + 3.5 = 7.7$

2. إذا كان: $14.05 + t = 21$ ، فإن $t =$ ....

أ 35 ب 6.59 ج 35.05 د 6.95

(القليوبية 2023)

3. المُتغيِّر في المعادلة: $6 \times b = 12$ هو ....

أ 6 ب b ج 12 د 70

(المنوفية 2023)

4. الجملة الرياضية: $2.07 + m = 5.57$ تُمثِّل ....

أ معادلة. ب متباينة. ج تعبيرًا رياضيًّا. د غير ذلك.

([illegible] 2023)

5. إذا كان: $z + 1.93 = 4.02$ ، فإن قيمة $z =$ ....

أ 5.95 ب 3.91 ج 2.09 د 6.13

([illegible] 2023)

6. قيمة المُتغيِّر x في المعادلة: $x = 5 - 3.2$ هي ....

أ 1.8 ب 8.7 ج 8.2 د 5

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

7. قيمة v في المعادلة: $4.3 + 1.2 = 2.25 + v$ هي ....

8. إذا كان: $16.987 - h = 9.987$ ، فإن $h =$ ....

9. في المعادلة: $m - 3.27 = 2.3$ ، فإن قيمة المُتغيِّر m هي .... ([illegible] 2023)

10. في المعادلة: $b + 2.5 = 7.35$ ، فإن قيمة المُتغيِّر b هي .... ([illegible] 2023)

11. الجملة الرياضية: $8 + x$ تُسَمَّى .... (الغربية 2023)

السؤال الثالث أجب عما يلي:

12. إذا كانت كتلة إبراهيم 60.5 كجم ، بعد شهر أصبحت كتلته 52.75 كجم ، [illegible] الكيلوجرامات التي فقدها إبراهيم؟ اكتب معادلة تُعبِّر عن المسألة ، ثم حلها

....

13. اكتب مسألة كلامية تُعبِّر عن المعادلة: $x - 5.2 = 2.361$ ، ثم حُلها.

....

الدرسان (4 ، 5)

• تحليل العدد إلى عوامل أولية
• العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ)


أهداف الدرس:

- ο يستخدم التلميذ شجرة العوامل لتحديد العوامل الأولية لعدد مُحَدَّد.
- ο يستخدم التلميذ أشجار العوامل لتحديد العوامل المشتركة لعددين صحيحين.
- ο يستخدم التلميذ أشجار العوامل لتحديد العامل المشترك الأكبر لعددين صحيحين.

مفردات التعلم:

- ο عامل.
- ο شجرة العوامل.
- ο عوامل مشتركة.
- ο تحليل.
- ο عوامل أولية.
- ο عامل مشترك أكبر (ع.م.أ).

تحليل العدد إلى عوامل أولية:



الأعداد الأولية والأعداد متعددة العوامل:

الأعداد الأولية

هي أعداد أكبر من 1 لها عاملان فقط ، هما 1 والعدد نفسه.

مثل: 2 ، 3 ، 5

الأعداد متعددة العوامل

هي أعداد أكبر من 1 لها أكثر من عاملَيْن.

مثل: 4 ، 6 ، 9


- أصغر عدد أولي هو 2
- العدد الأولي الزوجي الوحيد هو 2
- أصغر عدد أولي فردي هو 3

تحليل العدد إلى عوامله الأولية:

تحليل العدد إلى عوامله الأولية هو كتابة العدد في صورة حاصل ضرب عوامله الأولية فقط.

فمثلًا: لتحليل العدد 24 إلى عوامله الأولية نتبع التالي:

1. نختار أيَّ عددين حاصل ضربهما 24
2. نضع الأعداد الأولية في دائرة، ونضع الأعداد متعددة العوامل في مربع.
3. نستمر في تحليل الأعداد متعددة العوامل ؛ حتى نصل إلى صورة حاصل ضرب عوامله الأولية.



وبالتالي فإن: $3 \times 2 \times 2 \times 2 = 24$

- العوامل الأولية للعدد 24 هي: 2 ، 2 ، 2 ، 3

مثال 1 حلل الأعداد التالية إلى عواملها الأولية باستخدام شجرة العوامل:

أ 16 ب 45 ج 36

الحل:

أ
16 ← (2) ، 8
8 ← (2) ، 4
4 ← (2) ، (2)

$16 = 2 \times 2 \times 2 \times 2$

ب
45 ← (5) ، 9
9 ← (3) ، (3)

$45 = 3 \times 3 \times 5$

ج
36 ← 6 ، 6
6 ← (2) ، (3)
6 ← (2) ، (3)

$36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$

مثال 2


أ $2 \times 3 \times 3 =$ .... ب $2 \times 5 \times 7 =$ ....

الحل:

أ العدد الذي يُمثِّل ناتج الضرب: $2 \times 3 \times 3 = 18$

العوامل الأخرى للعدد يمكن تحديدها كالتالي:

- العدد 1 عامل لكل الأعداد.
- لإيجاد العوامل غير الأولية نضرب:

(2×3) ، (3×3) ، $(2 \times 3 \times 3)$

وبالتالي فإن: العوامل الأخرى هي:

1 ، 6 ، 9 ، 18

ب العدد الذي يُمثِّل ناتج الضرب: $2 \times 5 \times 7 = 70$

العوامل الأخرى للعدد يمكن تحديدها كالتالي:

- العدد 1 عامل لكل الأعداد.
- لإيجاد العوامل غير الأولية نضرب:

(2×5) ، (2×7) ، (5×7) ، $(2 \times 5 \times 7)$

وبالتالي فإن: العوامل الأخرى هي:

1 ، 10 ، 14 ، 35 ، 70

مثال 3 ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ:

أ العدد 5 عدد أولي. ( )

ب العدد 9 عدد أولي. ( )

ج العوامل الأولية للعدد 14 هي: 2 ، 7 ( )

د العدد الذي عوامله الأولية 2 ، 2 ، 3 هو 18 ( )

الحل:

أ (✓) ب (✗) ج (✓) د (✗)

العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ):



لإيجاد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين 8 ، 12 نتبع إحدى الطريقتين التاليتين:

الطريقة الأولى: إيجاد أزواج عوامل العدد

نُحَدِّد عوامل كلِّ عدد ، ثم نُحَدِّد العوامل المشتركة بين العددين.

- عوامل العدد 8: 1 ، 2 ، 4 ، 8
- عوامل العدد 12: 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 12
- العوامل المشتركة: 1 ، 2 ، 4

تذكر

يمكننا إيجاد جميع عوامل أي عدد من خلال كتابة العدد في صورة حاصل ضرب عاملَيْن بكل الطرق الممكنة ، **فمثلًا:**


عوامل العدد 6: 1 ، 2 ، 3 ، 6

حيث إن: $(1 \times 6 = 6)$ و $(2 \times 3 = 6)$

وبالتالي فإن: العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين 8 ، 12 هو 4

الطريقة الثانية: تحليل العدد إلى عوامله الأولية

1. نُحَلِّل كلَّ عدد إلى عوامله الأولية.
2. نكتب كلَّ عدد كحاصل ضرب لعوامله الأولية مع وضع العوامل المتشابهة في العددين في شكل رأسي معًا (تحت بعض).
3. نأخذ من كلِّ عاملَيْن متشابهَيْن رأسيًّا عاملًا واحدًا فقط ، ثم نُوجِد حاصل ضرب العوامل المتشابهة التي حصلنا عليها فينتج العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين.





$$8 = 2 \times 2 \times 2$$
$$12 = 2 \times 2 \times 3$$
$$2 \times 2 = 4$$

وبالتالي فإن: العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين 8 ، 12 هو 4

مثال 4 أوجد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين 24 ، 18:

الحل:






$$24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$$
$$18 = 2 \times 3 \times 3$$
$$2 \times 3 = 6$$

وبالتالي فإن: العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين 24 ، 18 هو 6

تدريبات سلاح التلميذ

على الدرسين (4 ، 5)




1 أكمل بوضع الكلمة المناسبة (أولي ... متعدد العوامل):

أ 4 ←	ب 11 ←	جـ 15 ← ....
د 25 ←	هـ 23 ←	و 16 ← ....
ز 29 ←	ح 31 ←	ط 42 ← ....
ي 55 ←	ك 36 ←	ل 71 ← ....

2 حلّل الأعداد التالية إلى عواملها الأولية باستخدام شجرة العوامل كما بالمثال:

مثال




$= 2 \times 2 \times 5$

أ

9


= ....

ب




= ....

جـ




= ....

د



= ....

هـ



= ....

3 حلّل الأعداد التالية إلى عواملها الأولية:

أ 35	ب 14	جـ 28	د 72	هـ 32
و 54	ز 90	ح 84	ط 64	ي 42

4 أوجد ناتج ضرب بدليل العدد إلى عوامله الأولية ثم اذكر كل العوامل الأخرى لناتج الضرب:

أ $3 \times 3 \times 5 =$ .... العوامل ....

ب $2 \times 3 \times 5 =$ ....

ج 2 × 3 × 7 = ... العوامل الأخرى هي: ....

د 2 × 2 × 3 = ... العوامل الأخرى هي: ....

هـ 2 × 2 × 5 = ... العوامل الأخرى هي: ....

و 2 × 2 × 2 × 7 = ... العوامل الأخرى هي: ....

5 أكمل ما يلي:

أ جميع الأعداد الأولية أعداد فردية ، ما عدا العدد ....

ب العوامل الأولية للعدد 24 هي ....

ج العدد الأولي الذي مجموع عوامله 6 هو ....

د أصغر عدد أولي مُكَوَّن من رقمين هو ....

هـ العدد الأولي السابق مباشرة للعدد 17 هو ....

و إذا كانت العوامل الأولية لعددٍ هي 2 ، 2 ، 2 ، فإن العدد هو ....

ز العامل المشترك الأكبر للعددين 35 ، 7 هو ....

ح العدد الأولي المحصور بين 30 و 35 هو ....

ط إذا كانت العوامل الأولية المشتركة لعددين هي: 3 ، 2 ، 2 ، فإن (ع.م.أ) لهذين العددين هو ....

6 اوجد عوامل كل عدد والعوامل المشتركة . ثم اوجد العامل المشترك الأكبر.

أ 18 و 20

عوامل العدد 18: ....

عوامل العدد 20: ....

العوامل المشتركة: ....

(ع.م.أ) للعددين : ....

ب 10 و 30

عوامل العدد 10: ....

عوامل العدد 30: ....

العوامل المشتركة: ....

(ع.م.أ) للعددين : ....

ج 12 و 21

عوامل العدد 12: ....

عوامل العدد 21: ....

العوامل المشتركة: ....

(ع.م.أ) للعددين : ....

د 28 و 14

عوامل العدد 28: ....

عوامل العدد 14: ....

العوامل المشتركة: ....

(ع.م.أ) للعددين : ....

7 حلل كل عددين مما يلي إلى عواملهما الأولية ثم أوجد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ):

أ 7 ، 14	ب 16 ، 12	ج 21 ، 18	د 15 ، 25
هـ 12 ، 24	و 40 ، 32	ز 18 ، 24	ح 42 ، 30
ط 60 ، 45	ي 14 ، 42	ك 48 ، 36	ل 45 ، 63

8 عددان ، أحدهما عوامله الأولية: 2 ، 2 ، 3 ، والعدد الآخر عوامله الأولية: 3 ، 3 ، 5 ، فإن:


أ العدد الأول هو: .... ب العدد الثاني هو: ....

ج العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين هو: ....

9 أجب عما يلي:

أ اذكر عوامل العدد 42

....



ب أكمل شجرة عوامل العدد 42 ، واكتب تحليل العدد إلى عوامله الأولية.

....

ج أوجد قيمة n في المعادلة: $n = 2 \times 2 \times 7$

....

د ما العوامل المشتركة للعدد 42 و n ؟

....

هـ ما العامل المشترك الأكبر للعدد 42 و n ؟

....

10 اقرأ ، ثم أجب:

أ استقلّت مجموعتان وسيلة نقل عام في شرم الشيخ ، كل التذاكر بنفس التكلفة ، أنفقت المجموعة الأولى 16 جنيهًا ، والمجموعة الأخرى 12 جنيهًا.
ما تكلفة كل تذكرة؟ استخدم العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ)

....

ب في حديقة أحمد 12 زهرة حمراء ، و 42 زهرة صفراء ، يريد وضع جميع الزهور في باقات تحتوي كلٌّ منها على نفس العدد من الأزهار من كل نوع.
ما أكبر عدد من الباقات يمكن تكوينها؟ استخدم العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ)

....

مجاب عنها

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

① جميع الأعداد التالية أولية ، ما عدا العدد .... (الجيزة 2023)

أ 2 ب 5 ج 7 د 9

② العدد غير الأولي من الأعداد التالية هو .... (الدقهلية 2023)

أ 25 ب 29 ج 37 د 23

③ يُعتَبر العدد .... هو العامل المشترك لجميع الأعداد. ([illegible] 2023)

أ 0 ب 1 ج 2 د 3

④ العدد الأولي التالي مباشرة للعدد 13 هو .... (القاهرة 2023)

أ 14 ب 15 ج 16 د 17

⑤ أصغر عدد أولي هو .... (الجيزة 2023)

أ 0 ب 1 ج 2 د 5

⑥ العوامل الأولية للعدد 12 هي .... (المنوفية 2023)

أ 2 ، 2 ، 3 ب 2 ، 3 ، 3 ج 2 ، 6 د 3 ، 4

⑦ العامل المشترك الأكبر للعددين 9 ، 6 هو .... (الغربية 2023)

أ 21 ب 3 ج 36 د 29

⑧ أصغر عدد أولي فردي هو .... (كفر الشيخ 2023)

أ 2 ب 4 ج 5 د 3

2 أكمل ما يلي:

أ (ع.م.أ) للعددين 8 ، 16 هو .... (الفيوم 2023)

ب العدد الذي عوامله الأولية 3 ، 3 ، 5 هو .... (القاهرة 2023)

3 أجب عما يلي:

أ العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين 18 ، 24 (البحيرة 2023)

....

ب عددان أحدهما عوامله الأولية 3 ، 3 ، 2 ، والآخر عوامله الأولية: 7 ، 7 ، (الإسكندرية 2023)

العدد الأول = ... العدد الثاني = ...

• تحديد المضاعفات
• المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ)

أهداف الدرس:

- يشرح التلميذ معنى المضاعفات.
- يُحَدِّد التلميذ المضاعفات المشتركة لعددين صحيحين حتى 12
- يشرح التلميذ معنى المضاعف المشترك الأصغر.
- يُحَدِّد التلميذ المضاعف المشترك الأصغر لعددين صحيحين حتى 12

مفردات التعلم:

- مضاعفات.
- عدد متعدد العوامل.
- عدد أولي.
- ناتج ضرب.
- عامل.
- مضاعف مشترك أصغر (م.م.أ).

المضاعفات والمضاعفات المشتركة:




المضاعفات:

مضاعفات أي عدد هو ناتج الضرب الذي نحصل عليه عند ضرب هذا العدد في عدد صحيح آخر.

لإيجاد مضاعفات العدد 5 نتبع إحدى الطريقتين التاليتين:

الطريقة الأولى: باستخدام خط الأعداد

نرسُم خط الأعداد ونَعُدُّ بالقفز بمقدار 5 بدءًا من العدد صفر.



وبالتالي فإن: مضاعفات العدد 5 هي: 0 ، 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 ، ...

الطريقة الثانية: باستخدام حقائق الضرب

نقوم بضرب العدد 5 في كلٍّ من الأعداد: 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، ...

$5 \times 0 = 0$ $5 \times 1 = 5$ $5 \times 2 = 10$ $5 \times 3 = 15$ $5 \times 4 = 20$ $5 \times 5 = 25$ ...

وبالتالي فإن: مضاعفات العدد 5 هي: 0 ، 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 ، ...

المضاعفات المشتركة:

أوجد المضاعفات المشتركة للعددين 2 ، 3

لإيجاد المضاعفات المشتركة للعددين 2 ، 3 نتبع التالي:

① نُوجِد مضاعفات كلٍّ من العددين 2 ، 3

- مضاعفات العدد 2 هي: 0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18 ، 20 ،
- مضاعفات العدد 3 هي: 0 ، 3 ، 6 ، 9 ، 12 ، 15 ، 18 ، 21 ،

② نُحدِّد المضاعفات المشتركة (المضاعفات الموجودة بالعددين معًا)

- المضاعفات المشتركة للعددين 2 ، 3 هي: 0 ، 6 ، 12 ، 18 ، ...



- كل عدد هو مضاعف لنفسه.
- العوامل منتهية ، أما المضاعفات فهي غير منتهية.
- الصفر (0) هو المضاعف المشترك لكل الأعداد ، بينما العدد (1) هو العامل المشترك لجميع الأعداد.
- حاصل ضرب أيِّ عددين هو مضاعف مشترك لهما.

فمثلًا: $15 = 3 \times 5$ ، وبالتالي فإن: 15 مضاعف مشترك للعددين 3 ، 5


مثال 1 أجب عما يلي:

- اذكر أول 5 مضاعفات للعدد 9
- اذكر أول 4 مضاعفات للعدد 12
- اذكر أول 3 مضاعفات للعدد 18
- ما المضاعفات المشتركة للأعداد 9 ، 12 ، 18 من بين تلك الأعداد التي ذكرتها؟

الحل:

- أول 5 مضاعفات للعدد 9 هي: 0 ، 9 ، 18 ، 27 ، 36
- أول 4 مضاعفات للعدد 12 هي: 0 ، 12 ، 24 ، 36
- أول 3 مضاعفات للعدد 18 هي: 0 ، 18 ، 36
- المضاعفات المشتركة للأعداد 9 ، 12 ، 18 من بين تلك الأعداد هي: 0 ، 36

المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ):



لإيجاد المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 4 ، 6 نستخدم إحدى الطريقتين التاليتين

الطريقة الأولى: باستخدام مضاعفات الأعداد

① نُوجد مضاعفات كلٍّ من العددين 4 ، 6 ، ثم نُحدِّد المضاعفات المشتركة.

- مضاعفات العدد 4 هي: 0 ، 4 ، 8 ، 12 ، 16 ، 20 ، 24 ، 28 ، ...
- مضاعفات العدد 6 هي: 0 ، 6 ، 12 ، 18 ، 24 ، ......
- المضاعفات المشتركة للعددين 4 ، 6 هي: 0 ، 12 ، 24 ، ...

② نوجد المضاعف المشترك الأصغر (أصغر مضاعف مشترك بين العددين بخلاف الصفر)

- المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 4 ، 6 هو: 12



الطريقة الثانية: باستخدام تحليل العدد إلى عوامله الأولية



1 نُحَلِّل كلَّ عدد إلى عوامله الأولية باستخدام شجرة العوامل.

2 نكتب كلَّ عدد في صورة حاصل ضرب عوامله الأولية؛ بحيث نضع العوامل المتشابهة رأسيًّا معًا.

$4 = 2 \times 2$

$6 = 2 \times 3$

$2 \times 2 \times 3 = 12$

3 نختار عاملًا واحدًا من العوامل الأولية المتشابهة، أما غير المتشابهة فنختارها كلَّها، ثم نُوجِد حاصل ضرب العوامل التي حصلنا عليها فنحصل على المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين.

وبالتالي فإن المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 4، 6 هو: 12

مثال 2 أوجد المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) لكل زوج من الأعداد التالية:

أ 4، 10 ب 8، 16

الحل:

أ **الطريقة الأولى:**

- مضاعفات العدد 4 هي: 0، 4، 8، 12، 16، 20، ...
- مضاعفات العدد 10 هي: 0، 10، 20، 30، ...
- المضاعفات المشتركة هي: 0، 20، ...
- (م.م.أ) للعددين 4، 10 هو: 20

الطريقة الثانية:

$4 = 2 \times 2$

$10 = 2 \times 5$

$2 \times 2 \times 5 = 20$

(م.م.أ) للعددين 4، 10 هو: 20

ب **الطريقة الأولى:**

- مضاعفات العدد 8 هي: 0، 8، 16، 24، 32، 40، ...
- مضاعفات العدد 16 هي: 0، 16، 32، 48، ...
- المضاعفات المشتركة هي: 0، 16، 32،
- (م.م.أ) للعددين 8، 16 هو: 16

الطريقة الثانية:

$8 = 2 \times 2 \times 2$

$16 = 2 \times 2 \times 2 \times 2$

$2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$

(م.م.أ) للعددين 8، 16 هو: 16

◄ (م.م.أ) لأيِّ عددين أوليَّين هو حاصل ضربهما، **فمثلًا:** (م.م.أ) للعددين 3، 5 هو 15

◄ (م.م.أ) لأيِّ عددين أحدهما مضاعف للآخر هو العدد الأكبر، **فمثلًا:** (م.م.أ) للعددين 4، 12 هو 12

1 اكتب:

أ أول 5 مضاعفات للعدد 6
ب أول 6 مضاعفات للعدد 7
ج 8 مضاعفات للعدد 10
د 4 مضاعفات للعدد 9
هـ 6 مضاعفات للعدد 8 أقل من 50
و 4 مضاعفات للعدد 5 محصورة بين 21 و 54

2 أكمل بـ (نعم) أو (لا):

أ هل 35 مضاعف للعدد 7 ؟ ....
ب هل 50 مضاعف للعدد 8 ؟ ....
ج هل 34 مضاعف للعدد 9 ؟ ....
د هل 42 مضاعف للعدد 6 ؟ ....
هـ هل 23 مضاعف للعدد 5 ؟ ....
و هل 13 مضاعف للعدد 13 ؟ ....

3 أجب عما يلي:

أ • اذكر أول 5 مضاعفات للعدد 5 ....
• اذكر أول 10 مضاعفات للعدد 2 ....
• ما المضاعفات المشتركة للعددين 2 ، 5 من بين تلك الأعداد التي ذكرتها؟ ....

ب • اذكر أول 10 مضاعفات للعدد 3 ....
• اذكر أول 4 مضاعفات للعدد 9 ....
• ما المضاعفات المشتركة للعددين 3 ، 9 من بين تلك الأعداد التي ذكرتها؟ ....

ج • اذكر أول 5 مضاعفات للعدد 8 ....
• اذكر أول 7 مضاعفات للعدد 4 ....
• اذكر أول 5 مضاعفات للعدد 6 ....
• ما المضاعفات المشتركة للأعداد 8 ، 4 ، 6 من بين تلك الأعداد التي ذكرتها؟ ....

4 حدد الأعداد الثلاثة التي ليست مضاعفات مشتركة للعددين 5 و 7 :


14 ، 35 ، 70 ، 21 ، 55 ، 105

5 حدد الأعداد الثلاثة التي يكون العددان 24 و 32 مضاعفين مشتركين لها:

2 ، 4 ، 7 ، 3 ، 6 ، 8

6 أجب عما يلي:

- اذكر أول 12 مضاعفًا للعدد 3 ....
- اذكر أول 12 مضاعفًا للعدد 4 ....
- ما المضاعفات المشتركة للعددين 3 ، 4 من بين تلك الأعداد التي ذكرتها؟ ....
- استخدم هذه المعلومات لعمل مخطط فن لأول 12 مضاعفًا للعددين 3 ، 4 مع كتابة المضاعفات المشتركة في الجزء المشترك بين الدائرتين.



7 اكتب حسب المطلوب:

أ 3 مضاعفات مشتركة للعددين 5 ، 3 ....

ب المضاعفات المشتركة بخلاف الصفر للعددين 2 ، 8 معًا الأقل من 24 ....

ج المضاعفات المشتركة بخلاف الصفر للعددين 4 ، 6 معًا الأقل من 40 ....

د المضاعفات المشتركة للعددين 4 ، 5 معًا والمحصورة بين 15 ، 65 ....

هـ المضاعفات المشتركة بخلاف الصفر للأعداد 2 ، 3 ، 5 معًا الأقل من 100 ....

8 اذكر 3 مضاعفات على الأقل لكل عدد ثم أوجد المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) لكل زوج عددي (إذا لم تجد المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) من المضاعفات الثلاث الأولى فاستمر في ذكر المضاعفات لإيجاد واحد)

أ 6 ، 9

مضاعفات العدد 6 : ....

مضاعفات العدد 9 : ....

(م.م.أ) : ....

ب 10 ، 5

مضاعفات العدد 10 : ....

مضاعفات العدد 5 : ....

(م.م.أ) : ....

ج 3 ، 8

مضاعفات العدد 3 : ....

مضاعفات العدد 8 : ....

(م.م.أ) : ....

د 6 ، 12

مضاعفات العدد 6 : ....

مضاعفات العدد 12 : ....

(م.م.أ) : ....

هـ 5 ، 11

مضاعفات العدد 5 : ....

مضاعفات العدد 11 : ....

(م.م.أ) : ....

و 7 ، 4

مضاعفات العدد 7 : ....

مضاعفات العدد 4 : ....

(م.م.أ) : ....

9 أوجد المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) لكل زوج أعداد من الأعداد التالية مستخدمًا تحليل العدد إلى عوامله الأولية:

أ 4 ، 8

4 = ...

8 = ...

(م.م.أ): ....

ب 6 ، 10

6 = ...

10 = ...

(م.م.أ): ....

ج 9 ، 12

9 = ...

12 = ...

(م.م.أ): ....

د 11 ، 4

11 = ...

4 = ...

(م.م.أ): ....

هـ 8 ، 10

8 = ...

10 = ...

(م.م.أ): ....

و 3 ، 9

3 = ...

9 = ...

(م.م.أ): ....

10 أوجد المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) لكل زوج أعداد من الأعداد التالية.

أ 3 ، 4   ب 2 ، 5   ج 7 ، 11   د 4 ، 6

هـ 9 ، 3   و 5 ، 9   ز 4 ، 12   ح 8 ، 9

11 اقرأ المسائل الكلامية جيدًا ، ثم أجب:

أ تَرُصُّ ضحى وشقيقها الأصغر ألواح قضبان القطار اللعبة. يبلغ طول كل لوح 12 سنتيمترًا.

① ما طول أول 5 ألواح مُثبتة بنهاية كلٍّ منها؟

....

② [illegible]

....

ب يشتري عادل أطباقًا من البيض وزجاجات من العصير من السوبر ماركت ؛ لتحضير وجبة الإفطار لأصدقائه.

يحتوي كل طبق على 12 بيضة. أكمل الجدول التالي لعادل:

عدد الأطباق	1	2	3	4	5	6
عدد البيض	12					

• يُباع العصير في عبوات ، وتحتوي كل عبوة على 9 زجاجات.

عدد العبوات	1	2	3	4	5	6
عدد زجاجات العصير	9					

• إذا اشترى عادل ما يكفي 36 شخصًا من البيض والعصير ،

سيحتاج إلى شرائها ؛ ليحصل كل ضيف على بيضة واحدة وزجاجة عصير واحدة؟

ج يشتري بدر كفتة وخبزًا بلديًا لحفل عيد ميلاده ، تُباع الكفتة في أطباق ، ويحتوي كل طبق على 3 قطع كفتة ، ويبيع المخبز الخبز البلدي في أكياس ، ويحتوي كل كيس على 12 رغيفًا ، يُريد بدر الحصول على العدد نفسه من كلٍّ من الكفتة والخبز البلدي. ما أقل عدد من أطباق الكفتة والخبز البلدي يجب أن يشتريه بدر؟

عدد الأطباق	1				
عدد قطع الكفتة	3				

عدد أكياس الخبز	1				
عدد أرغفة الخبز	12				

د تركب هند وجَنَى دراجات وتدوران حول بحيرة صغيرة. تكمل هند دورة كاملة حول البحيرة في 6 دقائق ، بينما تستغرق أختها الصغرى جَنَى 8 دقائق لإكمال دورة واحدة ، إذا واصلت هند وجَنَى ركوب الدراجة حول البحيرة بنفس المعدل ، فكم دقيقة ستستغرقان للالتقاء في نقطة البدء مرة أخرى؟

عدد الدورات	1				
عدد الدقائق (هند)	6				

عدد الدورات	1				
عدد الدقائق (جَنَى)	8				



12 أوجد المضاعف المشترك الأصغر (م م أ) للأعداد 7 ، 6 ، 12

مجاب عنها

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 من مضاعفات العدد 6 هو .... (الدقهلية 2023)

أ 35	ب 24	ج 26	د 16

2 من مضاعفات العدد 8 هو (الشرقية 2023)

أ 14	ب 19	ج 16	د 30

3 العدد 49 من مضاعفات العدد .... (المنوفية 2023)

أ 5	ب 7	ج 8	د 9

4 العدد .... من مضاعفات العدد 5 (أسيوط 2023)

أ 53	ب 501	ج 35	د 57

5 العدد .... هو مضاعف مشترك للعددين 3 ، 5 معًا. (الجيزة 2023)

أ 10	ب 8	ج 15	د 20

6 أيٌّ من الأعداد التالية ليس مضاعفًا مشتركًا للعددين 5 ، 7 ؟ (الغربية 2023)

أ 14	ب 35	ج 70	د 105

7 المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 3 ، 6 هو .... (القليوبية 2023)

أ 3	ب 18	ج 6	د 24

2 أكمل ما يلي:

أ المضاعف المشترك لجميع الأعداد هو .... (البحيرة 2023)

ب المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 5 ، 3 هو .... (سوهاج 2023)

3 أجب عما يلي:

أ أوجد (م.م.أ) للعددين 20 ، 30 (سوهاج 2023)

ب أوجد مضاعف العدد 3 المحصور بين العددين 20 ، 23 (الجيزة 2023)


ج أوجد (م.م.أ) للعددين 6 ، 9 مُسْتَخْدِمًا تحليل العددين إلى عواملهما الأولية. (المنوفية 2023)


د أوجد (م.م.أ) للعددين 14 ، 21 (الدقهلية 2023)

الدرس (8) عوامل أم مضاعفات؟

أهداف الدرس:
- يشرح التلميذ الفرق بين العوامل والمضاعفات.
- يُحدِّد التلميذ العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر لعددين مُعْطَيَيْن.

مفردات التعلم:
- عامل مشترك أكبر (ع.م.أ).
- مضاعف مشترك أصغر (م.م.أ).





العوامل والمضاعفات:

يمكننا إيجاد (ع.م.أ) و (م.م.أ) للعددين 9، 12 بإحدى الطريقتين التاليتين:

الطريقة الأولى: باستخدام عوامل ومضاعفات العدد

عوامل العدد 9: 1 ، 3 ، 9

عوامل العدد 12: 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 12

العوامل المشتركة للعددين هي: 1 ، 3

(ع.م.أ) للعددين هو: 3


مضاعفات العدد 9: 0 ، 9 ، 18 ، 27 ، 36 ، ......

مضاعفات العدد 12: 0 ، 12 ، 24 ، 36 ، 48 ، ......

المضاعفات المشتركة للعددين هي: 0 ، 36 ، ......

(م.م.أ) للعددين هو: 36

الطريقة الثانية: باستخدام شجرة العوامل



$9 = 3 \times 3$

$12 = 3 \times 2 \times 2$

(ع.م.أ): 3


(م.م.أ): 36 (لأن $3 \times 3 \times 2 \times 2 = 36$)

مثال 1 أوجد (ع.م.أ) و (م.م.أ) لكل مما يأتي:

أ 12 ، 20 ب 16 ، 24

الحل:

أ




$12 = 3 \times 2 \times 2$

$20 = 2 \times 2 \times 5$

(ع.م.أ): 4 (لأن $2 \times 2 = 4$)

(م.م.أ): 60 (لأن $3 \times 2 \times 2 \times 5 = 60$)

ب




$16 = 2 \times 2 \times 2 \times 2$

$24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$

(ع.م.أ): 8 (لأن $2 \times 2 \times 2 = 8$)

(م.م.أ): 48 (لأن $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 48$)

حل المسائل الكلامية باستخدام (ع.م.أ) أم (م.م.أ):



عامل مشترك أكبر (ع.م.أ) **مضاعف مشترك أصغر (م.م.أ)؟**

(ع.م.أ)	(م.م.أ)
تتضمَّن مسائل العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) تقسيم أو قص الأشياء إلى قطع أو فصلها إلى مجموعات متساوية.	تتضمَّن مسائل المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) أشياء مكررة أو متعددة أو حدوث شيئين في نفس الوقت.

مثال 2 يركض محمد مرة كل 7 أيام ، ويرفع الأثقال مرة كل 4 أيام. لقد قام بكلا التدريبين اليوم. بعد كم يوم من الآن سيقوم محمد بكل من الركض ورفع الأثقال في نفس اليوم؟ هل يجب علينا إيجاد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) أم المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ)؟ ما الإجابة؟

الحل: نريد معرفة بعد كم يوم سيقوم محمد بالركض ورفع الأثقال معًا (أي حدوث شيئين في نفس الوقت) ؛
لذا نقوم بإيجاد المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 7 ، 4 كما يلي:

- مضاعفات العدد 7 هي: 0 ، 7 ، 14 ، 21 ، 28 ، 35 ، ...
- مضاعفات العدد 4 هي: 0 ، 4 ، 8 ، 12 ، 16 ، 20 ، 24 ، 28 ، ...
- المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 7 ، 4 هو: 28

وبالتالي فإن: محمد سيقوم بالركض ورفع الأثقال معًا بعد 28 يومًا.


مثال 3 طهت مَلَك 30 قطعة من الزلابية ، و 48 قطعة من البقلاوة لعائلتها. تُريد مَلَك تقسيم الحلويات في أطباق بحيث يحصل كل شخص على نفس العدد. كم عدد الأطباق التي ستحتاجها؟ هل يجب علينا إيجاد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) أم المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ)؟ ما الإجابة؟

الحل: نريد معرفة عدد الأطبـاق التي ستحتاجها مَلَك لتقسيم الحلويات ليحصل كل شخص على نفس العدد ؛
لذا نقوم بإيجاد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين 30 ، 48

$$30 = 5 \times 3 \times 2$$
$$48 = 3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$
$$3 \times 2 = 6$$

العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين 30 ، 48 هو: 6

وبالتالي فإن: عدد الأطباق التي ستحتاجها مَلَك = 6 أطباق.



تدريبات سلاح التلميذ

على الدرس (8)

تمرين 5

مجاب عنها

1 اوجد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) والمضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) لكل من أزواج الأعداد التالية

أ 8 ، 4 ع.م.أ: .... م.م.أ: ....

ب 3 ، 7 ع.م.أ: .... م.م.أ: ....

ج 12 ، 10 ع.م.أ: .... م.م.أ: ....

د 5 ، 4 ع.م.أ: .... م.م.أ: ....

هـ 6 ، 9 ع.م.أ: .... م.م.أ: ....

و 11 ، 2 ع.م.أ: .... م.م.أ: ....

ز 10 ، 5 ع.م.أ: .... م.م.أ: ....

ح 6 ، 8 ع.م.أ: .... م.م.أ: ....

2 عددان ، العوامل الأولية للعدد الأول هي: 3 ، 3 ، 5 والعوامل الأولية للعدد الثاني هي: 2 ، 2 ، 3 ، 5

فإن:

- العدد الأول هو: ....
- العدد الثاني هو: ....
- (ع.م.أ) للعددين هو: ....
- (م.م.أ) للعددين هو: ....

3 اقرأ ، ثم أجب:

أ يتدرب عُمَرُ كل 12 يومًا ، بينما تتدرب رَنَا كل 8 أيام . كلا الصديقين يتدربان معًا اليوم.

....

أم المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ)؟ ما الإجابة؟

....

ب لدى بسمة 28 زهرة من الزهور الحمراء ، و 14 زهرة من الزهور الصفراء ، تريد تنسيقها عن طريق توزيعها على صفوف متساوية ؛ بحيث يحتوي كل صف على نفس العدد من الزهور الحمراء والزهور الصفراء.

ما أقصى عدد ممكن من الصفوف التي ستُكَوِّنُها؟ هل يجب عليك إيجاد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) أم المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ)؟ ما الإجابة؟

....

ج تعطي مِنَّة صديقاتها أقلام رصاص ومَمَاحي. يبيع المتجر أقلام الرصاص في علبة تحتوي على 8 أقلام ، والمَمَاحي في علبة تحتوي على 10 مَمَاحٍ. إذا أرادت مِنَّة نفس العدد من كلٍّ من الأقلام والمَمَاحي ، فما الحد الأدنى لعدد الأقلام الرصاص التي ستضطر إلى شرائها ؟ هل يجب عليك إيجاد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) أم المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ)؟ ما الإجابة؟

د يقطع عمرو 3 دقائق أثناء المشي لعمل دورة واحدة حول الملعب ، بينما تقطع سارة 5 دقائق لعمل نفس الدورة. إذا بدأ كل منهما بالمشي الآن واستمرَّا بنفس المعدل ، [illegible]

[illegible]

ما الإجابة؟

هـ يُحَضِّر نور حقائب تحتوي على وجبات خفيفة لرحلة قادمة. لديه 6 ثمرات من البرتقال و12 قطعة فاكهة مجففة. يريد نور توزيع الوجبات الخفيفة في الحقائب بالتساوي دون أن يَتَبَقَّى أي طعام. [illegible]

العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) أم المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ)؟ ما الإجابة؟

و تبيع عُلا صناديق من التين ، ويحتوي كلٌّ منها على 9 ثمرات. تبيع أيضًا أكياسًا من الرُّمان يحتوي كلٌّ منها على 7 ثمرات. إذا باعت نفس العــدد من كلتا الفاكهتين ، [illegible]

[illegible]

ز لدى أمنية قطعتان من القماش إحداهما عرضها 35 سم ، والأخرى عرضها 75 سم. تريد قصَّ كلتا القطعتين إلى شرائط متساوية العرض ؛ بحيث تكون عريضة قدر الإمكان. [illegible]

[illegible] العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) أم المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ)؟ ما الإجابة؟

ح لدى ياسر 20 قطعة من الشيكولاتة ، و 10 زجاجات من العصير يريد تقسيمها إلى مجموعات متساوية ؛ وذلك لتوزيعها على أكبر عدد ممكن من أصدقائه.

هل يجب عليك إيجاد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) أم المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ)؟ ما الإجابة؟

ط إذا كانت هناك علبة حلوى تحتوي على 11 قطعة حلوى صفراء ، وعلبة أخرى تحتوي على 7 قطع حلوى حمراء من نفس النوع ، فإذا أرادت ريهام شراء نفس العدد من قطع الحلوى الصفراء والحمراء ، عدد يمكن شراؤه من قطع الحلوى الصفراء والحمراء معا؟

هل يجب عليك إيجاد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) أم المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ)؟ ما الإجابة؟



ي يذهب محمود إلى النادي مرة كل 3 أيام ، ويذهب عادل إلى النادي مرة كل 4 أيام ، ويذهب حسين إلى النادي مرة كل 6 أيام. إذا ذهب كلٌ منهم إلى النادي اليوم ،

هل يجب عليك إيجاد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) أم المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ)؟ ما الإجابة؟

أسئلة من امتحانات الإدارات

مجاب عنها

أجب عما يأتي:

أ أوجد (ع.م.أ) ، (م.م.أ) للعددين 9 ، 15 (القاهرة 2023)

ب أوجد (ع.م.أ) ، (م.م.أ) للعددين 12 ، 6 (الشرقية 2023)

ج أوجد (ع.م.أ) ، (م.م.أ) للعددين 12 ، 8 (الغربية 2023)

د أوجد (ع.م.أ) ، (م.م.أ) للعددين 6 ، 18 (الجيزة 2023)

هـ يتدرب أحمد كل 10 أيام ، بينما يتدرب أنس كل 15 يومًا ، وكلٌ من الصديقين يتدربان معًا اليوم ، فكم يوما سيمضي حتى يتدربا معا مرة أخرى؟ هل تحتاج إلى استخدام (ع.م.أ) أم (م.م.أ)؟ (المنوفية 2023)

و لدى أيمن 16 قلمًا و 32 مسطرة ، ويريد توزيعها على أصدقائه بالتساوي. يمكنه التوزيع عليهم؟ هل تحتاج إلى استخدام (ع.م.أ) أم (م.م.أ)؟ (القليوبية 2023)





المفهوم الثاني - الوحدة الثانية

مجاب عنها

التقييم 1

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1. من مضاعفات العدد 4 هو (الإسماعيلية 2023)
   أ 24 ب 25 ج 27 د 41
2. جميع الأعداد التالية أولية ، ما عدا .... (الفيوم 2023)
   أ 5 ب 7 ج 2 د 9
3. العدد الذي عوامله الأولية 2 ، 5 ، 7 هو .... (الدقهلية 2023)
   أ 14 ب 35 ج 70 د 10
4. أي عددين مما يلي يكون العامل المشترك الأكبر لهما هو 6 ؟
   أ 2 ، 3 ب 6 ، 24 ج 6 ، 8 د 5 ، 2
5. في المعادلة: $n = 2 \times 2 \times 7$ قيمة n تساوي .... (بورسعيد 2023)
   أ 14 ب 28 ج 32 د 40
6. (م.م.أ) للعددين 2 ، 3 هو .... (المنيا 2023)
   أ 3 ب 2 ج 10 د 6

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

7. المضاعف المشترك لجميع الأعداد هو .... (الدقهلية 2023)
8. عدد أولي ، الفرق بين عامليه 6 هو .... (الإسماعيلية 2023)
9. العدد 12 مضاعف مشترك للعددين 3 ،
10. عدد العوامل الأولية للعدد 21 هو
11. العامل المشترك الأكبر للعددين 8 ، 4 هو .... (كفر الشيخ 2023)

السؤال الثالث أجب عما يلي:

12. عددان ، الأول عوامله الأولية هي: 2 ، 5 ، والثاني عوامله الأولية هي: 2 ، 3
    ثم أوجد (ع.م.أ) و (م.م.أ) لهذين العددين

13. منبهان يدق أحدهما بانتظام كل 4 ساعات ، ويدق الآخر بانتظام كل 5 ساعات ، فإذا كان المنبهان يدقان معًا الآن ، فكم ساعة ستمضي حتى يدقان معا مرة أخرى؟ هل يجب عليك استخدام (ع.م.أ) أم (م.م.أ)؟ ما الإجابة؟

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1. المضاعف المشترك للعددين 3 ، 4 هو .... (القاهرة 2023)

أ 18 ب 15 ج 36 د 21

2. العوامل الأولية للعدد 18 هي .... (سوهاج 2023)

أ 3 ، 3 ، 2 ب 2 ، 5 ، 3 ج 3 ، 3 د 3 ، 2 ، 2

3. العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) للعددين 16 ، 24 هو (أسيوط 2023)

أ 1 ب 5 ج 7 د 8

4. أصغر عدد أولي زوجي هو .... (القليوبية 2023)

أ 0 ب 2 ج 3 د 5

5. من مضاعفات العدد 13 هو .... (الغربية 2023)

أ 39 ب 36 ج 23 د 103

6. العدُّ بالقفز هي طريقة لإيجاد .... (بورسعيد 2023)

أ عوامل العدد. ب مضاعفات العدد. ج الأعداد الأولية. د الواحد.

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

7. العدد الذي عوامله هي الواحد الصحيح والعدد نفسه فقط يُسَمَّى عددًا .... (البحيرة 2023)

8. (م . م . أ) للعددين 7 ، 2 هو .... (أسيوط 2023)

9. عدد العوامل الأولية للعدد 49 هو .... (المنوفية 2023)

10. مضاعف العدد 6 المحصور بين 20 ، 30 هو ....

11. العدد الذي عوامله الأولية 2 ، 2 ، 3 ، 5 هو .... (المنوفية 2023)

السؤال الثالث أجب عما يلي:

12. [illegible] (الغربية 2023)

....

13. أوجد ناتج ضرب: $2 \times 3 \times 5$ ، ثم أوجد العوامل الأخرى لناتج الضرب.



اختبار سلاح التلميذ

على الوحدة الثانية

30

مجاب عنه

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة: 7 درجات

1. العملية المُسْتَخْدَمة لإيجاد قيمة x في المعادلة: x = 6 – 3.2 هي (الإسماعيلية 2023)

أ الجمع. ب الطرح. ج الضرب. د القسمة.

2. العدد متعدد العوامل من الأعداد التالية هو .... (الدقهلية 2023)

أ 7 ب 3 ج 15 د 5

3. الجملة الرياضية: 2.17 + n = 6.87 تُمثِّل .... (المنوفية 2023)

أ معادلة. ب متباينة. ج تعبيرًا رياضيًا. د غير ذلك.

4. المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 3 ، 6 هو .... (السويس 2023)

أ 3 ب 18 ج 6 د 24

5. العدد الذي عوامله الأولية 2 ، 3 ، 5 هو .... (بني سويف 2023)

أ 30 ب 20 ج 10 د 15

6. إذا كان: 12.5 + c = 15 فإن قيمة c تساوي .... (قنا 2023)

أ 25 ب 0.25 ج 2.5 د 27.5

7. العامل المشترك الأكبر للعددين 14 ، 28 هو .... (الغربية 2023)

أ 3 ب 5 ج 7 د 14

السؤال الثاني أكمل مايلي 8 درجات

8. العدد الأولي التالي مباشرة للعدد 11 هو .... (أسيوط 2023)
9. قيمة المُتغيِّر y في المعادلة y – 3.2 = 5 هي .... (سوهاج 2023)
10. (ع.م.أ) للعددين 12 ، 20 هو ....
11. أول 5 مضاعفات للعدد 4 ما عدا الصفر هي: ...... ، ...... ، ...... ، ...... ، ...... ([illegible] 2023)
12. في النموذج الشريطي المقابل قيمة y = ... ([illegible] 2023)

45.123	
23.421	y

13. الجملة الرياضية: z + 2.61 تُمثِّل ....
14. الأعداد 3 ، 6 ، 9 ، 12 هي مضاعفات للعدد .... (القاهرة 2023)
15. أصغر عدد أولي فردي هو .... (الجيزة 2023)

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة: 7 درجات

(16) إذا كان: $4 = 2.5 - x$ فإن: قيمة المُتغيِّر x تُعَبِّر عن .... (الغربية 2023)

أ مجموع العددين. ب الفرق بين العددين. ج نصف العددين. د ضعف العددين.

(17) العوامل الأولية للعدد 28 هي .... (الأقصر 2023)

أ 3 ، 3 ، 2 ، 2 ب 2 ، 14 ج 2 ، 2 ، 2 ، 7 د 4 ، 7

(18) عددان مجموعهما 2.8 فإذا كان العدد الأول 1.7 ، فإن المعادلة التي تُعبِّر عن هذا الموقف هي .... (القاهرة 2023)

أ $x + 1.7 = 2.8$ ب $1.7 + 2.8 = x$

ج $x - 2.8 = 1.7$ د $1.7 \times 2.8 = x$

(19) العامل المشترك لكل الأعداد ☐ أصغر عدد أولي (بني سويف 2023)

أ $<$ ب $>$ ج $=$ د $\leq$

(20) العدد الأولي له .... فقط. (قنا 2023)

أ عاملان ب عامل واحد ج ثلاثة عوامل د أربعة عوامل

(21) المُتغيِّر في المعادلة: $x + 3.2 = 5.5$ هو .... (أسوان 2023)

أ 5.5 ب 3.2 ج 2.3 د x

(22) العدد 56 من مضاعفات العدد .... (الأقصر 2023)

أ 5 ب 6 ج 8 د 9

السؤال الرابع: أجب عما يلي: 8 درجات

(23) [illegible]

(24) صنِّف الجمل الرياضية التالية إلى (معادلة) أو (تعبير رياضي)

أ $m + 3.4$ (............) ب $7.15 + 5.8 + 3.21 = n$ (............)

(25) اكتب معادلة لتمثيل المسألة الكلامية التالية باستخدام مُتغيِّر ، ثم حُلها

صندوقان مجموع كتلتيهما 14.6 كجم. إذا كانت كتلة الصندوق الأول 8.15 كجم ، ....

(26) بدأ حسين وعُمَر سباقًا للجري حول الملعب ، فإذا كان حسين يدور حول الملعب في 8 دقائق ، وعُمَر يدور حول الملعب في 6 دقائق ، فبعد كم دقيقة من الانطلاق يلتقي اللاعبان في نقطة البدء مرة أخرى؟

هل يجب عليك إيجاد العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) أم المضاعف المشترك الأصغر (م . م . أ)؟ ما الإجابة؟

الوحدة الثالثة

ضرب الأعداد الصحيحة



- **المفهوم الأول :** الضرب في عدد مُكَوَّن من رقمين.

- **المفهوم الثاني :** ضرب عدد مُكَوَّن من 4 أرقام في عدد مُكَوَّن من رقمين.

• استخدام نموذج مساحة المستطيل في عملية الضرب
• خاصية التوزيع في عملية الضرب

أهداف الدرس:

- يُجري التلميذ عملية الضرب باستخدام نموذج مساحة المستطيل.
- يشرح التلميذ العلاقة بين نموذج مساحة المستطيل في عملية الضرب وخاصية التوزيع في عملية الضرب.

مفردات التعلم:

- نموذج مساحة المستطيل.
- خاصية التوزيع في عملية الضرب.

الضرب باستخدام نموذج مساحة المستطيل

تعلم

• لإيجاد ناتج ضرب 27 × 324 باستخدام نموذج مساحة المستطيل نرسُم مستطيلًا ، ثم نُحلِّل عامِلَي الضرب باستخدام الصيغة الممتدة ، ونُوجِد مساحة كل مستطيل على حِدَة ، ثم نجمع نواتج جميع المساحات للحصول على ناتج الضرب.

324

27	300	20	4
20	20 × 300 = 6,000	20 × 20 = 400	20 × 4 = 80
7	7 × 300 = 2,100	7 × 20 = 140	7 × 4 = 28

$324 \times 27 = 6,000 + 2,100 + 400 + 140 + 80 + 28 = 8,748$

مجموع النواتج

6,000
+ 2,100
+ 400
+ 14[illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]

8,748

مثال 1 أوجد ناتج الضرب باستخدام نموذج مساحة المستطيل.

أ) 46 × 12 = ... ب) 208 × 25 = ... ج) 1,232 × 34 = ...

الحل:

أ)

	40	6
10	10 × 40 = [illegible]	10 × 6 = [illegible]
2	2 × 40 = [illegible]	2 × 6 = [illegible]

$46 \times 12 = 400 + 60 + 80 + 12$
$= 5[illegible]2$

ب)

	200	8
20	20 × 200 = 4,00[illegible]	20 × 8 = 1[illegible]
5	5 × 200 = [illegible]	5 × 8 = [illegible]

$208 \times 25 = 4,000 + 160 + 1,000 + 40$
$= 5,200$


ج)

	1,000	200	30	2
30	30 × 1,000 = 30,000	30 × 200 = 6,000	30 × 30 = 900	30 × 2 = 60
4	4 × 1,000 = 4,000	4 × 200 = 800	4 × 30 = [illegible]	4 × 2 = [illegible]

$1,232 \times 34 = 30,000 + 4,000 + 6,000 + 800 + 900 + 120 + 60 + 8 = 41,888$

الضرب باستخدام خاصية التوزيع

• لإيجاد ناتج ضرب 7 × 8 باستخدام [illegible] ترسُم مستطيلًا يتكون مـن 8 صفوف، بكل صف 7 وحدات مربعة ، ونقسمه إلى مستطيلين أصغر ، ونُوجِد مساحـة كل مستطيل ، ثم نجمع المساحـات لإيجاد ناتج الضرب.



$$8 \times 7 = 8 \times (3 + 4)$$
$$= (8 \times 3) + (8 \times 4)$$
$$= 24 + 32$$
$$= 56$$

العلاقة بين نموذج مساحة المستطيل وخاصية التوزيع في الضرب:

• يمكننا كتابة تعبير عددي يتكون من مجموع مساحات المستطيلات في نموذج مساحة المستطيل ؛ لنُعبِّر عن خاصية التوزيع في الضرب ، **فمثلًا:** لإيجاد ناتج 42 × 58 نتبع التالي:

	50	8
40	40 × 50 = 2,000	40 × 8 = 320
2	2 × 50 = 100	2 × 8 = 16

$$(40 + 2) \times (50 + 8)$$
$$= (40 \times 50) + (40 \times 8) + (2 \times 50) + (2 \times 8)$$
$$= 2,000 + 320 + 100 + 16 = 2,436$$

مثال 2 استخدم خاصية التوزيع ، ونموذج مساحة المستطيل لإيجاد ناتج ضرب 16 × 138:

الحل:

	100	30	8
10	10 × 100 = 1,000	10 × 30 = 300	10 × 8 = 80
6	6 × 100 = 600	6 × 30 = 180	6 × 8 = 48

$$(10 + 6) \times (100 + 30 + 8)$$
$$= (10 \times 100) + (10 \times 30) + (10 \times 8)$$
$$+ (6 \times 100) + (6 \times 30) + (6 \times 8)$$
$$= 1,000 + 300 + 80 + 600 + 180 + 48 = 2,208$$

مثال 3 اكتب تعبيرًا عدديًا باستخدام خاصية التوزيع في الضرب يُعبّر عن كل نموذج مما يلي ، ثم أوجد الناتج:

أ

	30	7
10	300	70
6	180	42


ب

	50	2
20	1,000	40
4	200	8

الحل:

أ $37 \times 16 = (10 \times 30) + (10 \times 7) + (6 \times 30) + (6 \times 7) = 592$

ب $52 \times 24 = (20 \times 50) + (20 \times 2) + (4 \times 50) + (4 \times 2) = 1,248$



مثال 4 أوجد حاصل ضرب: 32×74 باستخدام نموذج مساحة المستطيل بـ 3 طرق مختلفة:

الحل:

الطريقة الأولى:

	70	4
30	30 × 70 = 2,100	30 × 4 = 120
2	2 × 70 = 140	2 × 4 = 8

$= (30 \times 70) + (30 \times 4) + (2 \times 70) + (2 \times 4)$

$= 2,100 + 120 + 140 + 8 = 2,368$

الطريقة الثانية:

	70	4
20	20 × 70 = 1,400	20 × 4 = 80
12	12 × 70 = 840	12 × 4 = 48

$= (20 \times 70) + (20 \times 4) + (12 \times 70) + (12 \times 4)$

$= 1,400 + 80 + 840 + 48 = 2,368$

الطريقة الثالثة:

	60	7	7
30	30 × 60 = 1,800	30 × 7 = [illegible]	30 × 7 = [illegible]
2	2 × 60 = 120	2 × 7 = 14	2 × 7 = 14

$= (30 \times 60) + (30 \times 7) + (30 \times 7) + (2 \times 60) + (2 \times 7) + (2 \times 7)$

$= 1,800 + 210 + 210 + 120 + 14 + 14 = 2,368$

يمكن تحليل عاملَي الضرب بطرق مختلفة ولا يتغير ناتج الضرب.

تدريبات سلاح التلميذ

على الدرسين (1 ، 2)

تمرين 1


مجاب عنها

1 أكمل النماذج التالية لإيجاد حاصل ضرب كلٍّ مما يلي:


أ $15 \times 47 =$ ....

	40	7
10		
5		


ب $76 \times 55 =$ ....



ج $195 \times 82 =$ ....




د $467 \times 23 =$ ....



2 حُلَّ المسائل التالية باستخدام نموذج مساحة المستطيل:




أ $21 \times 64 =$ ....




ب $38 \times 15 =$ ....

ج $130 \times 17 =$ ....

د $201 \times 32 =$ ....



هـ $572 \times 98 =$ ....



و $659 \times 42 =$ ....



ز $1,541 \times 26 =$ ....

ح $3,352 \times 17 =$ ....

3 أوجد الناتج باستخدام نموذج مساحة المستطيل:

أ $34 \times 15 =$ .... ب $63 \times 18 =$ ....

ج $42 \times 34 =$ .... د $374 \times 62 =$ ....

هـ $101 \times 47 =$ .... و $732 \times 16 =$ ....

ز $506 \times 42 =$ .... ح $342 \times 63 =$ ....

ط $1,241 \times 19 =$ .... ي $2,403 \times 43 =$ ....

4 استخدم خاصية التوزيع ونموذج مساحة المستطيل لإيجاد ناتج الضرب:

أ 13×22

	20	2
10	200	20
3	60	6

(10 × 20) + (10 × ....) + (.... × 20) + (.... × ....)

= ....

ب 58×42

	50	8
40	2,000	320
2	100	16

(40 × ....) + (40 × 8) + (.... × 50) + (2 × ....)

= ....

ج 37×24

	30	7
20	600	140
4	120	28

(20 × 30) + (.... × ....) + (.... × ....) + (4 × 7)

= ....

د 64×82

	80	2
60	4,800	120
4	320	8

(60 × 80) + (60 × ....) + (.... × 80) + (2 × ....)

= ....

هـ

	60	3
20	1,200	60
9	540	27

....

و

	40	7
30	1,200	210
9	360	63

....

5 أكمل نموذج مساحة المستطيل وأوجد الناتج ، كما بالمثال:

مثال

	70	5
30	2,100	150
2	140	10

$(30 \times 70) + (30 \times 5) + (2 \times 70) + (2 \times 5) = 2{,}400$

أ $(40 \times 40) + (40 \times 8) + (9 \times 40) + (9 \times 8) =$ ....

	40	
	1,600	
9		72

ب $(20 \times 90) + (20 \times 3) + (4 \times 90) + (4 \times 3) =$ ....

		3
		60
4	360	

6 فيما يلي ثلاث طرق فكر فيها التلاميذ لإيجاد ناتج ضرب: 14 × 83 ، [illegible]

مازن: $(40 \times 10) + (40 \times 10) + (40 \times 4) + (40 \times 4) + (3 \times 10) + (3 \times 4) =$

	40	40	3
10			
4			

لمياء: $(80 \times 7) + (80 \times 7) + (3 \times 7) + (3 \times 7) =$ ....

	80	3
7		
7		

رضا: $(80 \times 10) + (80 \times 4) + (3 \times 10) + (3 \times 4) =$ ....

	80	3
10		
4		

7 يعتقد بدير أن $206 \times 45 = 11{,}700$

حدِّد ما الصحيح وما الخطأ في إجابة بدير ، ثم حُلَّ المسألة:

	200	60	0
40	8,000	2,400	0
5	1,000	300	0

$$\begin{array}{r} 8{,}000 \\ 1{,}000 \\ 2{,}400 \\ +\quad 300 \\ \hline 11{,}700 \end{array}$$

8 فيما يلي ثلاث طرق فكر فيها التلاميذ لإيجاد ناتج ضرب: 26×33 باستخدام نموذج مساحة المستطيل.

اكتب تعبير عددي لكل نموذج [illegible]

	30	3
20		
6		

	20	10	3
20			
6			

	11	11	11
10			
10			
6			

9 أوجد حاصل الضرب باستخدام نموذج مساحة المستطيل بـ 3 طرق مختلفة:

أ $15 \times 22 =$ ....

ب $64 \times 36 =$ ....

ج $47 \times 19 =$ ....

د $324 \times 16 =$ ....

هـ $472 \times 26 =$ ....

و $210 \times 79 =$ ....

ز $99 \times 50 =$ ....

ح $115 \times 20 =$ ....

ط $109 \times 25 =$ ....

10 استخدم خاصية التوزيع لإيجاد الناتج ، كما بالمثال:

مثال

$23 \times 154 = (20 + 3) \times (100 + 50 + 4)$

$= (20 \times 100) + (20 \times 50) + (20 \times 4) + (3 \times 100) + (3 \times 50) + (3 \times 4)$

$= 2{,}000 + 1{,}000 + 80 + 300 + 150 + 12 = 3{,}542$

أ $9 \times 24 =$ ....

ب $7 \times 66 =$ ....

ج $25 \times 19 =$ ....

د $18 \times 32 =$ ....

هـ $37 \times 107 =$ ....

و $85 \times 246 =$ ....

(11) أكمل ما يلي:

أ $18 \times 27 = (10 \times 20) + (\ldots \times 7) + (8 \times \ldots) + (8 \times \ldots)$

ب $45 \times 197 = (\ldots \times 100) + (40 \times \ldots) + (40 \times 7) + (5 \times \ldots) + (\ldots \times 90) + (\ldots \times \ldots)$

ج $26 \times \ldots = (\ldots \times 30) + (20 \times 8) + (\ldots \times 30) + (6 \times \ldots)$

د $79 \times 402 = (400 \times \ldots) + (400 \times \ldots) + (2 \times 70) + (2 \times \ldots)$

هـ $\ldots \times 38 = (30 \times 500) + (30 \times 60) + (30 \times 1) + (\ldots \times 500) + (\ldots \times 60) + (\ldots \times 1)$

(12) اقرأ ، ثم أجب:

أ يمتلك عُمَر شركة سياحة لنقل الزوّار عبر جبال الصحراء الشرقية. لدى عُمَر 12 أتوبيسًا ، يمكن لكل أتوبيس أن يحمل 25 راكبًا. كم راكبًا يمكن لعمر نقله كل يوم إذا امتلأ كل أتوبيس بكامل العدد؟

....

ب قرأت دعاء 32 قصة ، كل قصة تتكون من 18 صفحة. ما عدد الصفحات التي قرأتها دعاء؟

....

ج تزرع إيمان حديقة. تريد إيمان إيجاد مساحة الحديقة لمعرفة مقدار التربة الزراعية التي ستحتاجها. يبلغ طول الحديقة 46 مترًا ، ويبلغ عرضها 24 مترًا. أوجد مساحة الحديقة بأكثر من طريقة مختلفة.

....

د يمشي عَلِيٌّ في اليوم مسافة 6 كيلومترات ، فإذا مشى لمدة 187 يومًا في السنة ، فكم كيلومترًا مشاها؟

....

هـ يقود عَلِيٌّ سيارته لمسافة 60 كيلومترًا كل يوم. كم كيلومترًا سيقود سيارته في 187 يومًا؟

....

و يدَّخر هيثم 25 جنيه يوميًا ، إذا استمر في ذلك لمدة 45 يومًا ، فاحسب ما ادخره هيثم خلال هذه الفترة.

....



(13) اقرأ ، ثم استخدم نموذجًا لحل المسألة:

عندما يبني ثعلب الفنك جُحرًا ، يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 15 مدخلًا مختلفًا.

كم مدخلًا يمكن أن يحتوي عليها 32 جُحرًا؟

....

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

① $(13 \times 5) + (13 \times 10) + (13 \times 100) = 13 \times$ .... (الفيوم 2023)

أ 110 ب 125 ج 120 د 115

② نموذج مساحة المستطيل لمسألة الضرب: 18×26 هو ([illegible] 2023)

أ

	2	6
1	2	6
8	16	48

ب

	20	6
10	2	60
8	160	480

ج

	20	6
10	200	60
8	160	48

د

	80	2
10	800	20
6	480	12

③ العدد الناقص في نموذج مساحة المستطيل المقابل هو ([illegible] 2023)

	20	5
30	....	150
2	40	10

أ 6 ب 60

ج 500 د 600

④ مسألة الضرب التي تُعبِّر عن نموذج مساحة المستطيل المقابل هي ([illegible] 2023)

	50	1
90	4,500	90
9	450	9

أ 99×51 ب 90×15

ج 90×51 د 99×15

⑤ من النموذج المقابل قيمة $y =$ .... (الدقهلية 2023)

	300	60	4
30	9,000	1,800	120
6	1,800	y	24

أ 300×6 ب 60×6

ج 4×6 د 60×30

2 أكمل ما يلي:

أ $(20 \times 70) + (3 \times 70) + (20 \times 8) + (3 \times 8) =$ $78 \times$ ([illegible] 2023)

ب في الضرب بنموذج مساحة المستطيل المقابل يكون الناتج .... (الفيوم 2023)

	20	3
30	600	90
1	20	3

3 أجب عما يلي:

أ باستخدام نموذج مساحة المستطيل أوجد ناتج: 336×17 (الدقهلية 2023)

ب باستخدام خاصية التوزيع أوجد ناتج: 56×34 (القاهرة 2023)

ج يدفع مالكٌ قسطًا بمبلغ 4,320 جنيهًا شهريًّا ، [illegible] ([illegible] 2023)



تقييمات سلاح التلميذ



المفهوم الأول - الوحدة الثالثة

مجاب عنها

تقييم 1

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) $(40 \times 85) + (2 \times 85) =$ .... (المنيا 2023)

أ 42×85 ب 24×85 ج 80×85 د 60×85

2) في نموذج مساحة المستطيل المقابل: قيمة a = ... (القاهرة 2023)

	50	3
30	1,500	a
8	400	24

أ 3 ب 30 ج 50 د 90

3) النموذج المقابل يُعبِّر عن مسألة الضرب: .... (قنا 2023)

	20	5
40	800	200
3	60	15

أ 25×34 ب 25×43 ج 52×43 د 52×34

4) $16 \times 25 =$ .... (القاهرة 2023)

أ 300 ب 500 ج 400 د 600

5) 567×54 ☐ 20,000

أ $<$ ب $>$ ج $=$ د $\geq$

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

6) يعمل موظف 450 دقيقة يوميًا. لمعرفة عدد الدقائق التي يعملها في 9 أيام نُجري عملية .... (الإسماعيلية 2023)

7) $25 \times 207 = (20 \times 200) + (\ldots \times 7) + (5 \times \ldots) + (5 \times \ldots)$

8) من النموذج المقابل: قيمة m = ... (القاهرة 2023)

	500	20	3
30	15,000	600	90
7	m	140	21

السؤال الثالث أجب عما يلي:

9) باستخدام نموذج مساحة المستطيل ، أوجد حاصل ضرب ما يلي:

أ 45×27 (القاهرة 2023) ب 354×88

10) تستخدم منى 1,133 جرامًا من السكر يوميًا. كم جرامًا تستخدمه في 30 يومًا؟ (البحيرة 2023)

....

11) أكمل نموذج مساحة المستطيل المقابل ، ثم أوجد الناتج:

$(70 \times 50) + (70 \times 4) + (8 \times 50) + (8 \times 4) =$ ....

		4
		280
8	400	

تقييم 2

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(القاهرة 2023)

1. $45 \times 6 = (\ldots \times 6) + (5 \times 6)$

أ 400 ب 40 ج 0.4 د 4

(سوهاج 2023)

2. تستخدم منى 120 جرامًا من الملح يوميًا ، فإن عدد جرامات الملح الذي تستخدمه في 7 أيام = ...

أ 127 ب 113 ج 30 د 840

([illegible] 2023)

3. نموذج مساحة المستطيل لمسألة الضرب: 17×38 هو

أ

	3	8
1	3	8
7	21	56

ب

	30	8
10	40	18
7	37	15

ج

	30	8
10	300	80
7	210	56

د

	80	3
10	800	30
7	560	21

(الإسكندرية 2023)

4. إذا كان $76 \times 24 = 1,824$ فإن العدد الناقص في نموذج مساحة المستطيل المقابل = ...

	70	6
20	1,400	120
4	280	

أ 24 ب 42 ج 420 د 1,824

5. $82 \times 63 =$ ......

أ 5,150 ب 6,166 ج 5,166 د 6,556

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

6. مسألة الضرب التي لها التعبير العددي: $(3 \times 80) + (70 \times 80)$ هي ......

(الإسكندرية 2023)

7. $45 \times 33 = (5 \times 3) + (5 \times 30) + (40 \times \ldots) + (40 \times 30)$

(البحيرة 2023)

8. مسألة الضرب التي تُعَبِّر عن نموذج مساحة المستطيل المقابل هي: ...... × ......

	50	8
40	2,000	320
2	100	16

السؤال الثالث أجب عما يلي:

9. أوجد حاصل ضرب ما يلي باستخدام الاستراتيجية التي تُفضّلها:

أ 919×32 ب $1,523 \times 12$

([illegible] 2023)

10. إذا كان ثمن صندوق فاكهة 345 جنيهًا ، فما ثمن 25 [illegible]

11. استخدم خاصية التوزيع ونموذج مساحة المستطيل لإيجاد ناتج الضرب:

$31 \times 14 = (\ \times\ ) + (\ \times\ ) + (\ \times\ ) + (\ldots \times \ldots) =$


	30	1
10	300	10
4	120	4

الدرسان [4 ، 3]

• الضرب في عدد مُكَوَّن من رقمين باستخدام الخوارزمية المعيارية
• ضرب الأعداد متعددة الأرقام

أهداف الدرس:
- يضرب التلميذ باستخدام الخوارزمية المعيارية.
- يضرب التلميذ عددًا مُكَوَّنًا من 4 أرقام في عدد مُكَوَّن من رقمين باستخدام الخوارزمية المعيارية.
- يستخدم التلميذ التقدير للتحقُّق من معقولية إجابته.

مفردات التعلم:
- الخوارزمية المعيارية.
- عامل



لإيجاد حاصل ضرب 43 × 315 باستخدام الخوارزمية المعيارية نتبع الخطوات الآتية:

1 نضرب الآحاد

نبدأ الضرب من اليمين ، فنضرب 3 آحاد في العدد 315

العدد 15 أكبر من 9 لذا نُعيد تسمية 15 آحاد إلى 5 آحاد و 1 عشرة

$$\begin{array}{r} \overset{1}{3\,1\,5} \\ \times\quad 4\,3 \\ \hline 9\,4\,5 \end{array}$$

2 نضرب العشرات

نضرب 4 عشرات في العدد 315 ، ونضع صفرًا في آحاد الناتج.

$$\begin{array}{r} \overset{2}{3\,1\,5} \\ \times\quad 4\,3 \\ \hline 9\,4\,5 \\ 12,6\,0\,0 \end{array}$$

3 نجمع النواتج

$$\begin{array}{r} 3\,1\,5 \\ \times\quad 4\,3 \\ \hline 9\,4\,5 \\ +\,12\,6\,0\,0 \\ \hline 13,5\,4\,5 \end{array}$$

لاحظ

- يمكن فهم العلاقة بين استراتيجيات الضرب المختلفة ، كما يلي:

فمثلًا : عند إيجاد ناتج ضرب 33 × 26 نلاحظ ما يلي:

استراتيجية نموذج مساحة المستطيل

	20	6
30	30 × 20 = 600	30 × 6 = 180
3	3 × 20 = 60	3 × 6 = 18

استراتيجية الضرب باستخدام خاصية التوزيع

$$26 \times 33 = (20 \times 30) + (6 \times 30) + (20 \times 3) + (6 \times 3)$$

600 + 180   60 + 18

استراتيجية الخوارزمية المعيارية

$$\begin{array}{r} 26 \\ \times\ 33 \\ \hline 78 \\ +\ 780 \\ \hline \end{array}$$

60+18 ← 78 → 60+18

600+180 ← 780 → 600+180

- نواتج عملية الضرب تتساوى في الاستراتيجيات الثلاث ، وتُعْتَبَر استراتيجية الخوارزمية المعيارية هي الاستراتيجية الأكثر كفاءة.



مثال 1 أوجد الناتج:

أ $44 \times 39 = ...$ ب $361 \times 27 = ...$ ج $1,250 \times 64 = ...$



الحل:

أ

$$\begin{array}{r} 44 \\ \times\ 39 \\ \hline 396 \\ +\ 1,320 \\ \hline 1,716 \end{array}$$

ب

$$\begin{array}{r} 361 \\ \times\ 27 \\ \hline 2,527 \\ +\ 7,220 \\ \hline 9,747 \end{array}$$

ج

$$\begin{array}{r} 1,250 \\ \times\ 64 \\ \hline 5,000 \\ +\ 75,000 \\ \hline 80,000 \end{array}$$


مثال 2 قدّر ناتج الضرب ، ثم أوجد الناتج الفعلي:

أ $491 \times 16 = ...$ ب $7,123 \times 58 = ...$



الحل:

أ



ناتج التقدير

باستخدام استراتيجية أول رقم من اليسار:

491×16

$400 \times 10 = 4,000$




الناتج الفعلي

$$\begin{array}{r} 491 \\ \times\ 16 \\ \hline 2,946 \\ +\ 4,910 \\ \hline 7,856 \end{array}$$

التقدير غير معقول وبعيد عن الناتج الفعلي.

ب



ناتج التقدير

باستخدام استراتيجية التقريب لأعلى قيمة مكانية:

$7,123 \times 58$

لأقرب 1,000 لأقرب 10

$7,000 \times 60 = 420,000$



الناتج الفعلي

$$\begin{array}{r} 7,123 \\ \times\ 58 \\ \hline 56984 \\ +\ 356,150 \\ \hline 413,134 \end{array}$$

التقدير معقول وقريب من الناتج الفعلي.



- التقدير باستخدام استراتيجية التقريب لأعلى قيمة مكانية أدق وأقرب للناتج الفعلي.

مثال 3 أوجد حاصل [illegible] 217×54 باستخدام [illegible]

الحل:

نموذج مساحة المستطيل

	200	10	7
50	10 000	500	350
4	800	40	28

$10,000 + 500 + 350 + 800 + 40 + 28$

$= 11,718$

الخوارزمية المعيارية

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 2\,1} \\ 2\,1\,7 \\ \times \quad 5\,4 \\ \hline 8\,6\,8 \\ +\,1\,0\,8\,5\,0 \\ \hline 1\,1,7\,1\,8 \end{array}$$

خاصية التوزيع في الضرب

217×54

$= (200 + 10 + 7) \times (50 + 4)$

$= (200 \times 50) + (200 \times 4) + (10 \times 50)$

$+ (10 \times 4) + (7 \times 50) + (7 \times 4)$

$= 10,000 + 800 + 500 + 40 + 350 + 28$

$= 11,718$

مثال 4 أوجد حاصل ضرب ما يلي باستخدام الحساب العقلي:

أ $53 \times 9 =$ .... ب $75 \times 99 =$ .... ج $26 \times 999 =$ ....

الحل:

أ $53 \times 9 = (53 \times 10) - 53$

$= 530 - 53$

$= 477$

ب $75 \times 99 = (75 \times 100) - 75$

$= 7,500 - 75$

$= 7\,425$

ج $26 \times 999 = (26 \times 1,000) - 26$

$= 26,000 - 26$

$= 25\,974$

مثال 5 املأ نموذج مساحة المستطيل [illegible]
المستطيل ، والخوارزمية المعيارية:

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 9\,7 \\ \times \quad 2\,1 \\ \hline 9\,7 \\ +\,1,9\,4\,0 \\ \hline 2,0\,3\,7 \end{array}$$




الحل:

$$\begin{array}{r} 9\,7 \\ \times \quad 2\,1 \\ \hline 9\,7 \\ +\,1\,9\,4\,0 \\ \hline 2,0\,3\,7 \end{array}$$

	90	7
20	20 × 90 = 1,800	20 × 7 = 140
1	1 × 90 = 90	1 × 7 = 7

في نموذج مساحة المستطيل يتساوى مجموع الصف السفلي مع الجزء الأول من عملية الجمع ($90 + 7 = 97$)، ويتساوى مجموع الصف العلوي مع الجزء الثاني من عملية الجمع ($1\,800 + 140 = 1\,940$).



تدريبات سلاح التلميذ

على الدرسين (3 ، 4)

1 حدد قيم الأرقام المجهولة ، ثم أوجد ناتج الضرب النهائي:

أ
$$\begin{array}{r} 67 \\ \times\ 76 \\ \hline 402 \\ +\ _,69_ \\ \hline \end{array}$$

ب
$$\begin{array}{r} 253 \\ \times\ 18 \\ \hline 2,0_4 \\ +2,_30 \\ \hline \end{array}$$

ج
$$\begin{array}{r} 867 \\ \times\ 32 \\ \hline 1,7_4 \\ +\ 6,_10 \\ \hline \end{array}$$

د
$$\begin{array}{r} 4,192 \\ \times\ 34 \\ \hline 16,_6_ \\ +\ _5,76_ \\ \hline \end{array}$$

2 أوجد الناتج باستخدام الخوارزمية المعيارية:

أ 42×73

ب 85×26

ج 98×33

د 521×39

هـ 164×45

و 272×18

ز $1,162 \times 81$

ح $3,457 \times 64$

3 أوجد الناتج باستخدام الخوارزمية المعيارية:

أ $76 \times 82 =$ ....

ب $47 \times 25 =$ ....

ج $93 \times 15 =$ ....

د $234 \times 53 =$ ....

هـ $389 \times 31 =$ ....

و $462 \times 64 =$ ....

ز $587 \times 92 =$ ....

ح $6,270 \times 29 =$ ....

ط $5,174 \times 38 =$ ....

ي $7,102 \times 17 =$ ....

ك $1,203 \times 91 =$ ....

ل $3,785 \times 42 =$ ....

4 أوجد حاصل ضرب ما يلي باستخدام الحساب العقلي:

أ $27 \times 9 =$ ....

ب $248 \times 99 =$ ....

ج $38 \times 999 =$ ....

5 قدِّر ناتج الضرب ، ثم أوجد الناتج الفعلي باستخدام الخوارزمية المعيارية:

أ 716 × 63
ناتج التقدير: ....
الناتج الفعلي: ....

ب 681 × 18
ناتج التقدير: ....
الناتج الفعلي: ....

ج 3,567 × 24
ناتج التقدير: ....
الناتج الفعلي: ....

د 6,209 × 33
ناتج التقدير: ....
الناتج الفعلي: ....


هـ 8,111 × 59
ناتج التقدير: ....
الناتج الفعلي: ....

و 2,521 × 74
ناتج التقدير: ....
الناتج الفعلي: ....

6 أوجد ناتج ضرب ما يلي مستخدمًا 3 استراتيجيات مختلفة:

أ 93 × 17 = ...
ب 206 × 56 = ...
ج 584 × 37 = ...
د 2,401 × 12 = ...
هـ 1,632 × 28 = ...
و 3,213 × 62 = ...

7 اكتشف الخطأ ، ثم قم بتصويبه:



أ

$$\begin{array}{r} 143 \\ \times \quad 28 \\ \hline 24,344 \\ +\ 2,860 \\ \hline 27,204 \end{array}$$

ب

$$\begin{array}{r} 357 \\ \times \quad 36 \\ \hline 2,142 \\ +\ 10,521 \\ \hline 12,663 \end{array}$$

8 أوجد الناتج ، ثم ضع دائرة حول ناتج الضرب الأكبر:

$$\begin{array}{r} 238 \\ \times \quad 59 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 409 \\ \times \quad 27 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 2,520 \\ \times \quad 6 \\ \hline \end{array}$$

9 أوجد الناتج ، ثم ضع دائرة حول ناتج الضرب الأصغر:

$$\begin{array}{r} 3,254 \\ \times \quad 8 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 875 \\ \times \quad 32 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 687 \\ \times \quad 19 \\ \hline \end{array}$$

10 قارن باستخدام (<) أو (>) أو (=):

أ 129 × 52 ..... 5,475 | ب 687 × 36 24,837

ج 828 × 43 ..... 53,604 | د 3,196 × 21 67,053


هـ 6,201 × 82 ..... 508,482 | و 1,158 × 11 ..... 1,015 × 20

ز 5,125 × 32 ..... 7,550 × 18 | ح 2,880 × 24 ..... 1,440 × 48

11 صل بالمناسب:

3,405 × 73	621 × 24	869 × 53	5,080 × 67
46,057	340,360	248,565	14,904

12 [illegible]
والخوارزمية المعيارية:



أ


	70	6
20		
4		

$$\begin{array}{r} 76 \\ \times\ 24 \\ \hline 304 \\ +\ 1,520 \\ \hline \end{array}$$

ب

	50	3
30		
8		

$$\begin{array}{r} 53 \\ \times\ 38 \\ \hline 424 \\ +\ 1,590 \\ \hline \end{array}$$



ج

	200	50	5
40			
3			

$$\begin{array}{r} 255 \\ \times\ 43 \\ \hline 765 \\ +\ 10,200 \\ \hline 10,965 \end{array}$$

د

	1,000	300	6
50			
1			

$$\begin{array}{r} 1,306 \\ \times\ 51 \\ \hline 1,306 \\ +\ 65,300 \\ \hline 66,606 \end{array}$$

فكر

13 اقرأ . ثم أجب:

يقول أكرم: إن ضرب 69 × 34 سيعطي نفس ناتج ضرب المسألة: 34 – (34 × 70)

[illegible]

مجاب عنها

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

① تقدير حاصل ضرب: 12 × 502 هو .... (القاهرة 2023)

أ 5,000　　ب 9,112　　ج 8,500　　د 5,360

② 45 × 33 = ... (الدقهلية 2023)

أ 1,845　　ب 1,485　　ج 1,548　　د 8,154

③ 75 × 39 = (75 × 40) – .... (دمياط 2023)

أ 1　　ب 39　　ج 40　　د 75

④ يتكون قطار الإسكندرية من 12 عربة ، كل عربة تضم 48 مقعدًا ، فإن عدد المقاعد في القطار = ... مقعدًا. (الدقهلية 2023)

أ 4　　ب 36　　ج 60　　د 576

⑤ تقدير حاصل ضرب : 16 × 1,245 باستخدام أول رقم من اليسار هو (2023)

أ 100　　ب 1,000　　ج 10,000　　د 100,000

⑥ ما العدد الناقص في مسألة الضرب المقابلة؟ (الجيزة 2023)

```
     7 8 4
 ×     3 5
 ---------
   3,9 2 0
 +   ,5 2 0
 ---------
  27,4 4 0
```

أ 21　　ب 22　　ج 23　　د 24

⑦ 235 × 81 ☐ 19,035 (كفر الشيخ 2023)

أ =　　ب >　　ج <　　د غير ذلك

2 أكمل ما يلي:

أ إذا كان: 450 = 10 × 45 ، فإن: .... = 9 × 45 (القاهرة 2023)

ب .... = 23 × 1,725 (الجيزة 2023)

ج تقدير حاصل ضرب: 79 × 61 هو .... (المنيا 2023)

3 أجب عما يلي:

أ أوجد الناتج باستخدام الخوارزمية المعيارية:

① 23 × 15 (القاهرة 2023)　　② 753 × 18 (البحيرة 2023)

ب حديقة على شكل مستطيل بُعداها 40 مترًا ، 25 مترًا. احسب مساحتها (2023)

مسائل كلامية على الضرب

أهداف الدرس:

○ يستطيع التلميذ أن يَحُلَّ المسائل الكلامية متعددة الخطوات التي تتضمَّن عملية الضرب.

مفردات التعلم:

○ استراتيجية القراءة لثلاث مرات.

مثال 1 لدى أحمد مطعم سمك في مدينة العلمين ، فإذا باع في شهر يوليو 245 سمكة من السمك البلطي، وباع في شهر أغسطس 163 سمكة ، وكان سعر السمكة الواحدة 35 جنيهًا ، فما إجمالي المبلغ الذي باع به أحمد في الشهرين معًا؟

الحل:

245 + 163 = 408

إجمالي عدد السمك الذي باعه أحمد خلال شهري يوليو وأغسطس = 408 سمكات.

408 × 35 = 14,280

إجمالي المبلغ الذي باع به أحمد في الشهرين معًا = 14,280 جنيهًا.

مثال 2 يحتاج وائل إلى 250 مليلترًا من العسل ، و 15 مليلترًا من مستخلص البرتقال و 30 مليلترًا من عصير الليمون لِيُحَضِّر زجاجة من شراب البقلاوة. ... وائل لتحضير شراب البقلاوة ، إذا احتاج إلى صنع 18 زجاجة من الشراب؟

الحل:

250 + 15 + 30 = 295

عدد المليلترات التي يحتاج إليها وائل لعمل زجاجة واحدة = 295 مليلترًا.

295 × 18 = 5,310

إجمالي عدد المليلترات التي سيحتاج إليها وائل لعمل 18 زجاجة = 5,310 مليلترات.

مثال 3 تستخدم حنان 165 جرامًا من التوابل يوميًّا لعمل وجبتها المُفَضَّلة.
كم جرامًا تستخدمه في 25 أسبوعًا؟

الحل:

165 × 7 = 1,155

عدد الجرامات التي تستخدمها حنان في الأسبوع = 1,155 جرامًا.

1,155 × 25 = 28,875

إجمالي عدد الجرامات التي تستخدمها حنان في 25 أسبوعًا = 28,875 جرامًا.

تدريبات سلاح التلميذ

على الدرس (5)




اقرأ المسائل الكلامية التالية جيدًا ، ثم أجب :

أ يبيع صاحب محل ملابس القميص بثمن 175 جنيهًا والبنطلون بثمن 260 جنيهًا . اشترى أحمد وأصدقاؤه 13 قميصًا و 14 بنطلونًا.

① ما إجمالي ما دفعه أحمد وأصدقاؤه ثمنًا للقمصان؟

② ما إجمالي ما دفعه أحمد وأصدقاؤه ثمنًا للبناطيل؟

③ ما إجمالي ما دفعه أحمد وأصدقاؤه ثمنًا لهذه الملابس؟



ب اشترت سعاد 8 كجم من الأرز ، و 12 كجم من السكر . فإذا كان سعر الكيلوجرام من السكر أو الأرز 14 جنيهًا ، فاحسب إجمالي ما دفعته سعاد.


ج اشترت نرمين 25 مترًا من القماش ، واشترت نور 14 مترًا من نفس نوع القماش ، فإذا كان سعر المتر الواحد من القماش 12 جنيهًا ، فما إجمالي المبلغ الذي دفعته نرمين ونور؟

د اشترى باسم 17 كيسًا من الحلوى في أحد الأيام و 35 كيسًا من الحلوى في يوم آخر ، لتوزيعها في حفلة عيد ميلاده ، فإذا كان كل كيس من الحلوى به 120 قطعة حلوى ، فاحسب العدد الكلي لقطع الحلوى التي اشتراها باسم.



هـ لدى أحمد 780 جنيهًا ، ذهب إلى المكتبة لشراء مجموعة من الكتب فاشترى 18 كتابًا ، وإذا كان ثمن الكتاب الواحد 35 جنيهًا ، فما المبلغ المُتَبَقِّي مع أحمد؟





و كيس من الفاكهة يحتوي على 946 جرامًا من التفاح ، و 1,200 جرام من الموز.
ما كتلة 19 كيسًا لها نفس الكتلة؟



ز يتوافد السيَّاح على مصر ، فإذا بلغ عدد الرحلات إلى مصر في فصل الشتاء 90 رحلة ، وفي فصل الصيف 112 رحلة ، وكل رحلة بها 98 سائحًا ،
فاحسب العدد الكلي للسيَّاح خلال فصلي الصيف والشتاء.




ح تمتلك منى مطعمًا في مدينة القصير . باعت منى في شهر فبراير 402 قطعة كباب ، وفي مارس باعت 753 قطعة. تحتوي كل قطعة كباب على 83 جرامًا من اللحم. كم جراما من اللحم استخدمته منى في فبراير ومارس؟





ط تحتاج علا إلى 345 جرامًا من الدقيق ، و 125 جرامًا من الزبد ، و 114 جرامًا من السكر لعمل كعكة واحدة.
ما إجمالي عدد الجرامات اللازمة لعمل 25 كعكة من نفس النوع؟



ي يحتاج وائل إلى 170 جرامًا من كل من الفستق وعين الجمل والبندق لتحضير وصفة البقلاوة. يحتاج وائل إلى ضرب مُكوِّنات الوصفة في 18 ليُحَضِّر ما يكفي من البقلاوة لعملاء المطعم.
ما عدد الجرامات التي سيحتاج إليها وائل من المكسرات؟



ك تحتاج منى 140 جرامًا من بذور السمسم لتحضير 120 مليلترًا من الطحينة.
تُحَضِّر منى هذه الوصفة 20 مرة كل أسبوع. كم جراما من بذور السمسم تستخدمه منى كل أسبوع؟ وكم مليلترا من الطحينة تُحضره منى في 36 أسبوعا؟
حوِّل الكمية من المليلتر إلى اللتر.



ل اشترى محمد 17 كجم من الموز ، ثمن الكيلوجرام 15 جنيهًا ، و 16 كجم من المانجو ثمن الكيلوجرام 35 جنيهًا.





تقييمات سلاح التلميذ

المفهوم الثاني - الوحدة الثالثة

مجاب عنها

تقييم 1

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) ناتج تقدير: 97 × 603 باستخدام التقريب لأقرب عشرة هو .... (الجيزة 2023)

أ 6,000 ب 600 ج 60,000 د 7,000

2) أيٌّ من نواتج الضرب التالية غير صحيح؟

أ 24 × 36 = 864 ب 43 × 702 = 30,186

ج 81 × 205 = 16,605 د 321 × 16 = 5,163

3) 17 × 51 = ... (القاهرة 2023)

أ 687 ب 867 ج 785 د 766

4) 2,362 × 23 ☐ 55,000

أ > ب < ج = د غير ذلك

5) العدد الناقص في مسألة الضرب المقابلة هو ....

أ 2,882 ب 10,122

ج 2,892 د 2,880

$$\begin{array}{r} 723 \\ \times\ 14 \\ \hline \text{.....} \\ +\ 7,230 \\ \hline 10,122 \end{array}$$

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

6) 45 × 59 = (45 × 60) − ....

7) 2,351 × 75 = ...

8) ناتج تقدير: 41 × 692 هو .... (باستخدام التقريب لأعلى قيمة مكانية).

السؤال الثالث أجب عما يلي:

9) أوجد ناتج ما يلي:

أ 822 × 33 (دمياط 2023) ب 3,587 × 83

10) قدِّر ، ثم أوجد الناتج الفعلي:

أ 4,583 × 35 → .... × ....

ب 1,349 × 27 → .... × ....

11) تقطع شاحنة لتوصيل البضائع 1,278 كيلومترًا في اليوم الواحد . ما المسافة التي تقطعها الشاحنة في 38 يومًا؟

....

تقييم 2

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) العدد الناقص في مسألة الضرب المقابلة هو

```
    456
×    26
  2,736
+ □,120
 11,856
```

أ 5 ب 8
ج 9 د 10

2) تقدير حاصل ضرب: 88 × 42 هو .... (المنيا 2023)

أ 2,300 ب 4,200 ج 3,600 د 6,300

3) 24 × 763 = ...

أ 15,542 ب 16,325 ج 14,312 د 18,312

4) 129 × 52 ☐ 5,475

أ > ب < ج = د غير ذلك

5) رقم الآحاد في العدد الناتج من ضرب: 37 × 124 هو ....

أ 2 ب 3 ج 6 د 8

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

6) اشترى تاجر 350 كرتونة ، كلُّ كرتونة بها 22 عبوة ، فإن عدد العبوات التي اشتراها التاجر =

7) 36 × 99 = (36 × 100) – ....

8) ناتج تقدير: 82 × 1,586 باستخدام أول رقم من اليسار هو ......

السؤال الثالث أجب عما يلي:

9) أوجد ناتج ما يلي:

أ 742 × 17 (المنيا 2023) ب 5,617 × 56

10) أكمل نموذج مساحة المستطيل باستخدام الخوارزمية المعيارية:

```
     2
    85
×   14
   340
+  850
 1,190
```

	80	
4		

11) تحتاج ياسمين 150 جرامًا من الدقيق و 100 جرام من السكر و 65 جرامًا من الفانيليا لعمل طبق كعك.
ما عدد الجرامات من هذه المكوّنات التي ستحتاجها ياسمين لعمل 14 طبقًا من الكعك؟



اختبار سلاح التلميذ

على الوحدة الثالثة

30 مجاب عنه

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة: 7 درجات

(1) (30 × 4) + (30 × 2) + (30 × 12) = ... × 30 (الإسكندرية 2023)

أ 12 ب 14 ج 16 د 18

(2) أيُّ النماذج التالية يُعبِّر عن حاصل ضرب: 12 × 25؟

أ

	10	2
20	200	40
5	50	10

ب

	10	20
2	20	40
5	50	100

ج

	10	5
20	200	100
2	20	10

د

	10	3
20	200	60
2	20	6

(3) 15 × 34 ☐ 490

أ < ب > ج = د غير ذلك

(4) ناتج تقدير: 97 × 51 هو ....

أ 4,000 ب 50,000 ج 5,000 د 6,000

(5) 364 × 27 = ...

أ 9,882 ب 8,928 ج 9,828 د 2,898

(6) يقرأ عماد يوميًا 25 صفحة. لحساب عدد الصفحات التي يقرؤها في 30 يومًا نستخدم

أ 30 + 25 ب 30 × 25 ج 30 − 25 د 30 ÷ 25

(7) 83 × 15 = ...

أ (3 × 5) × (3 × 10) × (80 × 5) × (80 × 10)

ب (3 × 5) + (3 × 1) + (8 × 5) + (8 × 1)

ج (3 × 5) + (3 × 10) + (80 × 5) + (80 × 1)

د (3 × 5) + (3 × 10) + (80 × 5) + (80 × 10)

السؤال الثاني أكمل ما يلي: 8 درجات

(8) قيمة المجهول في النموذج المقابل تساوي .... (الأقصر 2023)


	200	50	4
30		1,500	120
6	1,200	300	24

(9) 156 × 32 = ...

(10) اشترت ميار 14 مترًا من القماش، ثمن المتر الواحد 26 جنيهًا، فإن ثمن القماش = ... جنيهًا.

(11) مسألة الضرب التي تُعبِّر عن النموذج المقابل هي ....

	400	50	7
20	8,000	1,000	140
8	3,200	400	56



(12) 2,215 × 80 = ... (13) 52 × 9 = (52 × 10) − ....

(14) (4 × 7) + (4 × 30) + (20 × 7) + (20 × 30) = 24 × .... (القاهرة 2023)

(15) إذا كان: 47 × 100 = 4,700 ، فإن: 47 × 99 =

السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة: 7 درجات

(16) 168 × 32 = (الأقصر 2023)

أ 9,056 ب 5,376 ج 3,466 د 1,348

(17) 20 × 11 ☐ 17 × 18

أ < ب > ج = د غير ذلك

(18) (34 × 10) + (34 × 7) = 34 × .... (الدقهلية 2023)

أ 70 ب 34 ج 17 د 41

(19) ناتج تقدير : 62 × 199 هو ....

أ 12,000 ب 14,000 ج 13,000 د 20,000

(20) 601 × 37 = (1 × 7) + (600 × 7) + (600 × 30) + [illegible] ([illegible] 2023)

أ 30 × 70 ب 30 × 30 ج 6 × 30 د 30

(21) ناتج تقدير : 1,654 × 15 باستخدام استراتيجية أول رقم من اليسار هو ([illegible] 2023)

أ 10,000 ب 20,000 ج 1,000 د 100,000

(22) [illegible]

أ

	30	2
5	150	10
10	300	20

ب

	30	2
5	35	7
10	40	12

ج

	30	2
5	150	10
10	3,000	20

د

	30	20
5	15	100
10	30	200

السؤال الرابع أجب عما يلي: 8 درجات

(23) أكمل باستخدام نموذج مساحة المستطيل ، وأوجد الناتج:

	40	5
50	2,000	250
9	360	45

45 × 59 = (..... × .....) + (..... × .....)

+ (×) + (×) =

(24) اكتشف الخطأ في المسألة المقابلة ، ثم قم بتصويبه:

```
    671
 ×   42
  1,342
+ 2,684
  4,026
```

....

....

(25) أوجد ناتج ضرب: 54 × 5,841 بالاستراتيجية التي تُفَضِّلها.

(26) مع أحمد 3,000 قرش ، فإذا اشترى 14 كشكولًا ، ثمن الكشكول الواحد 150 قرشًا ، [illegible]

الوحدة الرابعة

القسمة على أعداد صحيحة



- **المفهوم الأول :** استخدام النماذج في عملية القسمة.
- **المفهوم الثاني :** القسمة على عدد مُكَوَّن من رقمين.

الدرسان (1 ، 2)

• القسمة على عدد مُكوَّن من رقمين
• تقدير خارج القسمة

أهداف الدرس:

- يستخدم التلميذ نموذج مساحة المستطيل لحلِّ مسائل القسمة.
- يستخدم التلميذ التقدير للتحقُّق من معقولية إجاباته.

مفردات التعلم:

- نموذج مساحة المستطيل.
- مقسوم عليه.
- باقي القسمة.
- أعداد لها قيمة مميزة.
- مقسوم.
- التقدير.
- مضاعف.
- خارج القسمة.
- تقريب.

لإيجاد خارج قسمة 13 ÷ 1,625 باستخدام نموذج مساحة المستطيل نتبع الخطوات التالية:

1 نرسُم مستطيلًا ونكتب المقسوم عليه (13) على الجانب الأيسر من المستطيل ، ونكتب المقسوم (1,625) داخل المستطيل ، كما هو مُوَضَّح.

13	1,625

2 نبحث عن مضاعف للعدد (13) يساوي 1,625 أو أقل منه.
يمكننا استخدام أنماط عملية الضرب:
(13 = 1 × 13 ، 130 = 10 × 13 ، 1 300 = 100 × 13)
نكتب 100 فوق المستطيل و 1,300 أسفل المقسوم (1,625) ثم نطرح.

	100
13	1,625 − 1 300 325

3 نُكَرِّر الخطوات السابقة مع جزء المقسوم الذي يحتاج إلى القسمة وهو (325).
باستخدام أنماط عملية الضرب ؛ حيث إن:
(26 = 2 × 13 ، 260 = 20 × 13) ،
نكتب 20 فوق المستطيل و 260 أسفل 325 ثم نطرح.

	100	20
13	1,625 −1,300 325	325 −260 65

4 نُكَرِّر الخطوات السابقة مع جزء المقسوم الذي يحتاج إلى القسمة وهو (65).
نلاحظ أن 65 من مضاعفات العدد 13 حيث إن:
65 = 5 × 13 ، نكتب 5 فوق المستطيل و 65 أسفل 65 ثم نطرح.

	100	20	5
13	1,625 −1,300 325	325 −260 65	65 −65 00

5 لإيجاد خارج القسمة نجمع الأعداد فوق المستطيل:

$100 + 20 + 5 = 125$

$1.625 \div 13 = 125$

	100	20	5
13	1,625 −1,300 325	325 −260 65	65 −65 00 ← الباقي



- عندما يكون باقي القسمة أقلَّ من المقسوم عليه ، فإن عملية القسمة تكون انتهت.

مثال 1 أوجد خارج القسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل:

أ $1,120 \div 4 =$ .... ب $2,727 \div 23 =$ ....

الحل:


أ

	200	80
4	1,120 − 800 320	320 −320 000

$200 + 80 = 280$

وبالتالي فإن $1,120 \div 4 = 280$

ب



	100	10	8
23	2,727 −2,300 427	427 −230 197	197 −184 13 ← الباقي

$100 + 10 + 8 = 118$

وبالتالي فإن $2,727 \div 23 = 118$ (والباقي 13)

مثال 2

إذا تمَّ توزيع 5,350 كجم من البرتقال بالتساوي على 25 صندوقًا ، فما عدد الكيلوجرامات في كل صندوق؟

الحل:

	200	10	4
25	5,350 −5,000 350	350 −250 100	100 −100 000

$200 + 10 + 4 = 214$

$5,350 \div 25 = 214$

وبالتالي فإن: عدد الكيلوجرامات في كل صندوق = 214 كجم.

تحقق من فهمك

① أوجد خارج القسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل:

Ⓐ $3,770 \div 5 =$ .... ب $6,891 \div 26 =$ ....

② فندق يحتوي على 216 غرفة مُوَزَّعة على عددٍ من الطوابق ، بكل طابق 12 غرفة. احسب عدد الطوابق.

تقدير خارج القسمة:



[illegible] 3,224 ÷ 62 [illegible] لتتحقق من معقولية الإجابة.

ناتج التقدير

- نُقَرِّب المقسوم عليه (62) فيصبح 60
- العدد الذي له قيمة عددية مميزة مع العدد 60 وقريب من المقسوم (3,224) هو 3,000
- نقسم: 3,000 ÷ 60 = [illegible]

وبالتالي فإن: ناتج التقدير هو 50

الناتج الفعلي

نستخدم نموذج مساحة المستطيل لإيجاد الناتج:

	40	10	2
62	3,224 −2,480 744	744 −620 124	124 −124 0

40 + 10 + 2 = 52

وبالتالي فإن: الناتج الفعلي هو 52

بمقارنة ناتج التقدير بالناتج الفعلي نجد أن التقدير: معقول.

3 قدر خارج قسمة كل مما يلي ، ثم أوجد الناتج الفعلي باستخدام نموذج مساحة المستطيل:

أ 4,104 ÷ 36 = ...

ب 2,498 ÷ 78 = ...

الحل:

أ

ناتج التقدير

4,104÷36
↓ ↓
4,000÷40=100

الناتج الفعلي

	100	10	4
36	4,104 −3,600 504	504 −360 144	144 −144 0

100 + 10 + 4 = 114

ناتج التقدير: 100 ، الناتج الفعلي: 114 ، وبالتالي فإن التقدير: معقول.

ب

ناتج التقدير

2,498÷78
↓ ↓
2,400÷80=30

الناتج الفعلي

	30	2
78	2,498 −2,340 158	158 −156 2

30 + 2 = 32

ناتج التقدير: 30 ، الناتج الفعلي: [illegible] 2 32 ، [illegible] التقدير: [illegible].



تدريبات سلاح التلميذ


على الدرسين (1 ، 2)

تمرين 1

مجاب عنها

1 اكمل بكتابة الاعداد الناقصة ثم اوجد ناتج القسمة.

أ $1,050 \div 7 =$ ....

	100	50
......	1,050	350
	− 700	−350
	350	000

100 + 50 = 150

ب $8,757 \div 63 =$ ....

	100	30	9
63	8,757	2,457	567
	−6,300	−1,890	−567
	2,457	567	000

...... + ... + ... = ...

ج $2,623 \div 43 =$

	50	10	1
43	2,623	473	43
	−2,150	−430	−43
	473	43	00

...... + ... + ... = ...

د $9,234 \div 81 =$

	......	......	......	......
81	9,234	1,134	324	162
	−8,100	− 810	−162	−162
	1,134	324	162	000


...... + ... + ... + ... = ...

هـ $3,618 \div 27 =$

	......	......	......	......
27	3,618	918	108	54
	−2,700	−810	− 54	−54
	918	108	54	00

...... + ... + ... + ... = ...

و $5,382 \div 52 =$



	100	2	1
52	−	−	− ......


100 + 2 + 1 = 103 (والباقي 26)

ز $6,594 \div 39 =$

	100	60	9
39	6,594		
	−3,900	−	− ......
	2,694		

...... + ... + ... = ... (والباقي ......)

ح $8,208 \div 18 =$



	400	50	6
18	−	−	− ......

...... + ... + ... = ...

2 أوجد خارج القسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل:

أ $2,207 \div 7 =$ ....




ب $1,395 \div 9 =$ ....






ج $1,638 \div 13 =$ ....




د $8,517 \div 35 =$ ....



هـ $2,925 \div 45 =$ ....



و $5,359 \div 63 =$ ....



ز $1,769 \div 14 =$ ....

ح $6,289 \div 51 =$ ....



3 قدّر خارج القسمة باستخدام أعداد لها قيمة مميزة ، ثم أوجد الناتج الفعلي باستخدام نموذج مساحة المستطيل:

أ $5,814 \div 47$

ناتج التقدير : ....

الناتج الفعلي: ....

ب $4,048 \div 19$

ناتج التقدير : ....

الناتج الفعلي: ....

ج $8,283 \div 24$

ناتج التقدير : ....

الناتج الفعلي: ....

د $6,159 \div 29$

ناتج التقدير : ....

الناتج الفعلي: ....

هـ $3,335 \div 23$

ناتج التقدير : ....

الناتج الفعلي: ....

و $9,135 \div 35$

ناتج التقدير : ....

الناتج الفعلي: ....

4 اكتشف الخطأ ، ثم قم بتصويبه:

أ $2,852 \div 24$

	3	100	5	10
24	92	2,492	2,612	2,852
	−72	−2,400	− 120	− 240
	20	92	2,492	2,612

$2,852 \div 24 = 20$

ب $2,538 \div 18$

	1	4	100
18	18	738	2,538
	−18	−720	−1,800
	00	18	738

$2,538 \div 18 = 105$

5 اقرأ ، ثم أجب:

أ أرادت مديرة المدرسة توزيع 1,155 تلميذًا بالتساوي على 33 فصلًا. ما عدد التلاميذ بكل فصل؟

ب إذا كان ثمن الكتاب 32 جنيهًا ، فما عدد الكتب التي يمكن شراؤها بمبلغ 768 جنيهًا؟

ج أراد صاحب مكتبة توزيع 1,290 كتابًا بالتساوي على 15 رفًا ، فما عدد الكتب بكل رف؟

د للمحافظة على نظافة المدينة قام المجلس المحلي للمدينة بوضع عدد من سلَّات المهملات في شارع طوله 3,648 مترًا ؛ بحيث كانت المسافة بين كل سلَّة والتالية لها 48 مترًا.
أوجد عدد السلَّات في هذا الشارع.

هـ اشترى نبيل تليفزيونًا بمبلغ 2,128 جنيهًا ، وقام بتقسيط المبلغ بالتساوي على 14 شهرًا.
ما قيمة القسط الواحد؟

و مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة أنتج 4,272 فستانًا خلال 16 يومًا.
ما عدد الفساتين التي أنتجها في اليوم الواحد إذا كان ينتج يوميًا نفس العدد من الفساتين؟

ز وزَّع صاحب مشروع 2,647 جنيهًا بالتساوي على 25 من العاملين المتميِّزين.
ما نصيب كل عامل؟ وما الباقي؟

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 تقدير خارج قسمة : 25 ÷ 205 هو .... (الإسماعيلية 2023)

أ 6 ب 8 ج 7 د 9

2 من النموذج المقابل خارج القسمة هو 2023

	100	20	5
5	625	125	25
	−500	−100	−25
	125	25	0

أ 5 ب 20

ج 100 د 125

3 في نموذج مساحة المستطيل الذي يُمثِّل التعبير العددي (9 ÷ 4,239). 2023

ما الذي يُمثله الرقم الموجود على يسار المستطيل؟

أ المقسوم. ب المقسوم عليه. ج خارج القسمة. د باقي القسمة.

4 .... = 32 ÷ 1,600 (القاهرة 2023)

أ 52 ب 51 ج 50 د 500

5 المقسوم في مسألة القسمة: (والباقي 4) 60 = 6 ÷ 364 هو 2023

أ 60 ب 4 ج 364 د 6

2 أكمل ما يلي:

أ خارج القسمة في النموذج المقابل = ... 2023

	60	4
35	2,240	140
	−2,100	−140
	140	000

ب تقدير خارج قسمة: 15 ÷ 1,530 هو 2023

ج باقي قسمة: 16 ÷ 2,465 يساوي .... (البحيرة 2023)

د المقسوم في نموذج مساحة المستطيل المقابل هو 2023

	100	50
7	1,050	350
	− 700	−350
	350	0

هـ .... = 81 ÷ 9,234 2023

3 أجب عما يلي:

أ أوجد خارج القسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل: 2023

10,944 ÷ 24 = ...

24	10,944		
	− ______		

ب وزَّع أمير 3,210 جنيهات على 5 من أبنائه بالتساوي. .... (الفيوم 2023)

(استخدم نموذج مساحة المستطيل)



مجاب عنها



السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) 2,100 ÷ 84 ☐ 52

أ <   ب >   ج =   د غير ذلك

2) مسألة القسمة التي تُعَبِّر عن النموذج المقابل هي ....

	100	10	5	1
15	1,740	240	90	15
	− 1,500	− 150	− 75	− 15
	240	90	15	00

أ 1,740 ÷ 15 = 151   ب 1,740 ÷ 15 = 1,151

ج 1,740 ÷ 51 = 116   د 1,740 ÷ 15 = 116

3) 408 ÷ 17 = ... (الإسماعيلية 2023)

أ 23   ب 24   ج 33   د 34

4) باقي قسمة: 164 ÷ 15 يساوي ....

أ 10   ب 12   ج 14   د 15

5) العدد الناقص في نموذج مساحة المستطيل المقابل = ...

	30	
52	1,872	312
	− 1,560	− 312
	312	000

أ 10   ب 6

ج 5   د 7

6) 96 = ... ÷ 1,440

أ 40   ب 14   ج 36   د 15

السؤال الثاني: أكمل ما يلي:

	50	10	1
43	2,623	473	43
	− 2,150	− 430	− 43
	473	43	0

7) خارج القسمة في النموذج المقابل هو .... (قنا 2023)

8) تقدير خارج قسمة: 1,901 ÷ 19 هو .... (الدقهلية 2023)

9) 1,515 ÷ 15 = ... (بورسعيد 2023)

السؤال الثالث: أجب عما يلي:

10) أوجد الناتج باستخدام نموذج مساحة المستطيل:

أ 8,205 ÷ 14   ب 2,375 ÷ 25

11) مدرسة بها 429 تلميذًا يُرَادُ توزيعهم على 13 فصلًا بالتساوي.

(استخدم نموذج مساحة المستطيل) (القاهرة 2023)

التقييم 2

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(1) باقي القسمة في نموذج مساحة المستطيل المقابل =

	200	10	6
15	3,250	250	100
	− 3,000	− 150	− 90
	250	100	10

أ 3,250 ب 10

ج 216 د 15

(2) تقدير خارج قسمة : 1,760 ÷ 18 هو ....

أ 20 ب 100 ج 1,000 د 10

(3) 1,848 ÷ 28 ☐ 66

أ > ب < ج = د غير ذلك

(4) مسألة القسمة التي تُعبِّر عن النموذج المقابل هي ....

	600	50
11	7,150	550
	− 6,600	− 550
	550	000

أ 7,150 ÷ 11 = 605 ب 7,150 ÷ 11 = 650

ج 6,600 ÷ 11 = 650 د 7,150 ÷ 11 = 650 (والباقي 2)

(5) 145 ÷ 7 = 20 (والباقي ....) 2023

أ 2 ب 3 ج 4 د 5

(6) المقسوم في نموذج مساحة المستطيل المقابل هو ....

	100	20	3
21	2 583	483	63
	− 2 100	− 420	− 63
	483	63	00

أ 2,583 ب 21

ج 123 د 2,100

السؤال الثاني: أكمل ما يلي:

(7) تقدير خارج قسمة: 3,156 ÷ 62 مستخدمًا أعدادًا لها قيمة مميزة هو (العربية 2023)

(8) 7,913 ÷ 41 = ...

(9) عند قسمة: 975 ÷ 25 كما بنموذج مساحة المستطيل المقابل ، (2023)

فإن ناتج القسمة = ...

	30	8	1
25	975	225	25
	− 750	− 200	− 25
	225	25	0

السؤال الثالث: أجب عما يلي:

(10) أوجد خارج القسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل:

6,180 ÷ 15 = ...

15	6,180		
	−		

(11) مدرسة بها 1,550 تلميذًا ، وُزِّعَ على كل فصل 50 تلميذًا. احسب عدد فصول المدرسة 2023

المفهوم الثاني

الدرسان (3 ، 4)

• استخدام خوارزمية القسمة
• علاقة القسمة بالضرب

أهداف الدرس:
- يستخدم التلميذ الخوارزمية المعيارية للقسمة على مقسوم عليه مُكَوَّن من رقمين.
- يستخدم التلميذ عملية الضرب للتحقق من إجابات مسائل القسمة.

مفردات التعلم:
- مقسوم.
- مقسوم عليه.
- باقي القسمة.
- خارج القسمة.
- عامل.
- عمليات عكسية.

لإيجاد خارج قسمة 24 ÷ 864 باستخدام الخوارزمية المعيارية نتبع الخطوات التالية:

1 نقسم:

- نبدأ القسمة من اليسار نجد أن 8 < 24 ، وبالتالي نضع صفرًا فوق العدد 8 ، ثم نقسم 24 ÷ 86
- نبحث عن عددٍ إذا ضُرب في 24 كان الناتج 86 أو أقلّ ، فنجد من الجدول المقابل أن العدد هو 3 ، نكتب 3 في خارج القسمة.

مضاعفات 24

$24 \times 1 = 24$
$24 \times 2 = 48$
$24 \times 3 = 72$ ← هنا نجد 86
$24 \times 4 = 96$
$24 \times 5 = 120$
$24 \times 6 = 144$

$$\begin{array}{r|l} & 03 \\ 24 & 864 \end{array}$$

2 نضرب:

- نضرب 3 في 24 ، ونكتب الناتج أسفل (86)

$$\begin{array}{r|l} & 03 \\ 24 & 864 \\ & 72 \end{array}$$

3 نطرح:

- نطرح 72 من 86

$$\begin{array}{r|l} & 03 \\ 24 & 864 \\ & -72 \\ & 14 \end{array}$$

4 نُنزل الرقم ونُكرِّر:

- نُنزل الرقم التالي (4) ، ونُكرِّر الخطوات السابقة مع العدد 144
- نقسم : 24 ÷ 144
- نضرب: 6 × 24
- نطرح : 144 – 144

$$\begin{array}{r|l} & 036 \\ 24 & 864 \\ & -72 \\ & 144 \\ & -144 \\ & 000 \end{array}$$

وبالتالي فإن: 36 = 24 ÷ 864



◄ الضرب والقسمة عمليتان عكسيّتان ؛ لذا يمكننا استخـدام عملية الضرب للتحقُّق من ناتج القسمة.
حيث إن: المقسوم = (المقسوم عليه × خارج القسمة) + الباقي.



أوجد خارج القسمة باستخدام الخوارزمية المعيارية. ثم تحقق من حلك باستخدام عملية الضرب:

أ) $3,648 \div 12 = \ldots\ldots$ ب) $9,504 \div 35 = \ldots\ldots$

الحل:

أ)

$$\begin{array}{r} 304 \\ 12\,\overline{)\,3,648} \\ -\,36 \\ \hline 048 \\ -\,48 \\ \hline 000 \end{array}$$

4 أقل من 12 وبالتالي لا نستطيع القسمة؛ لذلك نضع (0) في خارج القسمة ونُنزِل العدد 8

$3,648 \div 12 = 304$

ب)

$$\begin{array}{r} 271 \\ 35\,\overline{)\,9,504} \\ -\,70 \\ \hline 250 \\ -\,245 \\ \hline 054 \\ -\,35 \\ \hline 19 \end{array}$$

19 أقل من 35 وبالتالي لا نستطيع القسمة؛ لذلك عملية القسمة انتهت.

$9,504 \div 35 = 271$ (والباقي 19)

تحقق

$3,648 = (304 \times 12) + 0$

المقسوم = (خارج القسمة × المقسوم عليه) + باقي القسمة

تحقق

$9,504 = (271 \times 35) + 19$

المقسوم = (خارج القسمة × المقسوم عليه) + باقي القسمة

مثال 2 أنتجت شركة 4,827 علبة من عُلَب الجبن في أحد الأيام، وتريد هذه الشركة وضع عُلَب الجبن في صناديق، سعة الصندوق الواحد 34 علبة جبن. كم صندوقًا يلزم لذلك؟

الحل:

$$\begin{array}{r} 141 \\ 34\,\overline{)\,4,827} \\ -\,34 \\ \hline 142 \\ -\,136 \\ \hline 067 \\ -\,34 \\ \hline 33 \end{array}$$

$4,827 \div 34 = 141$ (والباقي 33)

عدد الصناديق اللازمة لتعبئة 4,827 علبة جبن = 142 صندوقًا.





تدريبات سلاح التلميذ

على الدرسين (3 ، 4)

تمرين 2

مجاب عنها

1 اكمل بكتابة الأعداد المجهولة لإيجاد خارج قسمة كل ما يلي:


أ

14 |4 0 6
− 2 8
−
0 0 0

ب

6
31 |2,0 7 9
−
2 1 9
− 2 1 7

ج



54 |4,9 6 8
− 6
− 1 0 8

2 استخدم خوارزمية القسمة المعيارية لإيجاد ناتج ما يلي:

أ 26 | 312

ب 18 | 650

ج 32 | 192



د 22 | 756

هـ 37 | 3,848

و 36 | 6,021

ز 74 | 4,514

ح 34 | 2,687

ط 46 | 8,014

3 استخدم خوارزمية القسمة المعيارية لإيجاد ناتج ما يلي ، واكتب الباقي إن وُجد ، ثم تحقق من حلك باستخدام عملية الضرب:

أ $543 \div 65 =$ ....

تحقق: ....

ب $901 \div 53 =$ ....

تحقق: ....

ج $5,359 \div 63 =$ ....

تحقق: ....

د $6,274 \div 49 =$ ....

تحقق: ....

هـ $9,328 \div 28 =$ ....

تحقق: ....

و $1,376 \div 43 =$ ....

تحقق: ....

ز $2,814 \div 14 =$ ....

تحقق: ....

ح $5,628 \div 84 =$ ....

تحقق: ....

ط $4,811 \div 74 =$ ....

تحقق: ....

4 قارن باستخدام (<) أو (>) أو (=):

أ $646 \div 19$ ☐ 36

ب $2,538 \div 18$ ☐ $2,538 \div 27$

ج $2,525 \div 25$ ☐ 11

د $520 \div 10$ ☐ $550 \div 10$

هـ $9,398 \div 37$ ☐ 54

و $1,037 \div 61$ ☐ $10 \div 17$

ز $3,000 \div 20$ ☐ 10×15

ح $4,488 \div 11$ ☐ $5 \div 400$

ط $8,421 \div 21$ ☐ 401

ي $6,545 \div 55$ ☐ 11×23

5 أوجد الناتج ، ثم صِل بالمناسب:

$449 \div 14 =$ .... • $3,914 \div 91 =$ .... • $2,686 \div 34 =$ .... •

79 • 32 (والباقي 1) • 43 (والباقي 1) • 67



6 اقرأ ، ثم أجب:

أ ما العدد الذي إذا ضرب في 29 كان الناتج 4,002 ؟

ب ما العدد الذي إذا قسم على 34 كان الناتج 105 ؟

ج ما العدد الذي إذا قسم على 41 كان خارج القسمة 63 وباقي القسمة 6 ؟

د اشترت سارة 25 مترًا من القماش بسعر 1,350 جنيهًا. أوجد ثمن المتر الواحد من القماش.

هـ يقطع قاربٌ مسافة 384 كم في 24 ساعة. ما المسافة التي يقطعها القارب في ساعة واحدة؟

و لدى سمير 1,049 صورة ، يريد أن يضعها في ألبوم تَسَعُ كلُّ صفحة من صفحاته 12 صورة.
كم صفحة من الألبوم تلزم لذلك؟

ز في حفل زفاف كان عدد المدعوّين 442 شخصًا ، إذا كانت كل طاولة تتسع لـ 18 شخصًا ،
فكم طاولة تلزم حتى يجلس الجميع؟

ح إذا كان ثمن الكتاب 32 جنيهًا ، فما عدد الكتب التي يمكن شراؤها بمبلغ 1,729 جنيهًا؟



7 حُلّ المسائل التالية باستخدام الخوارزمية المعيارية. تحقّق من إجابتك باستخدام نموذج مساحة المستطيل:

أ تبيع رنا في المقهى الخاص بها كعكات خُبِزَت في أحد المخابز. تلقّت رنا طلبًا لتسليم 350 كعكة.
وضعت رنا الكعكات في أكياس وفي كل كيس 12 كعكة. أوجد عدد الأكياس.

ب كيف يمكن لرنا تعبئة الكعكات ليحتوي كل كيس على نفس عدد الكعكات دون أن يَتَبَقّى منها شيء؟

8 يعمل زياد في مصنع ملابس يُنتج القمصان ، لديه 100 زر ، ويحتاج إلى 16 زرًا لكل قميص.
استخدم زياد عملية القسمة ، ويعتقد الآن أن لديه أزرارًا تكفي 6 قمصان ، وستَتَبَقّى 4 أزرار.
هل يفكر زياد بشكل صحيح؟ نعم أم لا ولماذا؟ (وضّح أفكارك)

مجاب عنها

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

① من خلال مسألة القسمة المقابلة ، خارج القسمة هو (2023)

$$\begin{array}{r} 016 \\ 45 \overline{)720} \\ -45 \\ \hline 270 \\ -270 \\ \hline 0 \end{array}$$

أ 0 ب 45 ج 16 د 720

② $8,858 \div 43 =$ .... (المنوفية 2023)

أ 26 ب 206 ج 602 د 62

③ $7,895 \div 89$ ☐ $3,126 \div 89$ (الأقصر 2023)

أ < ب > ج = د غير ذلك

④ يُعبَّأ الخبز في أكياس ؛ بحيث يحتوي كل كيس على 4 أرغفة ، فإن عدد الأكياس اللازمة لتعبئة 96 رغيفًا = ... (الشرقية 2023)

أ 18 ب 36 ج 24 د 48

⑤ المقسوم عليه في مسألة القسمة: $2,623 \div 43 = 61$ هو (2023)

أ 61 ب 43 ج 2,623 د 2.623

⑥ (والباقي 8) .... = $140 \div 12$ (دمياط 2023)

أ 14 ب 12 ج 11 د 20

⑦ (باقي القسمة ....) $178 \div 15 = 11$ (الشرقية 2023)

أ 10 ب 11 ج 12 د 13

2 أكمل ما يلي:

أ $355 = 5 + (25 \times 14)$ هي معادلة للتحقُّق من عملية قسمة .... على 25 (2023)

ب العدد الذي إذا قُسم على 14 كان خارج القسمة 271 والباقي 6 هو .... (2023)

ج $13 = $ .... $\div 325$ (الشرقية 2023)

3 أجب عما يلي:

أ أوجد الناتج باستخدام الخوارزمية المعيارية:

① $778 \div 2 =$ .... (2023)

② $2,736 \div 36 =$ .... (2023)

ب يُحَضِّر حلواني 264 قطعة شيكولاتة في حفل ، إذا كانت كل صينية تحتوي على 22 قطعة من الشيكولاتة ، فما عدد الصواني التي يحتاجها؟ (دمياط 2023)

....

ج ما العدد الذي إذا ضُرب في 15 كان الناتج 675 ؟ (الإسكندرية 2023)

الدرس (5)

مسائل كلامية متعددة الخطوات

أهداف الدرس:

○ يَحُلُّ التلميذ المسائل الكلامية متعددة الخطوات التي تتضمَّن أعدادًا صحيحة والعمليات الحسابية الأربع.

مفردات التعلم:

○ جمع. ○ طرح. ○ ضرب. ○ قسمة.



في عام واحد استخـدم أحد مصـانع النسيج 11,650 مترًا من أقمشة القطن ، واستخـدم من أقمشة الحرير أقلَّ من أقمشة القطن بمقدار 4,950 مترًا ، وما استخدمه من أقمشة الصوف أقل من أقمشة الحرير بمقدار 3,500 متر. ما إجمالي أمتار الأقمشة المُستَخْدمة؟

لإيجاد حل المسائل الكلامية متعددة الخطوات ، نقوم باتباع الخطوات التالية:

أفهم:

• يستخدم المصنع 11,650 مترًا من أقمشة القطن.

• يستخدم المصنع أقمشة حرير أقلَّ من القطن بمقدار 4,950 مترًا.

• يستخدم المصنع أقمشة صوف أقلَّ من الحرير بمقدار 3,500 متر.

القطن: 11,650

الحرير: S (4,950)

الصوف: W (3,500)

الإجمالي؟

ثم أحدِّد المطلوب:

• إجمالي أمتار الأقمشة التي يستخدمها المصنع.

أخطط: أُقرِّر ما يجب عليَّ فعله لإيجاد المطلوب:

1. إيجاد أمتار الحرير المُستَخْدَمة تساوي (أمتار القطن – 4,950 مترًا).
2. إيجاد أمتار الصوف المُستَخْدَمة تساوي (أمتار الحرير – 3,500 متر).
3. نجمع أمتار القطن والحرير والصوف لإيجاد إجمالي أمتار الأقمشة المُستَخْدَمة.

أحل:

• أمتار الحرير المُستَخْدَمة = 6,700 متر ؛ لأن $11,650 - 4,950 = 6,700$

• أمتار الصوف المُستَخْدَمة = 3,200 متر ؛ لأن $6,700 - 3,500 = 3,200$

• إجمالي أمتار القماش المُستَخْدَمة = 21,550 مترًا ؛ لأن $11,650 + 6,700 + 3,200 = 21,550$

مثال 1

كتاب مُكَوَّن من 400 صفحة. قرأ محمود منه عددًا من الصفحات بالتساوي على 9 أيام ، فإذا تَبَقَّى من الكتاب 175 صفحة ، فما عدد الصفحات التي قرأها محمود في اليوم الواحد؟

الحل:

- عدد الصفحات التي قرأها محمود خلال 9 أيام = 225 صفحة ؛ لأن: 400 – 175 = 225
- عدد الصفحات التي قرأها محمود خلال يوم واحد = 25 صفحة ؛ لأن: 225 ÷ 9 = 25

مثال 2

مع أحمد 125 جنيهًا ، ومع عُمَر 3 أضعاف ما مع أحمد ، ومع باسم أكثر مما مع أحمد بمقدار 600 جنيه.
ما الفرق بين ما مع باسم وما مع عُمر؟

الحل:

- ما مع عُمَر = 375 جنيهًا ؛ لأن: 125 × 3 = 375
- ما مع باسم = 725 جنيهًا ؛ لأن: 125 + 600 = 725
- الفرق بين ما مع باسم وما مع عُمَر = 350 جنيهًا ؛ لأن: 725 – 375 = 350

مثال 3

باع ناجي 30 صندوقًا من القمصان الرياضية في متجره يوم الاثنين ، تحتوي هذه الصناديق على قمصان خاصة بلعبة كرة السلة وكرة القدم فقط. يحتوي كل صندوق على 25 قميصًا ، وقد ربح ناجي 3 جنيهات مقابل كل قميص باعه. ربح ناجي 1,134 جنيهًا مقابل بيع قمصان كرة القدم. [illegible] بيع قمصان كرة السلة؟

الحل:

- إجمالي عدد قمصان كرة القدم وكرة السلة التي باعها ناجي = 750 قميصًا ؛ لأن: 30 × 25 = 750
- إجمالي ما ربحه ناجي من بيع جميع القمصان = 2,250 جنيهًا ؛ لأن: 750 × 3 = 2,250
- ما ربحه ناجي من بيع قمصان كرة السلة = 1,116 جنيهًا ؛ لأن: 2,250 – 1,134 =1,116

تحقق من فهمك

1. خبزت بسمة 30 قطعة من بلح الشام. سقطت 6 قطع منها على الأرض ، فإذا قسمت بسمة باقي قطع بلح الشام بالتساوي على 8 أطباق ، فما عدد قطع بلح الشام في الصحن الواحد؟
2. اشترى كريم 12 كتابًا ، سعر الكتاب الواحد 45 جنيهًا ، واشترى 4 أقلام سعر القلم الواحد 17 جنيهًا.
ما إجمالي ما دفعه كريم؟

اقرأ ، ثم أجب:

أ سيذهب مالك وعائلته في رحلة بالسيارة إلى منزل جدته الذي يَبْعُد 465 كيلومترًا.
يوم الجمعة سيقطعون 124 كيلومترًا ، وسيقطعون يوم السبت 210 كيلومترات.
كم كيلومترًا سيقطعون يوم الأحد للوصول إلى منزل الجدة؟

ب اشترت خلود 3 قبعات ، سعر القبعة 52 جنيهًا ، واشترت حذاء بسعر 258 جنيهًا ، ودفعت للبائع 500 جنيه. ما المبلغ المُتبقِّي مع خلود؟

ج دفع عادل فاتورة التليفون الأرضي وكانت 89 جنيهًا ، ودفع فاتورة المياه وكانت تزيد على فاتورة التليفون بمقدار 16 جنيهًا ، ودفع فاتورة الكهرباء وكانت تُقدَّر بضعف قيمة فاتورة المياه. إذا كان الدخل الشهري لعادل 6,500 جنيه ، فأوجد المُتبقِّي معه.

د زار المتحف المصري يوم الجمعة 750 زائرًا ، بينما زاره ثلاثة أضعاف هذا العدد في يوم السبت ، وقَلَّ عـدد الزُّوَّار في يوم الأحـد بقيمة 340 زائرًا عن يوم السبت. [illegible]

هـ باعت مكتبة عالم الكمبيوتر 762 رزمة من الورق ، وباعت مكتبة النجاح 3 أضعاف كمية الورق التي باعتها مكتبة عالم الكمبيوتر ، و 143 رزمة أكثر من الرُّزَم التي باعها مركز مستلزمات المكتبات.
ما عدد رُزَم الورق التي باعتها المكتبات الثلاث مجتمعة؟

و اشترت منار 4 كيلوجرامات موز ، و 1 كيلوجرام مانجو ، و 2 كيلوجرام تين ، ودفعت للبائع 96 جنيهًا ، فإذا كان ثمن كيلوجرام المانجو 18 جنيهًا ، وثمن كيلوجرام التين 15 جنيهًا ، [illegible]

ز وزَّع مدير شركة مبلغًا من المال قدره 8,750 جنيهًا على ثلاثة موظفين مُتَمَيِّزين ، حصل الأول على 1,250 جنيهًا ، وحصل كلٌّ من الموظف الثـاني والثالث على نفس المبلغ. [illegible]

ح 📖 طلبت زينب 12 عبوة من القطع المربعة من القماش لصنع لحاف. تحتوي كل عبوة على 18 قطعة مربعة من القماش ، واستخدمت زينب كل القطع المربعة في صنع اللحاف. صنعت ريم لحافًا بعرض 13 مربعًا ، وطول 13 مربعًا.

كم يقلّ عدد المربعات التي استخدمتها ريم في لحافها عن المربعات التي استخدمتها زينب؟

ط يحصل فاروق على دخل شهري يُقدَّر بمبلغ 7,200 جنيه. استقطع منه 600 جنيه مواصـلات ، ثم وزَّع الباقي على ميزانيـة إيجار السكن والغذاء والصحة بالتساوي.

أوجد ما يدفعه فاروق في إيجار السكن.

ي وزَّعت الدولة 240 فدانًا على 30 مهندسًا زراعيًّا بالتساوي. إذا كان ثمن الفدان الواحد 18,000 جنيه ،

فكم يدفع كل مهندس؟

ك اشترك عَلِيٌّ وسمير وسعد في مشروع. دفع عَلِيٌّ 1,295 جنيهًا ، ودفع سمير 4 أضعاف ما دفعه عَلِيٌّ ، ودفع سعد أكثر من عَلِيٍّ بمقدار 5,249 جنيهًا. [illegible]

ل أراد فؤاد تغطية أرضية وجدران حمَّام سباحة ببلاط السيراميك ، فإذا استهلك 120 مترًا مربعًا في الأرضية ، في حين استهلك ضعف هذا العدد في الجدران ، وإذا كانت تكلفة المتر المربع من السيراميك تُقَدَّر بـ 60 جنيهًا ، [illegible]

م 📖 يعمل مهندس معماري على تصميم جسر. أمام المهندس خياران للحصول على المواد اللازمة. تبيع شركة «الصلب القوي» 5 أطنان من الصلب مقابل 100,000 جنيه ، وتبيـع شركة «الصلب الفضي» 3 أطنان من الصلب مقابل 70,000 جنيه. [illegible] 15 طنًا من الصلب.

فكم من النقود سيوفرها عند الشراء من شركة «الصلب القوي»؟

مجاب عنها

التقييم 1

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) الرقم المُشار إليه بعلامة (?) في مسألة القسمة المقابلة هو

```
       1
 13 ) 182
    - 13
      52
    - 52
      00
```

أ 3 ب 4
ج 5 د 6

2) 9,234 ÷ 81 = ... (القاهرة 2023)

أ 115 ب 114 ج 113 د 112

3) العدد الذي إذا قُسم على 7 كان خارج القسمة 5 والباقي 4 هو ([illegible] 2023)

أ 27 ب 39 ج 48 د 19

4) إذا كان: 1,035 = 23 × 45 ، فإن باقي قسمة: 1,039 ÷ 45 يساوي

أ 3 ب 1 ج 23 د 4

5) 2,210 ÷ 26 ☐ 87

أ > ب < ج = د غير ذلك

6) أي من التعبيرات الآتية يمكن استخدامها للتحقق من مسألة القسمة [illegible] والباقي 5 118 [illegible] 20 [illegible] 2,365

أ 118 × 20 ب (118 × 5) + 20
ج (118 × 20) + 5 د (5 × 20) + 118

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

7) 375 ÷ 25 = ... (الشرقية 2023)

8) باقي قسمة: 6,870 ÷ 21 هو

9) المقسوم عليه في مسألة القسمة: 50 = 7 ÷ 350 هو ([illegible] 2023)

السؤال الثالث أجب عما يلي:

10) ما العدد الذي إذا ضُرب في 23 كان الناتج 782 ؟ .... (دمياط 2023)

11) أوجد ناتج [illegible] باستخدام [illegible] ثم تحقق من إجابتك باستخدام [illegible]

أ 577 ÷ 16 (بني سويف 2023) ب 5,304 ÷ 68

12) أسرة دخلها الشهري قدره 9,600 جنيه ، تدَّخر مبلغ 1,200 جنيه ، ثم تُقسم الباقي على بنود الغذاء والمسكن والتعليم والصحة بالتساوي. احسب [illegible] الأسرة [illegible] ([illegible] 2023)

تقييم 2

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 أيُّ الجمل التالية يمكن استخدامها للتحقُّق من عملية القسمة المقابلة؟

$$\begin{array}{r} 23 \\ 60 \overline{)1{,}385} \\ -\ 1\ 20 \\ \hline 185 \\ -\ 180 \\ \hline 5 \end{array}$$

أ 60×23 ب $(60 \times 23) - 5$

ج $(23 \times 60) + 5$ د 180×5

2 $234 \div 18 = 10 +$ ....

أ 2 ب 3 ج 4 د 8

3 باقي قسمة: $218 \div 7$ هو .... (الإسكندرية 2023)

أ 4 ب 3 ج 2 د 1

4 إذا كان: $9{,}152 = 352 \times 26$ ، فإن: $9{,}155 \div 26 =$ .... ([illegible] 2023)

أ 352 ب 352 (والباقي 1) ج 352 (والباقي 2) د 352 (والباقي 3)

5 مسألة القسمة التي تكافئ مسألة الضرب: $125 \times 36 = 4{,}500$ هي

أ $4{,}500 - 125 = 36$ ب $125 \div 36 = 4{,}500$

ج $4{,}500 \div 36 = 125$ د $125 + 36 = 4{,}500$

6 $1{,}498 \div 17 =$ .... ([illegible] 2023)

أ 88 ب 88 (والباقي 2) ج 89 (والباقي 1) د 89 (والباقي 2)

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

7 $6{,}118 \div 19 =$ ....

8 .... $\div 25 = 91$

9 يسافر 784 راكبًا بالأتوبيس ، ويَسَع كل أتوبيس 49 راكبًا ، فإن عدد الأتوبيسات اللَّازم توافرها = ...

السؤال الثالث أجب عما يلي:

10 اشترى أيمن كتبًا بمبلغ 3,750 جنيهًا ، وكان ثمن الكتاب 30 جنيهًا ، فإذا كان ثمن الكتاب مُوَحَّدًا ، فما عدد الكتب؟ (الأقصر 2023)

11 وزَّع مازن مبلغ 1,395 جنيهًا على 31 أسرة بالتساوي ، .... ([illegible] 2023)

12 أنتج أحد المصانع 11,580 قطعة حلوى ، في اليوم الأول باع منها 5,750 قطعة حلوى ، وفي اليوم الثاني باع منها 3,680 قطعة حلوى. ما عدد قطع الحلوى المُتبقِّية؟



30
مجاب عنه

اختبار سلاح التلميذ

على الوحدة الرابعة

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة: 7 درجات

1) إذا كان : (والباقي 4) 251 = 31 ÷ 7,785 ، فإن: .... = 251 × 31

أ 7,784 ب 7,782 ج 7,781 د 7,783

2) 9 ÷ 720 ☐ 7 ÷ 560 (الأقصر 2023)

أ < ب > ج = د غير ذلك

3) .... = 80 ÷ 5,600 (المنوفية 2023)

أ 7 ب 70 ج 700 د 7,000

4) ناتج تقدير : 12 ÷ 1,254 أقرب إلى ....

أ 100 ب 130 ج 150 د 200

5) باقي قسمة: 5 ÷ 156 هو .... (القاهرة 2023)

أ 1 ب 10 ج 2 د 7

6) اشترت جهاد 14 مترًا من القماش بمبلغ 224 جنيهًا ، فإن ثمن المتر الواحد من القماش = ... جنيهًا.

أ 14 ب 41 ج 16 د 61

7) من النموذج المقابل خارج القسمة هو ....

أ 23 ب 190 ج 154 د 3,542

	100	50	4
23	3,542 −2,300 1,242	1,242 −1,150 92	92 −92 0

السؤال الثاني أكمل ما يلي: 8 درجات

8) المقسوم = (المقسوم عليه × ....) + الباقي.

9) مسألة القسمة التي تُعبِّر عن النموذج المقابل هي: ....

	200	50	10
12	3,122 −2,400 722	722 − 600 122	122 −120 2

10) عند قسمة: 53 = 2 ÷ 107 ، فإن باقي القسمة = ... (... 2023)

11) المقسوم عليه في مسألة القسمة : 14 = 75 ÷ 1,050 هو .... (القاهرة 2023)

12) .... = 49 ÷ 6,175

13) 69 = ... ÷ 1,725

14) العدد الذي إذا قُسم على 17 كان خارج القسمة 22 هو .... (... 2023)

15) ناتج تقدير: 50 ÷ 490 هو .... (الشرقية 2023)



السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة: 7 درجات

16) 1,843 ÷ 16 = ... (الجيزة 2023)

أ 115 ب 115 (والباقي 1) ج 115 (والباقي 2) د 115 (والباقي 3)

17) (143 × 13) + 5 = ...

أ 1,864 ب 1,859 ج 6,431 د 6,481

18) 4,575 ÷ 15 [<] ....

أ 305 ب 301 ج 315 د 400

19) في نموذج مساحة المستطيل المقابل: قيمة x = ...

	100	100	x	7
	3,084	1,884	684	84
12	−1,200	−1,200	−600	−84
	1,884	684	84	0

أ 100 ب 10 ج 50 د 5

20) [illegible]

أ 261 × 37 ب (261 × 37) + 1 ج (261 × 1) + 37 د (261 × 20) + 1

21) المقسوم في مسألة القسمة: 4,235 ÷ 35 = 121 هو .... (2023)

أ 4,235 ب 35 ج 121 د 1

22) العدد الذي إذا ضُرِب في 46 كان الناتج 2,576 هو ....

أ 55 ب 56 ج 50 د 54

السؤال الرابع أجب عما يلي: 8 درجات

23) مكتبة تحتوي على 821 كتابًا ، باع صاحب المكتبة منها 245 كتابًا ، ووزَّع الباقي بالتساوي على 12 رفًّا ، فما عدد الكتب في كل رف؟

24) تأمَّل النموذج المقابل ، ثم اكتشف الخطأ وقم بتصويبه: ....

```
     26
43  8,858
  −   86
     258
  −  258
     000
```

25) قدِّر ، ثم أوجد خارج القسمة بالاستراتيجية التي تُفضِّلها:

أ 928 ÷ 19 ب 2,089 ÷ 36

26) قسَّمت إحدى المدارس جائزة مالية قدرها 4,135 جنيهًا بالتساوي على 11 تلميذًا من المتفوقين ، ما قيمة المبلغ الذي سيحصل عليه كل تلميذ؟ وهل تبقَّى جزء من المبلغ لا يمكن توزيعه؟

مثال 2 أوجد الناتج:

أ $1.862 \times 100 =$ ...... ب $38 \times 0.1 =$ ...... ج $86 \times 0.001 =$ ......

د $29 \times 10 =$ ...... هـ $5.37 \times 1,000 =$ ...... و $712 \times 0.01 =$ ......

الحل:

أ $1.862 \times 100 = 186.2$ ب $38.0 \times 0.1 = 3.8$

ج $86.0 \times 0.001 = 0.086$ د $29. \times 10 = 290$

هـ $5.37 \times 1,000 = 5,370$ و $712.0 \times 0.01 = 7.12$

مثال 3 أكمل بكتابة العدد الناقص:

أ $425 \times$ ...... $= 0.425$ ب $0.94 \times$ ...... $= 94$

ج ...... $\times 10 = 3.47$ د ...... $\times 0.001 = 0.0314$

الحل:

أ بمقارنة عامل الضرب والناتج نجد أن العلامة العشرية تحركت لليسار 3 خانات ، أي قُمنا بالضرب في 0.001

وبالتالي فإن: $425 \times 0.001 = 0.425$

ب بمقارنة عامل الضرب والناتج نجد أن العلامة العشرية تحركت لليمين خانتين ، أي قُمنا بالضرب في 100

وبالتالي فإن: $0.94 \times 100 = 94$

ج بمقارنة عامل الضرب والناتج نبحث عن العدد الذي إذا ضُرِب في 10 تتحرك العلامة العشرية خانة واحدة لليمين

وبالتالي فإن: $0.347 \times 10 = 3.47$

د بمقارنة عامل الضرب والناتج نبحث عن العدد الذي إذا ضُرِب في 0.001 تتحرك العلامة العشرية 3 خانات لليسار

وبالتالي فإن: $31.4 \times 0.001 = 0.0314$

تحقق من فهمك

• أوجد الناتج:

أ $25 \times 0.1 =$ ...... ب $365 \times 100 =$ ...... ج $4.638 \times 1,000 =$ ......

د $5.5 \times 0.01 =$ ...... هـ $46.55 \times 10 =$ ...... و $22.6 \times 0.001 =$ ......



تدريبات سلاح التلميذ

على الدرس (1)

تمرين 1

مجاب عنها

1 أوجد ناتج كل مما يلي:

أ	ب	ج
25 × 1,000 = ...	4.7 × 1,000 = ...	29.16 × 1,000 = ...
25 × 100 = ...	4.7 × 100 = ...	29.16 × 100 = ...
25 × 10 = ...	4.7 × 10 = ...	29.16 × 10 = ...
25 × 1 = ...	4.7 × 1 = ...	29.16 × 1 = ...
25 × 0.1 = ...	4.7 × 0.1 = ...	29.16 × 0.1 = ...
25 × 0.01 = ...	4.7 × 0.01 = ...	29.16 × 0.01 = ...
25 × 0.001 = ...	4.7 × 0.001 = ...	29.16 × 0.001 = ...

2 أوجد ناتج كل مما يلي:

أ 14 × 100 = ... ب 4.2 × 10 = ...

ج 8.2 × 0.1 = ... د 1.245 × 100 = ...

هـ 1,372 × 10 = ... و 3.56 × 1,000 = ...

ز 602.1 × 0.01 = ... ح 125 × 0.001 = ...

ط 1.3 × 100 = ... ي 17 × 0.1 = ...

ك 14.14 × 0.1 = ... ل 7.4 × 0.01 = ...

م 360 × 0.1 = ... ن 512.1 × 0.1 = ...

س 0.547 × 1,000 = ... ع 25 × 0.01 = ...

ف 4.07 × 0.01 = ... ص 0.4 × 0.1 = ...

3 قارن باستخدام (<) أو (>) أو (=):

أ 4.5 × 10 ☐ 0.45 ب 147 × 0.01 ☐ 1.47

ج 4.6 ☐ 46 × 0.001 د 0.1 × 5.18 ☐ 51.8

هـ 0.32 × 100 ☐ 32 و 50 ☐ 5,000 × 0.1

ز 0.2 × 1,000 ☐ 0.002 ح 10 × 98 ☐ 0.98 × 10

ط 10 × 0.4 ☐ 0.001 × 400 ي 0.1 × 7,920 ☐ 100 × 7.92

4 أوجد ناتج الضرب لإكمال الجدول:

×	0.001	0.01	0.1	1	10	100
3						
30						
300						

5 أكمل بكتابة العدد الناقص:

أ 825 = 8.25 × ....

ب 0.268 = 2.68 × ....

ج 71.8 = 7.18 × ....

د 1.45 = 145 × ....

هـ 395 = 0.395 × ....

و 0.068 = 68 × ....

ز 1,200 = 12 × ....

ح 0.034 = 3.4 × ....

6 أكمل بكتابة العدد الناقص:

أ 13.8 = 0.1 × ....

ب 0.07 = 0.01 × ....

ج 2,560 = 10 × ....

د 0.099 = 0.001 × ....

هـ 172.4 = 100 × ....

و 0.753 = 0.01 × ....

ز 9,100 = 1,000 × ....

ح 5 = 1,000 × ....

7 اقرأ ، ثم أجب:

أ يبلغ طول الخطوة التي تخطوها هدى 0.72 متر . ما طول المسافة التي تقطعها هدى عندما تخطو 1,000 خطوة بالأمتار؟ (استخدم الكلمات والأعداد لشرح كيف توصلت إلى إجابتك)

....

ب إذا كان طول قلم مي 17.3 سم ، فإذا وضعت مي 10 أقلام بنفس الطـول في صفٍّ واحدٍ بجانب بعضها بعضًا ، فما مجموع أطوال الأقلام؟

....

ج شجرة طولها 15.2 متر ، وفي لحظةٍ ما كان طول ظِلّها يساوي 0.01 من طولها. ما طول ظل الشجرة؟

....

د إذا كان طول حشرة 0.139 مم ، فما مجموع أطوال 100 حشرة لها نفس الطول؟

....

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

① $25 \times 0.01 =$ .... (الشرقية 2023)

أ 0.025 ب 0.25 ج 2.5 د 25

② $100 \times 0.375 =$ .... (القاهرة 2023)

أ 0.375 ب 0.0375 ج 3.75 د 37.5

③ $76.5 \times \frac{1}{10} =$ .... (المنيا 2023)

أ 765 ب 7.65 ج 0.765 د 76.05

④ كم مرة يجب ضرب العدد 10 في نفسه ليساوي 1,000 ؟ (الجيزة 2023)

أ مرة واحدة. ب مرتان. ج 3 مرات. د 4 مرات.

⑤ 8.4×0.1 ☐ 8.4×10 (الجيزة 2023)

أ > ب < ج = د ≤

⑥ $76 \times$ .... $= 0.076$ (الغربية 2023)

أ 1 ب 0.1 ج 0.01 د 0.001

⑦ أيُّ التعبيرات العددية التالية تساوي 50,000 ؟ (المنوفية 2023)

أ 10×5 ب 100×5 ج $1,000 \times 5$ د $10,000 \times 5$

⑧ القيمة المكانية للرقم 5 في العدد الناتج من حاصل ضرب 654×100 تكون ([illegible] 2023)

أ ألوفًا. ب عشرات الألوف. ج مئات الألوف. د عشرات.

2 أكمل ما يلي:

أ $24.5 \times 0.001 =$ .... (الشرقية 2023)

ب $72 \times$ .... $= 0.72$ (دمياط 2023)

ج $13.5 \times 0.1 =$ .... (الإسكندرية 2023)

د .... $\times 7 = 70,000$ (القليوبية 2023)

3 أجب عما يلي:

أ تبلغ كتلة صندوق المانجو 9 كيلوجرامات. [illegible] (البحيرة 2023)

ب الكيلومتر يساوي 1,000 متر ، يجري حسام 3 كم كلّ يوم ، [illegible]

(القليوبية 2023)

الدرس (2) ضرب الكسور العشرية في أعداد صحيحة

أهداف الدرس:

○ يضرب التلميذ كسرًا عشريًا في عدد صحيح.

مفردات التعلم:

○ عدد صحيح. ○ كسر عشري.




اوجد ناتج ضرب: 0.4 × 3



لإيجاد ناتج ضرب 3 × 0.4 نستخدم إحدى الطرق التالية:

1 باستخدام خط الأعداد:

- مسألة الضرب 3 × 0.4 يمكن التعبير عنها بمسألة الجمع المتكرر (0.4 + 0.4 + 0.4)؛ لذا نقفز 3 قفزات على خط الأعداد، كلُّ قفزة تُمَثِّل (0.4)



بالتالي فإن: 0.4 × 3 = 1.2


2 باستخدام النماذج:

- نرسم 3 مجموعات، كلُّ مجموعة بها 4 أعمدة؛ بحيث يُمَثِّل كلُّ عمود جزءًا من عشرة.



0.4 + 0.4 + 0.4 = 1.2

وبالتالي فإن: 0.4 × 3 = 1.2



انتبه

تُمَثِّل واحدًا صحيحًا.

تُمَثِّل جزءًا من عشرة.

تُمَثِّل جزءًا من مائة.

3 باستخدام الخوارزمية المعيارية:

لإيجاد ناتج الضرب باستخدام الخوارزمية المعيارية نتبع الخطوتين التاليتين:

① نضع العددين رأسيًا بدون العلامة العشرية، ثم نضربهما.

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times\ 3 \\ \hline 12 \end{array}$$

② نضع العلامة العشرية بالناتج في نفس ترتيبها من اليمين.

$$\begin{array}{r} 0.4 \\ \times\ 3 \\ \hline 1.2 \end{array}$$

العلامة العشرية بعد رقم واحد

وبالتالي فإن: 0.4 × 3 = 1.2



مثال 1 استخدم خط الأعداد في إيجاد ناتج ضرب ما يلي

أ $0.2 \times 4 =$ .... ب $0.7 \times 3 =$ .... ج $1.1 \times 2 =$ ....

الحل:

أ

وبالتالي فإن: $0.2 \times 4 = 0.8$

ب

$0.7 \times 3 = 2.1$

ج

وبالتالي فإن: $1.1 \times 2 = 2.2$

مثال 2 استخدم الخوارزمية المعيارية في إيجاد ناتج ضرب ما يلي

أ $0.16 \times 7 =$ .... ب $2.4 \times 6 =$ .... ج $1.89 \times 12 =$ ....

الحل:

أ

$$\begin{array}{r} \overset{4}{1}6 \\ \times \quad 7 \\ \hline 112 \end{array}$$

$0.16 \times 7 = 1.12$

ب

$$\begin{array}{r} \overset{2}{2}4 \\ \times \quad 6 \\ \hline 144 \end{array}$$

$2.4 \times 6 = 14.4$

ج

$$\begin{array}{r} 189 \\ \times \quad 12 \\ \hline 378 \\ +\,1890 \\ \hline 2268 \end{array}$$

$1.89 \times 12 = 22.68$

تحقق من فهمك

أوجد ناتج ما يلي:

أ $0.3 \times 9 =$ ب $2.41 \times 5 =$ ج $0.352 \times 14 =$

1 استخدم خط الأعداد في إيجاد ناتج ضرب كل مما يلي:

أ $0.3 \times 5 =$ ....



0 1 2 3

ب $0.6 \times 4 =$ ....

0 1 2 3

ج $1.3 \times 2 =$ ....

0 1 2 3

2 استخدم الخوارزمية المعيارية في إيجاد ناتج ضرب كل مما يلي:

أ $\begin{array}{r} 2.7 \\ \times\ 3 \\ \hline \end{array}$

ب $\begin{array}{r} 0.14 \\ \times\ 6 \\ \hline \end{array}$

ج $\begin{array}{r} 5.27 \\ \times\ 2 \\ \hline \end{array}$

د $\begin{array}{r} 0.352 \\ \times\ 4 \\ \hline \end{array}$

هـ $\begin{array}{r} 4.08 \\ \times\ 7 \\ \hline \end{array}$

و $\begin{array}{r} 0.32 \\ \times\ 51 \\ \hline \end{array}$

ز $\begin{array}{r} 1.89 \\ \times\ 13 \\ \hline \end{array}$

ح $\begin{array}{r} 0.182 \\ \times\ 19 \\ \hline \end{array}$

3 استخدم الخوارزمية المعيارية في إيجاد ناتج ضرب كل مما يلي:

أ $2.5 \times 3 =$ .... ب $0.35 \times 5 =$ .... ج $7.73 \times 2 =$ ....

د $0.14 \times 9 =$ .... هـ $0.371 \times 6 =$ .... و $6.09 \times 8 =$ ....

ز $3.24 \times 26 =$ .... ح $1.8 \times 17 =$ .... ط $0.472 \times 15 =$ ....

4 أكمل الجدول التالي:

×	0.8	0.06	4.9	0.512	1.63
3					
7					
14					

5 قارن باستخدام (<) أو (>) أو (=):

أ 2 × 2.3	2.9	ب 4 × 0.165	6.6	ج 6 × 5.8	34.8
د 5 × 0.97	0.485	هـ 3 × 1.72	5.6	و 21 × 1.08	21.96
ز 7 × 0.39	3.82	ح 9 × 6.35	15.75	ط 11 × 9.07	99.77

6 إذا كان: 2,356 = 62 × 38 ، 1,872 = 8 × 234 ،

أ .... = 8 × 2.34 ب .... = 8 × 0.0234 ج .... = 8 × 23.4

د .... = 62 × 3.8 هـ .... = 62 × 0.38 و .... = 8 × 0.234

ز .... = 62 × 0.0038 ح .... = 6.2 × 38 ط .... = 0.08 × 234

7 اقرأ ، ثم أجب:

أ إذا كان ثمن قطعة الحلوى 0.75 جنيه ، فما ثمن 6 قطع حلوى من نفس النوع؟

ب استخدمت ريهام 3.25 جرام من الفانيليا لعمل كعكة.

ج يسير محمد بدراجته مسافة 4.5 كيلومتر في اليوم الواحد.

د اشترت ياسمين 12 قلمًا ، سعر القلم الواحد 1.25 جنيه.

هـ اشترت هناء 35 كتابًا ، فإذا كان ثمن الكتاب الواحد 9.75 جنيه ،

و يمكن أن تتحرك نحلة بسرعة 3.2 متر كل ثانية.

مجاب عنها

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة:

① 3 × جزأين من ألف = ... (بورسعيد 2023)

أ 0.003　　ب 0.002　　ج 0.006　　د 6

② $8 \times 0.3 =$ .... (الشرقية 2023)

أ 0.042　　ب 0.24　　ج 2.4　　د 24

③ $3 \times 1.2 =$ .... (الفيوم 2023)

أ 3.6　　ب 0.36　　ج 4.5　　د 4.8

④ $7 \times 0.6 =$ .... (أسيوط 2023)

أ 42　　ب 4.2　　ج 0.42　　د 420

⑤ $3.5 \times 6 =$ .... (سوهاج 2023)

أ 210　　ب 2.1　　ج 21　　د 0.12

⑥ إذا اشترت سعاد خمسة أقلام ، سعر القلم الواحد 2.15 جنيه ، فإن المبلغ الكلي الذي تدفعه سعاد = ... جنيه. (الجيزة 2023)

أ 9　　ب 9.5　　ج 9.75　　د 10.75

⑦ $2.2 \times 9 =$ .... (الشرقية 2023)

أ 18.8　　ب 19.8　　ج 20.8　　د 28.8

2 اكمل ما يلي:

أ $6.5 \times 3 =$ .... (دمياط 2023)

ب $2.5 \times 3 =$ .... (القاهرة 2023)

3 اجب عما يلي:

أ إذا كان سعر عبوة العصير الواحدة 14.5 جنيه ، ... 2023

ب إذا كان ثمن قطعة الشيكولاته الواحدة 3.5 جنيه ، ... (كفر الشيخ 2023)

ج اشترت سماح 4.5 كجم من التفاح ، فإذا كان ثمن نصف الكيلوجرام 15 جنيهًا ، ... 2023


د اشترى محمد 9 أقلام من نفس النوع ، سعر القلم الواحد 7.8 جنيه ،
فما المبلغ الكلي الذي سيدفعه محمد؟ (أسيوط 2023)

الدرس (3)

ضرب الأجزاء من عشرة في أجزاء من عشرة

أهداف الدرس:
- يستخدم التلميذ النماذج لتمثيل عملية ضرب الكسور العشرية.
- يشرح التلميذ الأنماط المُستَخْدَمة عند ضرب الأجزاء من عشرة في أجزاء من عشرة.

مفردات التعلم:
- ضرب.
- جزء من عشرة.
- النماذج.



أوجد ناتج ضرب 0.6×0.4 باستخدام النماذج.



لإيجاد ناتج ضرب 0.6×0.4 باستخدام نموذج نتبع الخطوات التالية:

1. نُلَوِّن 4 صفوف في الشبكة ؛ لتمثيل العامل الأول في مسألة الضرب (0.4)
2. باستخدام قلم تلوين آخر نُلَوِّن 6 أعمدة ؛ وذلك لتمثيل العامل الثاني في مسألة الضرب (0.6)
3. المنطقة التي بها اللَّوْنان المتداخلان تُمَثِّل ناتج ضرب: 0.6×0.4

وبالتالي فإن: $0.24 = 0.6 \times 0.4$



مثال استخدم النماذج لإيجاد ناتج ضرب كل مما يلي:






أ $0.1 \times 0.1 = ...$ ب $0.9 \times 0.2 = ...$


الحل:

أ



وبالتالي فإن: $0.1 \times 0.1 = 0.01$

ب



وبالتالي فإن: $0.9 \times 0.2 = 0.18$

- ناتج ضرب أي كسريين عشريَّين يكون دائمًا أقل من 1
- عند ضرب كسرين عشريَّيْن كل منهما حتى الجزء من عشرة ، فإن ناتج ضربهما سيكون حتى الجزء من مائة.
  فمثلًا: $0.3 \times 0.2 = 0.06$
- يمكن إعادة تسمية ناتج الضرب من الأجزاء من مائة إلى الأجزاء من عشرة. **فمثلًا:** $0.4 \times 0.5 = 0.20 = 0.2$

تدريبات سلاح التلميذ

على الدرس (3)

تمرين 3

مجاب عنها



1 استخدم النماذج لإيجاد ناتج ضرب ما يلي:

أ $0.3 \times 0.4 =$

ب $0.5 \times 0.2 =$

ج $0.7 \times 0.8 =$

د $0.9 \times 0.5 =$ ....

هـ $0.8 \times 0.6 =$

و $0.1 \times 0.3 =$

ز $0.5 \times 0.6 =$

ح $0.2 \times 0.2 =$


ط $0.1 \times 0.7 =$

ي $0.7 \times 0.3 =$

ك $0.9 \times 0.4 =$

ل $0.2 \times 0.3 =$

2 اكتب مسألة الضرب التي تُعبّر عن كل نموذج ، ثم أوجد الناتج ، كما بالمثال:



أسئلة من امتحانات الإدارات

مجاب عنها

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

① $0.8 \times 0.9 =$ .... (الشرقية 2023)

أ 0.9 ب 0.72 ج 0.86 د 0.52

② $0.2 \times 0.2 =$ (الإسكندرية 2023)

أ 0.4 ب 4 ج 40 د 0.04

③ $0.5 \times 0.6 =$ .... (الشرقية 2023)

أ 0.030 ب 0.30 ج 3.0 د 30

④ $0.5 \times 0.7 =$ .... (القاهرة 2023)

أ 35 ب 3.5 ج 0.35 د 0.035

⑤ $0.8 \times 0.3 =$ .... (المنوفية 2023)

أ 0.042 ب 0.24 ج 2.4 د 24

⑥ $0.5 \times 0.3 =$ .... (سوهاج 2023)

أ 0.8 ب 1.5 ج 0.15 د 15

2 أكمل ما يلي:

أ حاصل ضرب: 0.7×0.6 يساوي . (الإسماعيلية 2023)

ب عند ضرب جزء من عشرة في جزء من عشرة يكون الناتج (البحيرة 2023)

الدروس (4 - 6)

- ضرب الكسور العشرية باستخدام نموذج مساحة المستطيل
- ضرب الكسور العشرية حتى جزء من مائة
- ضرب الكسور العشرية حتى جزء من الألف

أهداف الدرس:

- يستخدم التلميذ نموذج مساحة المستطيل لضرب الكسور العشرية.
- يستخدم التلميذ الخوارزمية المعيارية لضرب الكسور العشرية حتى جزء من مائة ، وجزء من الألف.

مفردات التعلم:

- نموذج مساحة المستطيل.
- خوارزمية الضرب المعيارية.



لإيجاد ناتج ضرب 7.4 × 1.3 باستخدام نموذج مساحة المستطيل . نتبع الخطوتين التاليتين

1 نرسُم مستطيلًا ، ونُحَلِّل عامِلَي الضرب باستخدام الصيغة الممتدة ، ثم نُوجد مساحة كل مستطيل على حِدَة.

7.4 = 7 + 0.4 ، 1.3 = 1 + 0.3

1.3	7	0.4
1	1 × 7 = 7	1 × 0.4 = 0.4
0.3	0.3 × 7 = 2.1	0.3 × 0.4 = 0.12

تذكر

- 3 × 4 = 12
- 0.3 × 4 = 1.2
- 0.3 × 0.4 = 0.12
- 0.3 × 0.04 = 0.012

2 نجمع نواتج جميع المساحات ؛ للحصول على ناتج الضرب النهائي.

```
  7.00
  0.40
  2.10
+ 0.12
------
  9.62
```

تمَّ إضافة أصفار لتوحيد عدد الأجزاء العشرية.

وبالتالي فإن: 7.4 × 1.3 = 9.62

مثال 1 استخدم نموذج مساحة المستطيل في إيجاد ناتج ضرب كلٍّ مما يلي:

أ 9.8 × 2.6 =   ب 35.2 × 0.43 =

الحل:

أ 9.8 = 9 + 0.8 ، 2.6 = 2 + 0.6

2.6	9	0.8
2	2 × 9 = 18	2 × 0.8 = 1.6
0.6	0.6 × 9 = 5.4	0.6 × 0.8 = 0.48

```
  18.00
   1.60
   5.40
+  0.48
-------
  25.48
```

وبالتالي فإن: 9.8 × 2.6 = 25.48

ب 35.2 = 30 + 5 + 0.2 ، 0.43 = 0.4 + 0.03

0.43	30	5	0.2
0.4	0.4 × 30 = 12	0.4 × 5 = 2	0.4 × 0.2 = 0.08
0.03	0.03 × 30 = 0.9	0.03 × 5 = 0.15	0.03 × 0.2 = 0.006

```
  12.000
   2.000
   0.080
   0.900
   0.150
+  0.006
--------
  15.136
```

وبالتالي فإن: 35.2 × 0.43 = 15.136


مثال 2 اكتب الأعداد المجهولة ... وأوجد ناتج الضرب:

ⓐ

	20	?
10	?	50
?	60	15

.... × .... = ...

ⓑ



	1	0.7
6	6	?
?	0.4	?

.... × .... = ...

الحل:

ⓐ

$10 \times 20 = ?$ ، $? = 200$

$10 \times ? = 50$ ، $? = 5$

$? \times 20 = 60$ ، $? = 3$

	20	5
10	200	50
3	60	15

$13 \times 25 = 325$

$$200 + 60 + 50 + 15 = 325$$

ⓑ

$6 \times 0.7 = 4.2$

$0.4 \times 0.7 = 0.28$

$0.4 \times 1 = 0.4$

	1	0.7
6	6	4.2
0.4	0.4	0.28

$6.4 \times 1.7 =$

6.
+ 0.4
+ 4.2
+ 0.28

تعلم

5.41×3.2 ...

1 نضرب الأعداد بدون العلامة العشرية.

```
   541
×   32
 -----
  1082
+16230
 -----
 17312
```

2 نضع العلامة العشرية بالناتج من جهة اليمين حسب العدد الكلي للخانات العشرية بالعددين معًا.

5.41 ← العلامة العشرية بعد رقمين عشريَّيْن.

× 3.2 ← العلامة العشرية بعد رقم عشري واحد.

17.312 ← العلامة العشرية بعد ثلاثة أرقام عشرية.

وبالتالي فإن: $5.41 \times 3.2 = 17.312$



◄ إذا كان عدد خانات ناتج الضرب أقلّ من مجموع الخانات العشرية ، فإننا نضيف أصفارًا على يسار الناتج ، ثم نضع العلامة العشرية ، **فمثلًا:**



0.06	=	0.2	×	0.3
يحتوي على خانتين عشريتَيْن ؛ لذلك احتجنا إلى إضافة صفر جهة اليسار.		يحتوي على خانة عشرية واحدة.		يحتوي على خانة عشرية واحدة.
0.0075	=	0.03	×	0.25
يحتوي على 4 خانات عشرية ؛ لذلك احتجنا إلى إضافة صفرين جهة اليسار.		يحتوي على خانتين عشريتَيْن.		يحتوي على خانتين عشريتَيْن.

مثال 3 أوجد ناتج الضرب باستخدام الخوارزمية المعيارية:

أ $3.49 \times 5.2 =$ .... ب $7.216 \times 46 =$ .... ج $1.23 \times 0.02 =$ ....

الحل:

أ

$$\begin{array}{r} 349 \\ \times \quad 52 \\ \hline 698 \\ +\ 17450 \\ \hline 18148 \end{array}$$

وبالتالي فإن: $3.49 \times 5.2 = 18.148$

ب

$$\begin{array}{r} 7216 \\ \times \quad 46 \\ \hline 43296 \\ +\ 288640 \\ \hline 331936 \end{array}$$

وبالتالي فإن: $7.216 \times 46 = 331.936$

ج

$$\begin{array}{r} 123 \\ \times \quad 2 \\ \hline 246 \end{array}$$

وبالتالي فإن: $1.23 \times 0.02 = 0.0246$


مثال 4 اشترى يوسف 3.5 كيلوجرام من التفاح ، ثمن الكيلوجرام الواحد من التفاح 17.5 جنيه.
احسب إجمالي ما دفعه يوسف.

الحل:

$17.5 \times 3.5 = 61.25$

وبالتالي فإن: إجمالي ما دفعه يوسف = 61.25 جنيه.

$$\begin{array}{r} 175 \\ \times \quad 35 \\ \hline 875 \\ +\ 5250 \\ \hline 6125 \end{array}$$



تدريبات سلاح التلميذ

على الدروس (4 - 6)

تمرين 4

مجاب عنها

1 حدد موضع العلامة العشرية في ناتج الضرب بدون استخدام عملية الضرب:

أ $11.68 \times 2.4 = 28032$

ب $5.104 \times 1.2 = 61248$

ج $5.8 \times 7.4 = 4292$

د $32.4 \times 5.3 = 17172$

هـ $0.75 \times 9.2 = 69$

و $15.4 \times 0.49 = 7546$

ز $1.023 \times 0.2 = 2046$

ح $3.31 \times 0.54 = 17874$

2 إذا كان $127 \times 42 = 5\ 334$ ، فاكتب نواتج الضرب التالية بدون إجراء عملية الضرب:

أ $12.7 \times 42 =$ ....

ب $12.7 \times 4.2 =$ ....

ج $1.27 \times 4.2 =$ ....

د $127 \times 0.042 =$ ....

هـ $1.27 \times 0.42 =$ ....

و $0.127 \times 0.42 =$ ....

3 استخدم نموذج مساحة المستطيل في إيجاد ناتج ضرب كل مما يلي:

أ $1.3 \times 6.8 =$



ب $4.2 \times 5.6 =$ ....



ج $5.7 \times 9.1 =$ ....

د $29.3 \times 0.34 =$



هـ $6.51 \times 3.8 =$


و $70.9 \times 4.6 =$



ز $18.2 \times 2.8 =$



ح $13.2 \times 6.7 =$



ط $3.55 \times 0.75 =$




4 اكتب الأعداد المجهولة في كل نموذج ، ثم اكتب المسألة ، وأوجد ناتج الضرب:

أ

	20	8
50	1,000	?
?	80	32

ب



	5	0.2
3	15	?
?	0.5	0.02

ج

	7	?
6	42	5.4
?	5.6	?

د

	?	?	5
30	12,000	600	150
?	1,600	80	?

5 أوجد ناتج الضرب باستخدام الخوارزمية المعيارية:

أ
$$\begin{array}{r} 8.108 \\ \times\ 0.45 \\ \hline \end{array}$$

ب
$$\begin{array}{r} 8.92 \\ \times\ 0.17 \\ \hline \end{array}$$

ج
$$\begin{array}{r} 29.35 \\ \times\ 3.4 \\ \hline \end{array}$$

د
$$\begin{array}{r} 7.184 \\ \times\ 6.3 \\ \hline \end{array}$$

هـ
$$\begin{array}{r} 2.43 \\ \times\ 6.9 \\ \hline \end{array}$$

و
$$\begin{array}{r} 47.8 \\ \times\ 5.2 \\ \hline \end{array}$$

ز
$$\begin{array}{r} 10.21 \\ \times\ 0.64 \\ \hline \end{array}$$

ح
$$\begin{array}{r} 2.607 \\ \times\ 41 \\ \hline \end{array}$$

ط
$$\begin{array}{r} 1.487 \\ \times\ 40 \\ \hline \end{array}$$

ي
$$\begin{array}{r} 6.027 \\ \times\ 5.9 \\ \hline \end{array}$$

ك
$$\begin{array}{r} 0.681 \\ \times\ 9.1 \\ \hline \end{array}$$

ل
$$\begin{array}{r} 43.2 \\ \times\ 0.24 \\ \hline \end{array}$$

6 استخدم الخوارزمية المعيارية في إيجاد ناتج ضرب كلٍّ مما يلي:

أ $6.86 \times 1.5 =$ ....

ب $6.12 \times 4.2 =$ ....

ج $85.7 \times 11 =$ ....

د $12.87 \times 7.3 =$ ....

هـ $8.375 \times 20 =$ ....

و $5.328 \times 7.9 =$ ....

ز $1.74 \times 35 =$ ....

ح $5.291 \times 90 =$ ....

ط $2.38 \times 0.005 =$ ....

ي $6.429 \times 1.9 =$ ....

7 قارن باستخدام (<) أو (>) أو (=):

أ	3.4 × 2.1 ☐ 3.4 × 21	ب	42.3 × 0.05 ☐ 4.23 × 5
ج	0.45 × 2.8 ☐ 4.5 × 0.28	د	7.8 × 7.09 ☐ 0.78 × 7.09
هـ	0.44 × 1.2 ☐ 44 × 0.12	و	2.5 × 1.47 ☐ 0.25 × 0.147
ز	8.5 × 3.9 ☐ 8.5 × 0.39	ح	6.25 × 5.7 ☐ 62.5 × 0.57

8 اقرأ ، ثم أجب:

أ اشترت هدى قطعة قماش طولها 3.1 متر ، فإذا كان ثمن المتر الواحد 7.5 جنيه ، فما ثمن القماش الذي اشترته هدى؟

....

ب تستهلك أسرة 5.5 كيلوجرام من السكر أسبوعيًا ، فإذا كان ثمن الكيلوجرام الواحد 19.25 جنيه ، فما ثمن السكر الذي تستهلكه الأسرة أسبوعيًا؟

....




ج تقطع دعاء بدراجتها مسافة 0.75 كم كلَّ دقيقة ، فما المسافة المتوقَّع أن تقطعها دعاء بدراجتها خلال 15 دقيقة؟

....



د إذا كان سعر الكيلوجرام من الموز 16.22 جنيه ، فما ثمن 2.5 كيلوجرام من الموز؟

....



هـ تسير سيارة بمعدل 25.55 كيلومتر في الساعة ، فما عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة في 6.5 ساعة؟

....

فكر

9 بدون إجراء عملية الضرب ، حدِّد موضع العلامة العشرية في عامل واحد أو كلا العَامِلَيْن للحصول على ناتج الضرب. اكتب جميع الإجابات المُحتملة.

أ 38 × 64 = 24.32

ب 532 × 17 = 9.044

....

أسئلة من امتحانات الإدارات مجاب عنها

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

① إذا كان: $137 \times 34 = 4{,}658$ ، فإن: 13.7×3.4 يساوي (القاهرة 2023)

أ 46.58 ب 4.658 ج 0.4658 د 465.8

② قيمة m في نموذج مساحة المستطيل المقابل هي (المنيا 2023)

	3	0.5
2	6	1
0.6	1.8	m

أ 0.3 ب 3 ج 0.03 د 7

③ $2.1 \times 3.8 \approx$ .... (لأقرب جزء من عشرة). (الإسماعيلية 2023)

أ 89 ب 98 ج 798 د 8

④ $5.8 \times 7.4 =$ .... (أسوان 2023)

أ 42.29 ب 24.29 ج 42.92 د 24.92

⑤ 6.3×1.8 ☐ 6.3×18 (الأقصر 2023)

أ < ب > ج = د ≤

2 أكمل ما يلي:

أ $1.3 \times 6.8 =$ .... (بورسعيد 2023)

ب $2.2 \times 13.5 =$ .... (القاهرة 2023)

ج $21.6 \times 3.6 =$ .... (الإسكندرية 2023)

د $1.5 \times 0.37 =$ .... (الشرقية 2023)

هـ باستخدام نموذج مساحة المستطيل المقابل:

	6	0.3
4	a	1.2
0.8	4.8	d

a =

d =

3 أجب عما يلي:

أ اشترى خالد 3.7 كجم من التفاح ، فإذا كان ثمن الكيلوجرام الواحد 12.5 جنيه ،

فاحسب ما يدفعه خالد. (القاهرة 2023)

ب أكمل نموذج مساحة المستطيل التالي ، ثم أوجد ناتج الضرب. (الإسماعيلية 2023)

	2	0.1
1	2	....
0.3	....	0.03

$1.3 \times 2.1 =$ ....

- الكسور العشرية والنظام المتري
- القياس والكسور العشرية وقوى العدد 10
- حل مسائل كلامية متعددة الخطوات

أهداف الدرس

- يشرح التلميذ العلاقات بين النظام المتري والكسور العشرية.
- يستخدم التلميذ الكسور العشرية لتمثيل القياسات المتكافئة.
- يربط التلميذ بين تحويل القياسات في النظام المتري والضرب في قوى العدد 10
- يحُلّ التلميذ المسائل الكلامية متعددة الخطوات التي تتضمَّن جمع الكسور العشرية وطرحها وضربها.

مفردات التعلم:


- كسور عشرية.
- الطول.
- السعة.
- مكافئ.
- الكتلة.



- العلاقات في النظام المتري تعتمد على الأعداد (10 ، 100 ، 1,000 ، ...) ؛ لذا من الممكن كتابة القياسات باستخدام الكسور العشرية.

يمكننا التحويل بين وحدات القياس المختلفة ، كما يلي:

وحدات قياس الطول:



1 كم = 1,000 م	1 م = 100 سم	1 سم = 10 مم	1 م = 1,000 مم
1 م = 0.001 كم	1 سم = 0.01 م	1 مم = 0.1 سم	1 مم = 0.001 م

وحدات قياس الكتلة:

وحدات قياس السعة:



- للتحويل من الوحدة الكبيرة إلى الوحدة الصغيرة ، نقوم بالضرب في (10 ، 100 ، 1,000 ، ...)
- للتحويل من الوحدة الصغيرة إلى الوحدة الكبيرة ، نقوم بالضرب في (0.1 ، 0.01 ، 0.001 ، ...)

مثال 1 أكمل ما يلي:

- أ 3,465 ملل = ... لتر.
- ب 10 مم = ... سم.
- ج 5.1 سم = ... م.
- د 3.5 كجم = ... جم.
- هـ 17 م = ... سم.
- و 48.03 سم = ... مم.

الحل:

- أ 3,465 ملل = 3.465 لتر. لأن: 3,465 ملل × 0.001 = 3.465 لتر.
- ب 10 مم = 1 سم. لأن: 10 مم × 0.1 = 1 سم.
- ج 5.1 سم = 0.051 م. لأن: 5.1 سم × 0.01 = 0.051 م.
- د 3.5 كجم = 3,500 جم. لأن: 3.5 كجم × 1,000 = 3,500 جم.
- هـ 17 م = 1,700 سم. لأن: 17 م × 100 = 1,700 سم.
- و 48.03 سم = 480.3 مم. لأن: 48.03 سم × 10 = 480.3 مم.

مثال 2 يشرب حمزة حوالي 3,890 مليلترًا من الماء ، بينما تشرب هند لِتْرَيْن من الماء يوميًا.

ما الفرق بين كمية الماء التي يشربها حمزة والتي تشربها هند يوميًا؟

الحل:

- كمية الماء التي تشربها هند يوميًا = 2 لتر × 1,000 = 2,000 ملل.
- 3,890 – 2,000 = 1,890
- الفرق بين كمية الماء التي يشربها حمزة والتي تشربها هند = 1,890 ملل.

تنبيه

- عند جمع أو طرح أو ضرب وحدات قياس مختلفة يجب تحويلها إلى نفس الوحدة.

مثال 3 يعمل مروان مهندس كمبيوتر. الكمبيوتر الذي يصلحه حاليًا يتكون من أربع قطع تبلغ كتلتها 2 كجم ، و 600 جم ، و 0.03 كجم. وينتظر مديره وصول القطعة الأخيرة التي تبلغ كتلتها 1,750 جم.

كم ستكون كتلة جهاز الكمبيوتر عند تجميع كل القطع معًا؟

الحل:

- 600 جم = 600 جم × 0.001 = 0.6 كجم.
- كتلة القطع التي مع مروان = 2 كجم + 0.6 كجم + 0.03 كجم = 2.63 كجم.
- 1,750 جم = 1,750 جم × 0.001 = 1.75 كجم.
- كتلة جهاز الكمبيوتر عند تجميع كل القطع معًا = 2.63 كجم + 1.75 كجم = 4.38 كجم.

1 أكمل ، كما بالمثال:

مثال 13 مم = 13 مم × 0.1 = 1.3 سم.

ب 35.1 سم = 35.1 سم × .... = ... م.

أ 21 كجم = 21 كجم × .... = ... جم.

د 94.1 مم = 94.1 مم × .... = ... سم.

ج 730 ملل = 730 ملل × .... = ... لتر.

و 392 كم = 392 كم × .... = ... م.

هـ 28 م = 28 م × .... = ... سم.

ح 5.68 م = 5.68 م × .... = ... كم.

ز 782 جم = 782 جم × .... = ... كجم.

ي 41.3 م = 41.3 م × .... = ... مم.

ط 16.3 لتر = 16.3 لتر × .... = ... ملل.

ك 3.6 كم = 3.6 كم × .... = ... م.

2 اختر القياس المكافئ:

1 10,870 جم = ... كجم.

أ 1,087	ب 108.7	ج 10.87	د 1.087

2 0.7 م = ... سم.

أ 7	ب 70	ج 700	د 7,000

3 95 مم = ... سم.

أ 9.5	ب 950	ج 9,500	د 95,000

4 2.5 لتر = ... ملل.

أ 2,500	ب 250	ج 25	د 0.25

5 7.8 سم = ... مم.

أ 0.078	ب 0.78	ج 78	د 780

6 22 سم = ... م.

أ 2,200	ب 220	ج 2.2	د 0.22

7 3,465 ملل = ... لتر.

أ 0.3465	ب 3.465	ج 34.65	د 346.5

8 17.6 كجم = ... جم.

أ 0.176	ب 1.76	ج 1,760	د 17,600

3. ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ:

أ 8.25 سم = 8.25 سم × 0.1 = 0.0825 م. (   )

ب 5.5 كجم = 5.5 كجم × 1,000 = 5,500 جم. (   )

ج 5,700 ملل = 5,700 ملل × 0.01 = 57 لترًا. (   )

د 2.57 متر = 257 سم. (   )

هـ 54,120 ملل [>] 60 لترًا. (   )

و 14 كم = 14,000 م. (   )

ز 10.2 مم = 102 سم. (   )

4. اختر مسألة الضرب التي يمكن استخدامها في الإجابة عن الأسئلة التالية:

① يمارس أمجد رياضة رفع الأثقال. يحتاج أمجد إلى شرب حوالي 4,230 مليلترًا من الماء كل يوم.
كم لترًا من الماء يحتاج أمجد إلى شربه؟

أ 4,230 × 1,000 ب 4,230 × 100 ج 4,230 × 0.01 د 4,230 × 0.001

② إذا كانت كتلة سارة 25.34 كجم ، فما كتلتها بالجرام؟

أ 25.34 × 1,000 ب 25.34 × 10 ج 25.34 × 0.01 د 25.34 × 0.001

③ إذا كان طول باب 236 سم ، فما طوله بالمتر؟

أ 236 × 1,000 ب 236 × 10 ج 236 × 0.01 د 236 × 0.001

④ إذا كانت سعة زجاجة عصير 2.25 لتر ، فما سعتها بالمليلتر؟

أ 2.25 × 100 ب 2.25 × 1,000 ج 2.25 × 0.01 د 2.25 × 0.001

⑤ إذا كان طُول ملعب تنس 68.29 م ، فما طوله بالسنتيمتر؟

أ 68.29 × 0.01 ب 68.29 × 1,000 ج 68.29 × 0.1 د 68.29 × 100

5. قارن باستخدام (<) أو (>) أو (=):

أ 300 ملل [ ] 4 لترات.
ب 200 سم [ ] 20,000 مم.
ج 47,120 جم [ ] 0.5 كجم.
د 4 كم [ ] 1,400 م.
هـ 190 لترًا [ ] 19,000 ملل.
و 4.5 كجم [ ] 4,500 جم.
ز 1 ملل [ ] 0.01 لتر.
ح 260 مم [ ] 26 سم.
ط 0.523 م [ ] 523 سم.
ي 0.05 ملل [ ] 0.050 ملل.

6 رتّب كلًّا مما يلي من الأصغر إلى الأكبر:

أ 592 ملل ، 0.74 لتر ، 600.5 ملل ، 0.09 لتر ، 0.968 ملل

.... ، .... ، .... ، .... ، ....

ب 861 سم ، 0.841 م ، 8,658 مم ، 80 م ، 800 سم

.... ، .... ، .... ، .... ، ....

ج 400.6 جم ، 0.4 كجم ، 399 جم ، 801 جم ، 0.09 كجم

.... ، .... ، .... ، .... ، ....

7 اقرأ المسائل التالية. حَدِّد ما إذا كانت عملية الضرب المعطاة لإكمال التحويل صحيحة أم لا. اختر نعم أو لا، ثم أكمل التحويلات عن طريق ملء الفراغات بالقياس المكافئ (حتى وإن كان التحويل غير صحيح):

أ 0.007 كجم = ... جم. 0.007 × 1,000 (نعم / لا)	ب 51 مم = ... سم. 51 × 10 (نعم / لا)	ج 230 سم = ... م. 230 × 0.01 (نعم / لا)
د 4,800 ملل = ... لترات. 4,800 × 0.1 (نعم / لا)	هـ 4 سم = ... م. 4 × 0.01 (نعم / لا)	و 500 ملل = ... لترات. 500 × 1,000 (نعم / لا)
ز 5.67 م = ... سم. 5.67 × 10 (نعم / لا)	ح 782 مم = ... سم. 782 × 10 (نعم / لا)	ط 1.5 م = ... سم. 1.5 × 0.01 (نعم / لا)
ي 6,410 سم = ... م. 6,410 × 0.01 (نعم / لا)	ك 6,410 م = ... كم. 6,410 × 0.001 (نعم / لا)	ل 350 سم = ... م. 350 × 0.01 (نعم / لا)
م 0.8 سم = ... مم. 0.8 × 0.1 (نعم / لا)	ن 10.3 م = ... سم. 10.3 × 0.01 (نعم / لا)	س 9,320 مم = ... سم. 9,320 × 10 (نعم / لا)

8 اقرأ، ثم أجب:

أ صنعت داليا لترًا من عصير القصب. شربت داليا 320 مليلترًا، وشرب والدها 0.25 لتر.
ما المقدار المُتبقي من عصير القصب؟

ب طريق طوله 45.5 كيلومتر، رُصِفَ منه 5,769 مترًا، فكم كيلومترًا تبقى دون رصف؟

ج يسرا طبيبة بيطرية تريد أن تزن قطة لمعرفة إذا كانت صحتها جيدة أم لا. سَجَّلت يسرا أن كتلة القطة تبلغ 3.648 كيلوجرام. سَجَّل مساعدها أن كتلة القطة تبلغ 3,648 جرامًا.
هل تتفق مع يسرا أم مساعدها؟ ولماذا؟

د (1) يريد إيهاب معرفة مقدار الزيادة في الطول التي زادها هذه السنة. في يناير كان طوله 138.2 سنتيمتر، وفي نهاية السنة كان طوله 1.5 متر. ما مقدار الزيادة في الطول التي زادها إيهاب هذه السنة؟

(2) تريد إيمان أخت إيهاب التوأم معرفة مقدار الزيادة في الطول التي زادتها هي أيضًا. في يناير كان طولها 1.34 متر، وفي نهاية السنة كان طولها 145 سنتيمترًا.
مَن زاد طوله أكثر: إيهاب أم إيمان؟

هـ اشترت شيرين 12 زجاجة من عصير المانجو، تحتوي كل زجاجة على 640 ملل، واشترى إبراهيم 7 زجاجات من عصير البرتقال تحتوي كل زجاجة على 0.5 لتر، فما مجموع اللترات التي معهما؟

و تعمل رانيا ممرضةً في أحد المستشفيات. تُحَضِّر رانيا ضمادات ملفوفة من خزانة التخزين للمرضى. تحتاج رانيا إلى 1.35 متر من الضمادات الملفوفة لكل مريض من مرضاها البالغ عددهم 4 مرضى. يوجد 250 سنتيمترًا في كل علبة. كم علبة تحتاج إليها رانيا؟ وكم سيتبقى إذا كان هناك بقية؟

فكر

ز يُصَمِّم مروان لوحة دائرة كهربائية جديدة لجهاز الكمبيوتر الذي يصلحه. كانت أبعاد لوحة الدائرة الكهربائية القديمة هي 7.25 سنتيمتر في 36 مليمترًا. خطَّط مروان لتكون أبعاد لوحة الدائرة الكهربائية الجديدة 80 مم في 5.5 سم. ما الفرق في المساحة بين اللَّوْحَتَيْن؟

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة.

① 10,870 جم = ... كجم. (بورسعيد 2023)

أ 1.087 ب 1.807 ج 10.87 د 1.870

② 500 م = ... كم. (بورسعيد 2023)

أ 5 ب 4 ج 2 د 0.5

③ 3.3 متر = ... سم. (الشرقية 2023)

أ 33 ب 3,300 ج 0.33 د 330

④ 5.348 سم = ... متر. (المنيا 2023)

أ 5.348 × 100 ب 5.348 × 0.01 ج 5.348 × 0.001 د 5.348 × 0.1

⑤ 40.547 ملل = ... لتر. (المنيا 2023)

أ 405.470 ب 40.547 ج 405.47 د 0.040547

⑥ 1.25 كجم = ... جرام. (القاهرة 2023)

أ 1,025 ب 12,500 ج 1,250 د 12.5

⑦ 6,142 سم = ... م. (المنوفية 2023)

أ 614.2 ب 61.42 ج 6.142 د 6,142

2 أكمل ما يلي:

أ 2.78 متر = ... سم. (القاهرة 2023)
ب 25 جرامًا = ... كجم. (القاهرة 2023)
ج 5,600 ملل = ... لتر. (الشرقية 2023)
د 215 سم = ... متر. (الدقهلية 2023)
هـ 2.5 لتر = ... ملل. (المنيا 2023)
و 73.5 جم = ... كجم. (قنا 2023)

3 أجب عما يلي:

أ علبة عصير سعتها 12 لترًا. ما سعة العبوة بالمليلترات؟ (كفر الشيخ 2023)

....


ب بما أن السنتيمتر الواحد يحتوي على 10 مليمترات ، .... (2023)

....

ج يجري محمد 4 كيلومترات كلَّ يوم ، فما عدد الأمتار التي يجريها محمد كلَّ يوم؟ (الجيزة 2023)

....





المفهوم الأول - الوحدة الخامسة

مجاب عنها

تقييم 1

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) $1.5 \times 4 =$ .... (القليوبية 2023)

أ 1.20 ب 6 ج 20 د 60

2) إذا كان 1,645 = 47 × 35 ، فإن: .... = 0.47 × 3.5 (القاهرة 2023)

أ 164.5 ب 16.45 ج 1.645 د 1,645

3) 0.007 لتر = ... مليلترات. (الجيزة 2023)

أ 7 ب 700 ج 0.7 د 0.07

4) $38.5 \times 0.01 =$ .... (الغربية 2023)

أ 3.850 ب 3,850 ج 385 د 0.385

5) 2.9×0.8 ☐ 0.29×8 (كفر الشيخ 2023)

أ < ب > ج = د غير ذلك

6) $4.8 \times 4.2 =$ .... (القاهرة 2023)

أ 2.016 ب 201.6 ج 20.17 د 20.16

7) 700 جرام = ... كجم. (الأقصر 2023)

أ 7 ب 0.7 ج 70 د 7,000

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

8) العدد الناقص في نموذج مساحة المستطيل المقابل هو (السويس 2023)

	7	0.4
3	21	1.2
0.6	4.2	?

9) 157.13 متر = ... سم. (أسوان 2023)

10) عند ضرب أي رقم عدا الصفر في 1,000 ، فإن ناتج الضرب يحتوي على ..... أصفار. (الإسكندرية 2023)

السؤال الثالث أجب عما يلي:

11) أوجد ناتج 13×2.51 مستخدمًا الاستراتيجية التي تفضلها. (القاهرة 2023)

12) اشترت هَنا 3.5 كيلوجرام من الحلوى ، فإذا كان ثمن الكيلوجرام الواحد 17.6 جنيه ، فكم جنيهًا دفعته هنا؟ (الغربية 2023)



التقييم 2

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) 19,629 ملل = ... لتر. (الشرقية 2023)

أ 1,962.9 ب 196.29 ج 19.629 د 1.9629

2) 0.2 × 12 = ... (الأقصر 2023)

أ 2.4 ب 0.024 ج 6.4 د 42

3) 72 × .... = 0.72 (القليوبية 2023)

أ 100 ب 0.1 ج 0.01 د 0.001

4) قطة كتلتها 6 كيلوجرامات ، فإن كتلتها بالجرامات = ... جرام. (الغربية 2023)

أ 0.6 ب 60 ج 600 د 6,000

5) إذا كان: 32.25 = 4.3 × 7.5 ، فإن: .... = 0.43 × 75

أ 3,225 ب 32.25 ج 322.5 د 0.3225

6) 4.03 × 1,000 = ... (كفر الشيخ 2023)

أ 4,030 ب 40.3 ج 4.03 د 3,040

7) عند التحويل من متر إلى كيلومتر ، فإننا نقوم بالضرب في ....

أ 1,000 ب 100 ج 0.001 د 0.01

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

8) 7.5 × 7.5 = ... (القليوبية 2023)

9) عند ضرب العدد 13.5 في 12 يكون الناتج .... (الإسكندرية 2023)

10) تمتلك سناء 100 جرام من الذهب ، فإذا وصل سعر الجرام الواحد 1,645.6 جنيه ، فإن المبلغ الذي تحصل عليه إذا باعت الذهب كلَّه = ... جنيه. (كفر الشيخ 2023)

السؤال الثالث أجب عما يلي:

11) يقطع حمزة مسافة 9.6 كيلومتر بالدراجة كلَّ يوم ، ويقطع أخوه مسافة 5,630 مترًا كلَّ يوم.
ما إجمالي المسافة التي يقطعها حمزة وأخوه كلَّ يوم بالكيلومترات؟

12) رتب تصاعديًا: 705 م ، 0.8 كم ، 590 م ، 0.65 كم (القاهرة 2023)

.... ، .... ، .... ، ....

• القسمة على قوى العدد 10
• الأنماط والعلاقات في قوى العدد 10

أهداف الدرس:
- يشرح التلميذ الأنماط التي يلاحظها عند القسمة على قوى العدد 10
- يربط التلميذ بين عملية الضرب في قوى العدد 10 والقسمة عليها.

مفردات التعلم:
- عمليات عكسية.
- قوى العدد 10

القسمة على قوى العدد 10 :

تعلم

القسمة على قوى العدد 10

القسمة على (10 ، 100 ، 1,000 ، ...)

• عند القسمة على (10 ، 100 ، 1,000 ، ...) فإن العلامة العشرية تتحرك إلى اليسار حسب عدد الأصفار في المقسوم عليه ، **فمثلًا :**

$853.7 \div 10 = 85.37$

$853.7 \div 100 = 8.537$

$853.7 \div 1,000 = 0.8537$

القسمة على (0.1 ، 0.01 ، 0.001 ، ...)

• عند القسمة على (0.1 ، 0.01 ، 0.001 ، ...) فإن العلامة العشرية تتحرك إلى اليمين لكل مكان عشري في المقسوم عليه ، **فمثلًا :**

$58.12 \div 0.1 = 581.2$

$58.12 \div 0.01 = 5,812$

$58.12 \div 0.001 = 58,120$

لاحظ أن

◂ عند القسمة على قوى العدد 10 إذا كان عدد الخانات غير كافٍ ، فإننا نضع أصفارًا في باقي الخانات لحفظ القيمة المكانية ، **فمثلًا :** $43.17 \div 1,000 = 0.04317$ ، $43.17 \div 0.001 = 43,170$

◂ عند القسمة على (10 ، 100 ، 1,000 ، ...) ، فإن خارج القسمة يكون دائمًا أصغر من المقسوم ، ولكن عند القسمة على (0.1 ، 0.01 ، 0.001 ، ...) ، يكون خارج القسمة دائمًا أكبر من المقسوم ،

فمثلًا : $35.21 \div 100 = 0.3521$ ، $35.21 \div 0.01 = 3,521$

مثال 1 أوجد الناتج:

أ $71.98 \div 10 =$ ب $2.453 \div 0.001 =$ ج $0.12 \div 0.1 =$

د $276 \div 100 =$ هـ $32 \div 1,000 =$ و $0.4 \div 0.01 =$

الحل:

أ $71.98 \div 10 = 7.198$

ب $2.453 \div 0.001 = 2,453$

ج $0.12 \div 0.1 = 1.2$

د $276 \div 100 = 2.76$

هـ $32 \div 1,000 = 0.032$

و $0.40 \div 0.01 = 40$

القسمة على		تكافئ الضرب في
10		0.1
100		0.01
1,000		0.001

فمثلًا:

	تكافئ	
128.53 ÷ 10 = 12.853		128.53 × 0.1 = 12.853
128.53 ÷ 100 = 1.2853		128.53 × 0.01 = 1.2853
128.53 ÷ 1,000 = 0.12853		128.53 × 0.001 = 0.12853

القسمة على		تكافئ الضرب في
0.1		10
0.01		100
0.001		1,000

فمثلًا:

	تكافئ	
463.75 ÷ 0.1 = 4,637.5		463.75 × 10 = 4,637.5
463.75 ÷ 0.01 = 46,375		463.75 × 100 = 46,375
463.75 ÷ 0.001 = 463,750		463.75 × 1,000 = 463,750

2 أكمل المعادلات التالية بقوى العدد 10:

أ 14.6 ÷ .... = 146 ⟶ 14.6 × .... = 146

ب 65 ÷ .... = 6,500 ⟶ 65 × .... = 6,500

ج 64.21 ÷ .... = 6.421 ⟶ 64.21 × .... = 6.421

د 387.2 ÷ .... = 0.3872 ⟶ 387.2 × .... = 0.3872

الحل:

أ 14.6 ÷ 0.1 = 146 ⟶ 14.6 × 10 = 146

ب 65 ÷ 0.01 = 6,500 ⟶ 65 × 100 = 6,500

ج 64.21 ÷ 10 = 6.421 ⟶ 64.21 × 0.1 = 6.421

د 387.2 ÷ 1,000 = 0.3872 ⟶ 387.2 × 0.001 = 0.3872



◂ يمكننا التحويل من وحدة قياس إلى وحدة قياس أخرى باستخدام عملية الضرب أو القسمة ، كما يلي:

باستخدام عملية الضرب

كم ← م ← سم ← مم: × 1,000 ، × 100 ، × 10

مم ← سم ← م ← كم: × 0.1 ، × 0.01 ، × 0.001



كجم ← جم: × 1,000

جم ← كجم: × 0.001



لتر ← ملل: × 1,000

ملل ← لتر: × 0.001

باستخدام عملية القسمة

كم ← م ← سم ← مم: ÷ 0.001 ، ÷ 0.01 ، ÷ 0.1

مم ← سم ← م ← كم: ÷ 10 ، ÷ 100 ، ÷ 1,000



كجم ← جم: ÷ 0.001

جم ← كجم: ÷ 1,000



لتر ← ملل: ÷ 0.001

ملل ← لتر: ÷ 1,000

مثال 3 أكمل التحويلات التالية ، ثم أكمل معادلتي الضرب والقسمة ليكون لهما نفس الإجابة:

أ 357 سم = ... م.
357 × .... = ...
357 ÷ .... = ...

ب 2.48 لتر = ... مليلترًا.
2.48 × .... = ...
2.48 ÷ .... = ...

ج 835 جم = ... كجم.
835 × .... = ...
835 ÷ .... = ...

د 5,200 مم = ... سم.
5,200 × .... = ...
5,200 ÷ .... = ...

الحل:

أ 357 سم = 3.57 م.
357 × 0.01 = 3.57
357 ÷ 100 = 3.57

ب 2.48 لتر = 2,480 مليلترًا.
2.48 × 1,000 = 2,480
2.48 ÷ 0.001 = 2,480

ج 835 جم = 0.835 كجم.
835 × 0.001 = 0.835
835 ÷ 1,000 = 0.835

د 5,200 مم = 520 سم.
5,200 × 0.1 = 520
5,200 ÷ 10 = 520

تدريبات سلاح التلميذ

على الدرسين (10 ، 11)

تمرين 6

مجاب عنها

1 استخدم الأنماط لإكمال عمليات القسمة:

أ
- $800 \div 100 =$ ....
- $800 \div 10 =$ ....
- $800 \div 1 =$ ....
- $800 \div 0.1 =$ ....
- $800 \div 0.01 =$ ....

ب
- $438 \div 1{,}000 =$ ....
- $438 \div 100 =$ ....
- $438 \div 10 =$ ....
- $438 \div 1 =$ ....
- $438 \div 0.1 =$ ....
- $438 \div 0.01 =$ ....

ج
- $6{,}700 \div 1{,}000 =$ ....
- $6{,}700 \div 100 =$ ....
- $6{,}700 \div 10 =$ ....
- $6{,}700 \div 1 =$ ....
- $6{,}700 \div 0.1 =$ ....
- $6{,}700 \div 0.01 =$ ....

د
- $7{,}300 \div 1{,}000 =$ ....
- $7{,}300 \div 100 =$ ....
- $7{,}300 \div 10 =$ ....
- $7{,}300 \div 1 =$ ....
- $7{,}300 \div 0.1 =$ ....
- $7{,}300 \div 0.01 =$ ....

هـ
- $4{,}536 \div 1{,}000 =$ ....
- $4{,}536 \div 100 =$ ....
- $4{,}536 \div 10 =$ ....
- $4{,}536 \div 1 =$ ....
- $4{,}536 \div 0.1 =$ ....
- $4{,}536 \div 0.01 =$ ....

و
- $8{,}102 \div 1{,}000 =$ ....
- $8{,}102 \div 100 =$ ....
- $8{,}102 \div 10 =$ ....
- $8{,}102 \div 1 =$ ....
- $8{,}102 \div 0.1 =$ ....
- $8{,}102 \div 0.01 =$ ....

2 أوجد الناتج:

- أ $5.7 \div 0.1 =$ ....
- ب $0.4 \div 10 =$ ....
- ج $5.7 \div 100 =$ ....
- د $29.08 \div 0.1 =$ ....
- هـ $12.8 \div 0.01 =$ ....
- و $102.3 \div 0.01 =$ ....
- ز $71 \div 1{,}000 =$ ....
- ح $2.16 \div 0.01 =$ ....
- ط $0.19 \div 0.1 =$ ....
- ي $3.58 \div 100 =$ ....
- ك $0.7 \div 0.001 =$ ....
- ل $80.8 \div 1{,}000 =$ ....
- م $1.587 \div 10 =$ ....
- ن $0.005 \div 0.001 =$ ....

3 أكمل ما يلي:

- أ $5{,}328 \div$ .... $= 53.28$
- ب $84.21 \div$ .... $= 842.1$
- ج .... $\div 0.1 = 290.1$
- د .... $\div 100 = 63.2$
- هـ $2.3 \div$ .... $= 2{,}300$
- و $9.2 \div$ .... $= 920$
- ز .... $\div 1{,}000 = 102.35$
- ح .... $\div 100 = 0.01$
- ط $18 \div$ .... $= 0.18$
- ي .... $\div 1{,}000 = 0.034$
- ك .... $\div 0.01 = 382$
- ل $57 \div$ .... $= 0.057$

4 أكمل المعادلات التالية بقوى العدد 10:

أ) $9.102 \div .... = 910.2$ ⟵ $9.102 \times .... = 910.2$

ب) $0.39 \div .... = 0.039$ ⟵ $0.39 \times .... = 0.039$

ج) $0.75 \div .... = 750$ ⟵ $0.75 \times .... = 750$

د) $28.4 \div .... = 0.284$ ⟵ $28.4 \times .... = 0.284$

هـ) $150.8 \div .... = 150,800$ ⟵ $150.8 \times .... = 150,800$

و) $15.4 \div .... = 0.154$ ⟵ $15.4 \times .... = 0.154$

ز) $8.4 \div .... = 0.84$ ⟵ $8.4 \times .... = 0.84$

ح) $1.347 \div .... = 1,347$ ⟵ $1.347 \times .... = 1,347$

ط) $98.4 \div .... = 0.0984$ ⟵ $98.4 \times .... = 0.0984$

ي) $4.23 \div .... = 423$ ⟵ $4.23 \times .... = 423$

5 صل المسائل التي لها نفس الإجابة بدون إجراء العملية الحسابية

$6.27 \div 1,000$	$6.27 \div 0.1$	$6.27 \div 10$	$6.27 \div 0.01$
6.27×100	6.27×0.001	6.27×10	6.27×0.1

6 اكمل ما يلي:

أ) $32.61 \div 100 = 32.61 \times ....$

ب) $94.5 \div 0.01 = 94.5 \times ....$

ج) $457 \div 1,000 = 457 \times ....$

د) $0.008 \div 0.1 = 0.008 \times ....$

هـ) $9,234 \times 0.01 = 9,234 \div ....$

و) $100.72 \times 10 = 100.72 \div ....$

ز) $44.65 \times 100 = 44.65 \div ....$

ح) $4.506 \times 0.001 = 4.506 \div ....$

7 قارن باستخدام (<) أو (>) أو (=):

أ) 5.34×100 ..... $53.4 \div 100$

ب) 18×0.1 ..... 1.8×100

ج) $915.4 \div 10$ ..... 9.154×100

د) $56 \div 1,000$ ..... 56×0.001

هـ) $4.59 \div 0.01$ ..... $45.9 \div 100$

و) $3 \div 0.001$ ..... $3 \times 1,000$

ز) $63.1 \div 1,000$ ..... 6.31×0.1

ح) $4,622 \div 100$ 4.622

ط) 700×0.01 ..... $700 \div 1,000$

ي) 85.34×10 ..... 853.4

8 كمّل التحويلات التالية، ثم اكتب معادلة ضرب ومعادلة قسمة لهما نفس الناتج.

أ 437 سم = ... م.
437 × .... = ...
437 ÷ .... = ...

ب 300 جم = ... كجم.
300 × .... = ...
300 ÷ .... = ...

ج 5,200 مم = ... م.
5,200 × .... = ...
5,200 ÷ .... = ...

د 712 ملل = ... لتر.
712 × .... = ...
712 ÷ .... = ...

هـ 1,750 م = ... كم.
1,750 × .... = ...
1,750 ÷ .... = ...

و 23 م = ... سم.
23 × .... = ...
23 ÷ .... = ...

ز 2.025 لتر = ... ملل.
2.025 × .... = ...
2.025 ÷ .... = ...

ح 0.65 كجم = ... جم.
0.65 × .... = ...
0.65 ÷ .... = ...

9 **اقرأ، ثم أجب:**

أ اشترى أحمد 10 أقلام بسعر 123 جنيهًا ؛ لتوزيعها على أصدقائه ، ....

ب مصنع يُنتج 3,500 قميص ، يريد توزيعها بالتساوي على 100 محلٍّ ، ....

ج اشترت سارة 100 قطعة حلوى من نفس النوع بسعر 125.5 جنيه ، ....

فكّر

10 يجب أن تصل درجات الحرارة إلى 1,100 درجة مئوية على الأقل حتى يتم نفخ الزجاج ، أو حتى يصبح طين الفخار صلبًا. يغلي الماء عندما يصل إلى جزء من عشرة من تلك الدرجة.

حدِّد الخيار الأقرب لدرجة غليان الماء.

1 $1,100 \times 10$ 2 $1,100 \div 10$ 3 $1,100 \times 0.1$ 4 $1,100 \div 0.1$

11 يصنع نور مشروبًا جديدًا لبيعه في محل العصير الخاص به. يتكوَّن هذا المشروب من عصير المانجو مع عصير البرتقال وعصير الجوافة. اقرأ الوصفة لمساعدته في تحديد الإناء الذي يجب أن يستخدمه لخلط المشروب الجديد. وضِّح اختيارك باستخدام عمليَّتَي الضرب والقسمة (الوصفة هي: 2,250 ملل من عصير المانجو ، 0.95 لتر من عصير البرتقال ، 650 ملل من عصير الجوافة).

حدِّد الإناء المناسب الذي يجب أن يستخدمه نور

(1) 3 لترات. (2) 4 لترات. (3) 5 لترات.

مجاب عنها

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1. $12.8 \div 0.01 =$ .... (الشرقية 2023)
   - أ 0.0128 ب 0.128 ج 12.8 د 1,280
2. قيمة S التي تجعل المعادلة صحيحة: $S \div 0.1 = 1.6$ هي (السويس 2023)
   - أ 32 ب 16 ج 100 د 0.16
3. $55.23 \div 10 =$ .... (الشرقية 2023)
   - أ 5.523 ب 552.3 ج 5.23 د 55
4. $7{,}400 \div 100 =$ .... (الدقهلية 2023)
   - أ 7.4 ب 74 ج 740 د 470
5. 73.5 جم = ... كجم. (الأقصر 2023)
   - أ 0.0735 ب 0.735 ج 7,350 د 73,500
6. $42.15 \div 100 =$ .... (البحيرة 2023)
   - أ 421.5 ب 4.215 ج 0.4215 د 42.15
7. $1.3 \div 10$ ☐ 1.3×0.1 (المنوفية 2023)
   - أ > ب < ج = د غير ذلك
8. $46 = 4{,}600 \div$ .... (المنيا 2023)
   - أ 10 ب 100 ج 0.01 د 0.1

2 أكمل ما يلي:

- أ $2{,}500 \div 0.1 =$ .... (بحيرة 2023)
- ب $0.64 \div 0.01 =$ .... (البحيرة 2023)
- ج $29.08 \div 0.01 =$ .... (القليوبية 2023)
- د $8.8 \div 10 =$ .... (القليوبية 2023)
- هـ $345 \div 10 =$ .... (المنوفية 2023)
- و 1 سم = ... متر. (الإسماعيلية 2023)
- ز $732 = 0.732 \div$ .... (المنيا 2023)
- ح $5.82 \div 0.01 =$ .... (المنيا 2023)
- ط $144 = 1.44 \div$ .... (القليوبية 2023)
- ي $1.34 \div 10 =$ .... (القاهرة 2023)
- ك $569.8 \div 100 =$ .... (الأقصر 2023)
- ل 25 م = ... كم. (الإسكندرية 2023)

3 أجب عما يلي


إذا كان ثمن 10 لُعَب أطفال من نفس النوع يساوي 287.5 جنيه ، .... (البحيرة 2023)




قسمة كسور عشرية على أعداد صحيحة

أهداف الدرس:
- يستخدم التلميذ الخوارزمية المعيارية لقسمة الكسور العشرية حتى جزء من الألف.

مفردات التعلم:
- الخوارزمية المعيارية.





[illegible] 62.24 ÷ 16 [illegible]

1 نتجاهل العلامة العشرية ، ونقسم.

```
     3 8 9
16 | 6 2 2 4
   - 4 8
     1 4 2
   - 1 2 8
       1 4 4
   -   1 4 4
       0 0 0
```

2 نضع العلامة العشرية بخارج القسمة في نفس ترتيبها من جهة اليمين.

```
     3.8 9
16 | 6 2.2 4
   - 4 8
     1 4 2
   - 1 2 8
       1 4 4
   -   1 4 4
       0 0 0
```

العلامة العشرية بعد رقمين

وبالتالي فإن: $62.24 \div 16 = 3.89$

مثال 1 استخدم الخوارزمية المعيارية في إيجاد ناتج ما يلي:

أ $61.44 \div 6 =$ .... ب $873.2 \div 37 =$ .... ج $7.634 \div 22 =$ ....

الحل:

أ

```
     1 0.2 4
6 |  6 1.4 4
   - 6
       1 4
   -   1 2
         2 4
   -     2 4
         0 0
```

$1 < 6$ ؛ لذلك نضع 0 في خارج القسمة وننزل الرقم التالي

ب

```
      2 3.6
37 | 8 7 3.2
   - 7 4
     1 3 3
   - 1 1 1
       2 2 2
   -   2 2 2
       0 0 0
```

ج

```
      0.3 4 7
22 | 7.6 3 4
   - 6 6
     1 0 3
   -   8 8
       1 5 4
   -   1 5 4
       0 0 0
```

التعبير عن باقي القسمة كعدد عشري:

تعلّم

لإيجاد خارج قسمة 4 ÷ 14 نستخدم الخوارزمية المعيارية ونتبع الخطوات التالية.

1 نبدأ القسمة من جهة اليسار ونتبع خطوات القسمة.

```
     3
 4 ⟌ 14
   - 12
     2
```

2

```
     3.5
 4 ⟌ 14.0
   -12
     20
   - 20
     00
```

- 2 آحاد غير كافية لتقسيمها بالتساوي على 4 مجموعات.
- بدلًا من ترك 2 آحاد كباقي قسمة نضع علامة عشرية يمين المقسوم (14)، وصفرًا في خانة الجزء من عشرة.
- نُنزل (0) إلى باقي القسمة فيصبح (20)، ونضع علامة عشرية في خارج القسمة، ثم نكمل باقي خطوات القسمة.

مثال 2

استخدم الخوارزمية المعيارية في إيجاد ناتج ما يلي: (لاحظ أن خارج القسمة هو عدد عشري)

أ $585 \div 18 =$ ب $2,717 \div 65 =$ ج $54.7 \div 25 =$ ....

الحل:

أ
```
       32.5
 18 ⟌ 585.0
    - 54
       45
    -  36
        90
    -   90
        00
```

ب
```
        41.8
 65 ⟌ 2,717.0
    - 260
       117
    -   65
        520
    -   520
        000
```

ج
```
       2.188
 25 ⟌ 54.700
    - 50
       47
    -  25
       220
    -  200
        200
    -   200
        000
```

- إذا تكرّر باقي القسمة، فإننا نكتفي في خارج القسمة بـ 3 أرقام عشرية، ويُسَمَّى هذا النوع قسمة غير منتهية.

فمثلًا: $25 \div 3 = 8.333$


```
      8.333
 3 ⟌ 25.000
   - 24
      10
   -   9
       10
   -    9
        10
   -     9
         1
```

تمرين 7 مجاب عنها

تدريبات سلاح التلميذ

على الدرس (12)

1 استخدم الخوارزمية المعيارية ...



أ $6 \overline{)73.02}$

ب $5 \overline{)51.65}$

ج $3 \overline{)157.2}$

د $17 \overline{)409.7}$

هـ $23 \overline{)81.42}$

و $46 \overline{)86.94}$

ز $25 \overline{)365}$

ح $92 \overline{)1,150}$

ط $20 \overline{)29.2}$

ي $45 \overline{)824.4}$

ك $30 \overline{)589.5}$

ل $12 \overline{)716.4}$

2 استخدم الخوارزمية المعيارية ...

أ 1.305 + 9 = ...

ب 37.94 + 7 = ...

ج 342.4 + 16 = ...

د 415.2 + 24 = ...

هـ 940.5 + 15 = ...

و 59.4 + 55 = ...

ز 11.9 + 34 = ...

ح 284.4 + 79 = ...

ط 170 + 40 = ...

ي 2,523 + 60 = ...

3 أوجد ناتج ما يلي حسب المطلوب:

أ $9.4 \div 6 =$ .... (حتى الجزء من مائة).

ب $5.6 \div 3 =$ .... (حتى الجزء من ألف)

ج $59 \div 9 =$ .... (حتى الجزء من عشرة).

د $232 \div 36 =$ .... (حتى الجزء من مائة).

4 أوجد الناتج ، ثم صل بالعدد المناسب:

• $9.24 \div 6 =$	• 51.4
• $270 \div 60 =$	• 1.54
• $1,285 \div 25 =$	• 23.5
• $305.5 \div 13 =$	• 4.5

5 قارن باستخدام (<) أو (>) أو (=):

أ 4.9 ☐ $25.8 \div 5$

ب 5.2 ☐ $15.6 \div 3$

ج $9.9 \div 4$ ☐ $8.8 \div 11$

د $322.2 \div 2$ ☐ $388.6 \div 2$

هـ 41 ☐ $147.6 \div 4$

و 2.99 ☐ $72.5 \div 25$

ز $549.8 \div 12$ ☐ $549.8 \div 14$

ح $82.5 \div 33$ ☐ $172.7 \div 55$

6 اقرأ ، ثم أجب:

أ تريد ريهام أن توزِّع 30 لترًا من عصير المانجو بالتساوي على 60 كوبًا.
ما مقدار عصير المانجو في كلّ كوب باللتر؟

....

ب يعمل شخص كهربائي ولديه سلك كهربائي بطول 150 مترًا ، ويحتاج إلى تقطيعه إلى 40 قطعة أصغر ومتساوية في الطول. ما طول كلّ قطعة؟

....

ج يمتلك عماد 4.5 متر من السلك ، وهي مُقطَّعة إلى 30 قطعة ذات أطوال متساوية.
أوجد طول كلّ قطعة من السلك.

....

د قرر مجلس المدينة تجميل المدينة وزرع أشجار على جانب الطريق طوله 2,050 مترًا . سيزرع المجلس 75 شجرة على مسافات متساوية.

....

هـ يُنتج أحد المصانع 1,900 كجم من الأرز ، فإذا أراد تقسيم هذه الكمية بالتساوي على 66 كيسًا ، فأوجد كتلة كلّ كيس من الأرز

....

أسئلة من امتحانات الإدارات مجاب عنها

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1. $170 \div 20 =$ .... (الشرقية 2023)

أ 85 ب 8.5 ج 0.85 د 0.085

2. $6.66 \div 6 =$ .... (القاهرة 2023)

أ 111 ب 1.1 ج 1.11 د 1

3. $30.6 \div 6 =$ .... (القاهرة 2023)

أ 51 ب 5.1 ج 1.05 د 5.01

4. $4.84 \div 4 =$ .... (الغربية 2023)

أ 1.21 ب 12.1 ج 0.121 د 121

5. $8.88 \div 8 =$ .... (قنا 2023)

أ 0.111 ب 11.1 ج 111 د 1.11

2 أكمل ما يلي:

أ $3.15 \div 3 =$ .... (الغربية 2023)

ب $63.9 \div 3 =$ .... (الغربية 2023)

ج $8.88 \div 4 =$ .... (الدقهلية 2023)

د $9.55 \div 5 =$ .... (سوهاج 2023)

هـ $8.75 \div 7 =$ .... (أسيوط 2023)

و $12.6 \div 6 =$ .... (قنا 2023)

ز $608.4 \div 13 =$ .... ([illegible] 2023)

ح $5.219 \div 17 =$ .... ([illegible] 2023)

3 أجب عما يلي:

أ قطع أمير ووالده 134.4 كيلومتر على مدار 3 أيام بنفس المسافة كل يوم.

كم كيلومترًا قطعها أمير ووالده في يوم واحد؟ (قنا 2023)

....

ب لدى هاني سلك من النحاس طوله 3.45 م ، ويريد تقطيعه إلى 5 قطع متساوية.

كم سيكون طول كل قطعة؟ (الجيزة 2023)

....

ج وزَّع مدير المدرسة مبلغ 362.5 جنيه بالتساوي على 25 من الطلاب المتميزين.

ما نصيب كل طالب؟ (القاهرة 2023)

....

الدرس (12)

قسمة كسور عشرية على كسور عشرية

أهداف الدرس:

- يستخدم التلميذ الخوارزمية المعيارية لقسمة الكسور العشرية حتى جزء من الألف.

مفردات التعلم:

- الخوارزمية المعيارية.
- مكافئ.



تعلم

لإيجاد خارج قسمة 26.4 ÷ 2.2 باستخدام الخوارزمية المعيارية:

- نُحَوِّل المقسوم عليه إلى عدد صحيح ، وذلك بضربه في (10 ، 100 ، 1,000 ،) حسب عدد الأجزاء العشرية ، ثم نضرب المقسوم في نفس العدد ، ثم نقسم باستخدام الخوارزمية المعيارية ، كما يلي:

نجد أن العلامة العشرية في المقسوم عليه (2.2) بعد رقم عشري واحد ؛ لذا نقوم بالضرب في 10

$26.4 \div 2.2 = 264 \div 22$ (×10 ، ×10)

$$
\begin{array}{r}
12 \\
22\,\overline{)\,264} \\
-22 \\
\hline
44 \\
-44 \\
\hline
00
\end{array}
$$

وبالتالي فإن: $26.4 \div 2.2 = 12$

مثال 1 استخدم الخوارزمية المعيارية في ايجاد ناتج ما يلي:

أ $8.748 \div 0.36 =$ ــــــ ب $1.5 \div 0.06 =$ ــــــ ج $99 \div 0.4 =$ ــــــ

الحل:

أ

$8.748 \div 0.36 = 874.8 \div 36$ (×100 ، ×100)

$$
\begin{array}{r}
24.3 \\
36\,\overline{)\,874.8} \\
-72 \\
\hline
154 \\
-144 \\
\hline
108 \\
-108 \\
\hline
000
\end{array}
$$

وبالتالي فإن:

$8.748 \div 0.36 = 24.3$

ب

$1.5 \div 0.06 = 150 \div 6$ (×100 ، ×100)

$$
\begin{array}{r}
25 \\
6\,\overline{)\,150} \\
-12 \\
\hline
30 \\
-30 \\
\hline
00
\end{array}
$$

وبالتالي فإن:

$1.5 \div 0.06 = 25$

ج

$99. \div 0.4 = 990 \div 4$ (×10 ، ×10)

$$
\begin{array}{r}
247.5 \\
4\,\overline{)\,990.0} \\
-8 \\
\hline
19 \\
-16 \\
\hline
30 \\
-28 \\
\hline
20 \\
-20 \\
\hline
00
\end{array}
$$

وبالتالي فإن:

$99 \div 0.4 = 247.5$



1 أكمل ما يلي ، كما بالمثال:

مثال $1.6 \div 0.8 = 16 \div 8 = 2$

أ $1.8 \div 0.3 = \dots \div \dots = \dots$

ب $0.24 \div 0.06 = \dots \div \dots = \dots$

ج $7.2 \div 0.9 = \dots \div \dots = \dots$

د $6.25 \div 62.5 = \dots \div \dots = \dots$

هـ $2.5 \div 0.05 = \dots \div \dots = \dots$

2 [illegible]

أ $0.7 \overline{)\,70}$

ب $0.5 \overline{)\,44}$

ج $7.3 \overline{)\,3.431}$

د $0.03 \overline{)\,90}$

هـ $1.4 \overline{)\,6.86}$

و $0.92 \overline{)\,4.876}$

ز $0.04 \overline{)\,0.51}$

ح $6.6 \overline{)\,716.1}$

ط $5.7 \overline{)\,19.95}$

ي $1.9 \overline{)\,9.956}$

3 [illegible]

أ $94.5 \div 3.5 =$ .... ب $73.79 \div 4.7 =$ ....


ج $4.743 \div 0.09 =$ .... د $9.624 \div 2.4 =$ ....

هـ $1.3 \div 0.5 =$ .... و $57.6 \div 0.04 =$ ....

ز $4.2 \div 0.28 =$ .... ح $80 \div 6.4 =$ ....

ط $0.307 \div 0.05 =$ .... ي $1.43 \div 0.05 =$ ....

4 اكتشف الخطأ ، ثم صححه:



5 اقرأ ، ثم أجب:

أ لدى محمد 8.75 متر من السلك ، وهي مُقَطَّعة إلى قطع ذات أطوال متساوية ، طول كل قطعة 1.75 متر.
ما عدد القطع؟

....

ب وزَّع إبراهيم مبلغ 59.5 جنيه بالتساوي على عدد من أصدقائه ، فإذا كان نصيب كلٍّ منهم 3.5 جنيه ،
فما عدد الأصدقاء؟

....

ج برميل زيت سعته 81.25 لتر ، تمت تعبئته في زجاجات تَسَع الواحدة منها 0.25 لتر.

....

د ثوب من القماش طوله 395.2 متر ، قُسِّم إلى قطع متساوية ، طول القطعة الواحدة 1.6 متر.
أوجد عدد هذه القطع.

....

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

① $3.5 \div 0.07 =$ .... (الشرقية 2023)

أ 5 ب 0.5 ج 500 د 50

② $80 \div 0.08 =$ .... (القاهرة 2023)

أ 8 ب 10 ج 100 د 1,000

③ $0.23 \div 0.4 =$ .... (الدقهلية 2023)

أ 0.518 ب 0.595 ج 0.575 د 0.840

④ $92.34 \div 8.1 =$ .... (المنوفية 2023)

أ 0.114 ب 114 ج 11.4 د 1.14

⑤ $4.5 \div 0.9 =$ .... (قنا 2023)

أ 5 ب 4 ج 6 د 50

⑥ $10.24 \div 0.2 =$ .... (الغربية 2023)

أ 51.2 ب 5.12 ج 512 د 0.512

⑦ $4.5 \div 1.5 =$ .... (الإسماعيلية 2023)

أ 0.3 ب 3 ج 0.03 د 30

2 أكمل ما يلي:

أ $2 \div 0.4 =$ .... (الشرقية 2023)

ب $2.8 \div 0.7 =$ .... (الدقهلية 2023)

ج $6.6 \div 1.1 =$ .... (الغربية 2023)

د $6.4 \div 0.2 =$ .... (القليوبية 2023)

هـ $2.4 \div 0.4 =$ .... (المنوفية 2023)

و $8.75 \div 2.5 =$ .... (بني سويف 2023)

3 أجب عما يلي:

أ إذا كان ثمن الوجبة الواحدة 4.5 جنيه ، وقامت هبة بدفع 99 جنيهًا نظير عددٍ من الوجبات ، فما عدد الوجبات التي اشترتها هبة؟ (المنوفية 2023)

....

ب لدى سعيد قطعة قماش طولها 19.6 متر ، يريد تقطيعها إلى قطع متساوية طول كلٍّ منها 0.7 متر ، فما عدد القطع التي يحصل عليها؟ (كفر الشيخ 2023)

....





المفهوم الثاني - الوحدة الخامسة

مجاب عنها

تقييم 1

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1. $2.8 \div 0.01 =$ .... (الإسماعيلية 2023)

   أ 28 ب 280 ج 2,800 د 0.28

2. $190 \div 20 =$ .... (الشرقية 2023)

   أ 95 ب 9.5 ج 0.95 د 0.095

3. $218 \div 100 =$ .... (الدقهلية 2023)

   أ 21,800 ب 8.12 ج 2.18 د 0.218

4. $4.9 \div 10$ ☐ 4.9×0.1 (المنوفية 2023)

   أ > ب < ج = د غير ذلك

5. $12 \div$ .... $= 4.8 \div 0.12$ (دمياط 2023)

   أ 480 ب 48 ج 0.48 د 0.048

6. سعة وعاء من الماء 15,000 ملل ، تكون سعته باللترات = ... لترًا. (قنا 2023)

   أ 1.5 ب 1,500 ج 150 د 15

7. قيمة المتغير b في المعادلة: $b \times 1.2 = 3.6$ هي (الدقهلية 2023)

   أ 6 ب 0.3 ج 3 د 0.06

السؤال الثاني: أكمل ما يلي:

8. $450 =$ .... $\div 4.5$ (سوهاج 2023)

9. $42 \div 0.7 =$ .... (الغربية 2023)

10. العدد الذي إذا ضُرِب في 17 كان الناتج 2.04 هو .... (الإسكندرية 2023)

11. $3.6 \div 0.3 =$ .... (سوهاج 2023)

السؤال الثالث: أجب عما يلي:

12. أوجد ناتج ما يلي باستخدام الخوارزمية المعيارية: (الشرقية 2023)

   أ $0.28 \div 0.8$ ب $3 \div 0.06$

13. وزَّع معلم 362.5 جنيه بالتساوي على 50 من الطلاب المتميزين. ما نصيب كل منهم؟

14. تريد داليا أن توزع 15 لترًا من مشروب الكركديه بالتساوي على 50 كوبًا ، ما مقدار الكركديه في كل كوب؟ (سوهاج 2023)



تقييم 2

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) $42 \div 0.1 =$ .... (القاهرة 2023)

أ 4.2 ب 0.42 ج 42 د 420

2) $150.8 \div$ .... $= 150{,}800$ (كفر الشيخ 2023)

أ 0.1 ب 0.01 ج 0.001 د 0.0001

3) $73 \times 0.01 = 73 \div$ .... (دمياط 2023)

أ 0.1 ب 0.01 ج 10 د 100

4) $81.36 \div 7.2 =$ .... (المنوفية 2023)

أ 0.113 ب 11.3 ج 113 د 1.13

5) $3 \div 0.6 =$ .... (الشرقية 2023)

أ 5 ب 0.5 ج 10 د 50

6) 1 م = ... كم (الجيزة 2023)

أ 0.001 ب 0.01 ج 0.1 د 1,000

7) $54.6 \div 6 =$ ....

أ 91 ب 9.1 ج 9.01 د 1.09

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

8) $6.4 \div 1.6 =$ .... $\div 16$ (2023)

9) $12.8 \div 0.01 =$ .... (بور سعيد 2023)

10) $10.24 \div 0.8 =$ ....

11) .... $= 2.54 \div 254$ (2023)

السؤال الثالث أجب عما يلي:

12) أوجد ناتج ما يلي باستخدام الخوارزمية المعيارية

أ $9.99 \div 9$ (القاهرة 2023) ب $2.47 \div 1.3$

13) إذا كان ثمن الوجبة الواحدة 3.5 جنيه ، وقامت ريهام بدفع 77 جنيهًا نظير عددٍ من الوجبات ، فما عدد الوجبات التي اشترتها ريهام؟ (أسوان 2023)

14) لدى أحمد قطعة قماش طولها 16.8 م ، يريد تقطيعها إلى قطع متساوية طول كلٍّ منها 0.3 م ، (سوهاج 2023)



اختبار سلاح التلميذ

على الوحدة الخامسة

30

مجاب عنه

السؤال الأول **اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:** 7 درجات

(1) 8,319 ملل = ... لتر. (الإسماعيلية 2023)

أ 8.319 ب 0.8319 ج 831.9 د 83.19

(2) 3.2 × 100 ☐ 3.2 ÷ 0.01 (الغربية 2023)

أ < ب > ج = د غير ذلك

(3) عند ضرب العدد 17 في 0.1 فإن قيمة الرقم 7 تصبح .... (الدقهلية 2023)

أ 0.7 ب 70 ج 0.07 د 7

(4) 750 = ... ÷ 0.75 (القاهرة 2023)

أ 100 ب 1,000 ج 0.01 د 0.001

(5) 4.9 ÷ 0.07 = ... (الشرقية 2023)

أ 7 ب 0.7 ج 700 د 70

(6) 6.237 × 100 ≈ .... (لأقرب عدد صحيح). (كفر الشيخ 2023)

أ 624 ب 6,237 ج 623 د 62

(7) نموذج مساحة المستطيل المقابل يُمَثِّل عملية الضرب: (سوهاج 2023)

أ 3.2 × 74 ب 2.3 × 47

ج 3.2 × 47 د 2.3 × 74

	3	0.2
40		
7		

السؤال الثاني **أكمل ما يلي:** 8 درجات

(8) 2,567 × 10 = 2,567 ÷ .... (دمياط 2023)

(9) عند ضرب عدد عشري في 0.01 فإن العلامة العشرية تتحرك في اتجاه .... (الدقهلية 2023)

(10) 1.5 × 0.37 = ... (الشرقية 2023)

(11) إذا كان: 26 × 18 = 468 فإن: 2.6 × 0.18 = ...

(12) 6.5 ÷ 2.5 = ...

(13) 18 ÷ .... = 97.2 ÷ 0.18 (الإسماعيلية 2023)

(14) عندما نضرب العدد 12.65 في قيمة الرقم 6 في هذا العدد سيكون الناتج .... (الدقهلية 2023)

(15) العدد الناقص في نموذج مساحة المستطيل المقابل هو ....

	1	0.3
5	5	1.5
0.4	0.4	?

السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة: 7 درجات

(16) 7,135 سم = ... متر.

أ $7,135 \times 0.01$ ب $7,135 \times 0.1$ ج $7,135 \times 0.001$ د $7,135 \times 10$

(17) عند ضرب 3.7 في .... يكون الناتج 3,700 (الإسكندرية 2023)

أ 10 ب 100 ج 1,000 د 10,000

(18) $150 \div 40 =$ ......

أ 3.5 ب 3.75 ج 3 د 3.075

(19) معادلة الضرب التي تُعَبِّر عن النموذج المقابل هي

أ $0.2 \times 0.9 = 0.18$ ب $0.4 \times 0.3 = 0.12$

ج $0.9 \times 0.3 = 0.27$ د $0.7 \times 0.5 = 0.35$

(20) القيمة المكانية للرقم 4 في العدد الناتج من حاصل ضرب 473×10 تكون (الدقهلية 2023)

أ آحادًا. ب عشرات. ج مئات. د ألوفًا.

(21) 9 جم = ... كجم. (القاهرة 2023)

أ 9,000 ب 0.009 ج 900 د 0.09

(22) $2.1 \times 1.2 =$ .... جزء من مائة. (الدقهلية 2023)

أ 252 ب 52 ج 2.52 د 2

السؤال الرابع أجب عما يلي: 8 درجات

(23) أوجد ناتج ما يلي

أ
$$\begin{array}{r} 7.0\,5 \\ \times\quad 9.1 \\ \hline \end{array}$$

ب $1.5\overline{)37.95}$

(24) اشترت أميرة زجاجة مياه سعتها 1.8 لتر ، شربت منها 950 ملل. (القليوبية 2023)

أوجد عدد المليلترات المُتبقية في الزجاجة.


....

(25) شريط طوله 14.2 م قُسِّم إلى 5 أجزاء متساوية. (الإسكندرية 2023)

(26) إذا كان ثمن عبوة واحدة من العصير 13.8 جنيه ، (الأقصر 2023)

الوحدة السادسة

التعبيرات العددية والأنماط



مفهوم الوحدة: إيجاد قيمة التعبيرات العددية وتحليل الأنماط.

• ترتيب إجراء العمليات الحسابية
• تعبيرات عددية تتضمَّن أقواسًا

أهداف الدرس:

- يستخدم التلميذ ترتيب العمليات لإيجاد قيمة التعبيرات العددية التي تتضمَّن أعدادًا صحيحة وكسورًا عشرية.
- يحدِّد التلميذ كيف تؤثر الأقواس على ترتيب العمليات.
- يُوجِد التلميذ قيمة تعبير عددي يتضمَّن أقواسًا.

مفردات التعلم:

- ترتيب العمليات.
- أقواس مستديرة.
- أقواس مربعة.

إيجاد قيمة التعبيرات العددية:

تعلم

- عند إيجاد قيمة تعبيرات عددية بها أكثر من عملية رياضية يجب معرفة أيِّ العمليات نقوم بها أولًا ، وهذا ما يُسَمَّى ترتيب العمليات الحسابية.

خطوات ترتيب إجراء العمليات الحسابية (+ ، – ، × ، ÷)

1. إجراء العمليات داخل الأقواس إذا وُجِدَت.
2. إجراء عمليات الضرب أو القسمة من اليسار إلى اليمين.
3. إجراء عمليات الجمع أو الطرح من اليسار إلى اليمين.

فمثلًا: لإيجاد قيمة التعبير العددي: $102.15 + 100 \div 20 - 34 \times 2.3$ نتبع ما يلي:

- (القسمة أولًا) ← $102.15 + 100 \div 20 - 34 \times 2.3$
- (ثم الضرب) ← $= 102.15 + 5 - 34 \times 2.3$
- (ثم الجمع) ← $= 102.15 + 5 - 78.2$
- (ثم الطرح) ← $= 107.15 - 78.2 = 28.95$

مثال

استخدم ترتيب العمليات لإيجاد قيمة كل من التعبيرات العددية التالية:

أ $36 \div 6 \times 0.1 + 17.4$

ب $1.4 \div 0.2 + 3 \times (2.5 - 0.6)$

الحل:

أ

- (القسمة أولًا) ← $36 \div 6 \times 0.1 + 17.4$
- (ثم الضرب) ← $= 6 \times 0.1 + 17.4$
- (ثم الجمع) ← $= 0.6 + 17.4$
- $= 18$

ب

- (الأقواس أولًا) ← $1.4 \div 0.2 + 3 \times (2.5 - 0.6)$
- (ثم القسمة) ← $= 1.4 \div 0.2 + 3 \times 1.9$
- (ثم الضرب) ← $= 7 + 3 \times 1.9$
- (ثم الجمع) ← $= \ldots = 12.7$

إيجاد قيمة تعبير عددي يتضمن أقواسًا:

تعلم

خطوات ترتيب إجراء العمليات الحسابية التي تتضمن أقواسًا

1	2	3
إجراء العمليات داخل الأقواس المستديرة ( ).	إجراء العمليات داخل الأقواس المربعة [ ].	إجراء العمليات خارج الأقواس.
• اضرب أو اقسم من اليسار إلى اليمين. • اجمع أو اطرح من اليسار إلى اليمين.	• اضرب أو اقسم من اليسار إلى اليمين. • اجمع أو اطرح من اليسار إلى اليمين.	• اضرب أو اقسم من اليسار إلى اليمين. • اجمع أو اطرح من اليسار إلى اليمين.

فمثلًا: لإيجاد قيمة التعبير العددي: $30 \times [2.5 + (7.18 - 3.12) + 0.1]$ نتبع ما يلي:

① إجراء العمليات داخل الأقواس المستديرة (نطرح). ← $30 \times [2.5 + (7.18 - 3.12) + 0.1]$

② إجراء العمليات داخل الأقواس المربعة (نقسم ، ثم نجمع). ← $= 30 \times [2.5 + 4.06$ [illegible] $0.1]$

$= 30 \times [2.5 + 40.6]$

③ إجراء العمليات خارج الأقواس (نضرب). ← $= 30 \times 43.1 = 1{,}293$

انتبه

• تتغير قيمة التعبيرات العددية ، وترتيب تنفيذ العمليات ؛ بتغير موضع الأقواس ، كما يلي:

$8 + ($ [illegible] $) - 0.3 \times 4$	$($ [illegible] $) + 0.5 - 0.3 \times 4$	$8 + 0.35 + ($ [illegible] $) \times 4$
$= 8 + 0.7 -$ [illegible]	$=$ [illegible] $- 0.3 \times 4$	$= 8 +$ [illegible] $\times 4$
$= 8 + 0.7 - 1.2$	$= 16.7 - 0.3 \times 4$	$= 8 + 1.75 \times 4$
$= 8.7 - 1.2$	$= 16.7 - 1.2$	$= 8 + 7$
$= 7.5$	$= 15.5$	$= 15$



تحقق من فهمك

استخدم ترتيب العمليات لإيجاد قيمة كل من التعبيرات العددية التالية.

Ⓐ $0.5 + (4.3 - 0.7) \times 0.3$ Ⓑ $[(11 + 10) \times 0.2] + 0.1$

تدريبات سلاح التلميذ

على الدرسين (1 ، 2)

1 حدد أي العمليات يجب إجراؤها أولًا لإيجاد قيمة كلٍّ من التعبيرات العددية التالية:

① $9.9 \times 2.3 + 4.8 - 7.1 + 1.25$

أ 9.9×2.3 ب $2.3 + 4.8$ ج $7.1 - 4.8$ د $9.9 + 7.1$

② $3.1 + 7.6 + 1.9 \times 9.2 - 2.2$

أ $3.1 + 7.6$ ب $7.6 + 1.9$ ج 1.9×9.2 د $9.2 - 2.2$

③ $4.1 + 2.4 + (2.7 - 1.9) \times 2.8$

أ $4.1 + 2.4$ ب $(2.7 - 1.9)$ ج $2.4 + 2.7$ د 1.9×2.8

④ $2.2 \times (2.2 + 4.5 - 1.3 + 0.4)$

أ 2.2×2.2 ب $2.2 + 4.5$ ج $4.5 - 1.3$ د $1.3 + 0.4$

⑤ $[(2.1 + 9.2) \times 2.2] + 0.4 - 0.1$

أ $(2.1 + 9.2)$ ب 9.2×2.2 ج $2.2 + 0.4$ د $0.4 - 0.1$

2 يقود علي الأتوبيس في مسار محدد عبر المدينة. تتبع المحطات التي يتوقف فيها ترتيب العمليات المستخدم في إيجاد قيمة التعبير العددي التالي:

$$300.53 - 11.04 \times 0.2 \div 0.01 + 13.07$$

المحطة (1)	المحطة (2)	المحطة (3)	المحطة (4)
أ $300.53 - 11.04$	هـ $2.208 \div 0.01$	ط $57.898 \div 0.01$	م $5,789.8 + 13.07$
ب 11.04×0.2	و $0.2 \div 13.08$	ي $220.8 + 13.07$	ن $79.73 + 13.07$
ج $0.2 \div 0.01$	ز 289.49×0.2	ك 289.49×20	س $300.53 - 233.87$
د $0.01 + 13.07$	ح 11.04×20	ل $300.53 - 220.8$	ع $57.898 + 13.07$

اكتب الحروف التي تُمثّل المحطات الصحيحة في هذا المسار لتوضيح خطوات إيجاد قيمة التعبير العددي.

- المحطة (1): ....
- المحطة (2): ....
- المحطة (3): ....
- المحطة (4): ....

3 استخدم ترتيب العمليات لايجاد قيمة كلٍ من التعبيرات العددية التاليه:

أ $145.42 - 7.11 \times 10 + 13.2$

ب $35 \times 0.1 + 89.14 \div 0.1$

ج $1{,}403.5 - 12.3 \div 0.01 + 9.8$

د $56.5 \times 2.3 - 15 + 12.7$

هـ $597.8 \div 6.1 + 13 \times 1.7$

و $14.55 + 4.15 \times 3 - 2 \div 0.1$

ز $15.1 \times 10 - 8.15 + 1.26 \div 5$

ح $145.16 - 13.2 \div 0.1 + 2.5 \times 4.9$

ط $4{,}317 - 2{,}524 + 8.13 \times 2.4 \div 0.001$

ي $17.9 + 16.8 \div 8 - 4.25 \times 4$

ك $900 \div 6 + 20.3 - 20 \times 7.5$

ل $129.9 + 3 \times 2.5 - 14 + 8.1$

4 استخدم ترتيب العمليات لايجاد قيمة كلٍ من التعبيرات العددية التاليه:

أ $8.4 - 3.1 \times (2.5 + 3.5) \div 10$

ب $(1.2 + 1.4) \times 3.5 - 0.4 \div 0.2$

ج $(5.3 + 7.2 - 7.6) \times 10 \div 7$

د $864 \div 8 + [15.3 \times (2 - 1.6)]$

هـ $[(14.75 \times 100 - 1{,}180) \div 5] + 14$

و $30 \times (2.5 + 47.18 - 3.12 \div 0.1)$

ز $(45.84 + 13.05) \div 5 + 20.32 - 1.14 \times 2.1$

ح $15.05 \div 0.1 + [11.34 + (34 \times 5)]$

ط $11.37 + 15 \times (3.6 - 8.4 \div 2.8)$

ي $9.9 \times [(2.4 + 4.8 - 3.2) \div 0.1]$

ك $[1.3 \times (7.62 - 2.12)] \div 0.01 + 0.285$

ل $16.85 - [1.6 \times 6 \div (3.37 + 1.43)]$

5. أوجد قيمة كل مجموعة من التعبيرات العددية التالية [illegible] **تغيُّر قيمة التعبير العددي أم لا (اختر نعم أو لا):**

أ) $64 \div 0.32 + 0.1 \times 3.2 =$ ....

$64 \div (0.32 + 0.1 \times 3.2) =$ ....

(نعم ، لا)

ب) $350 + 450.9 \div 2 + 23.7 =$ ....

$350 + (450.9 \div 2) + 23.7 =$ ....

(نعم ، لا)

ج) $3.2 \times 5 - 4.5 \div 5 - 1.1 =$ ....

$(3.2 \times 5 - 4.5) \div 5 - 1.1 =$ ....

(نعم ، لا)

د) $30 \times 2.5 + 47.18 - 3.12 \div 0.1 =$ ....

$[30 \times (2.5 + 47.18 - 3.12)] \div 0.1 =$ ....

(نعم ، لا)

6. استخدم [illegible]

أ) $29.2 + 43 \times 0.01 + 15 \div 0.1$

ب) $158 \div 2 + 6 \times 10.5 - 5$

ج) $5.5 + 6.5 - 2.7 + 3.3 \div 1.5$

د) $1.2 \times 6.33 + 4.52 - 3.15 \div 0.3$

هـ) $57 - 11 \times 1.2 + 3.4 + 1.9 \div 10$

و) $80 \div 2 - 0.3 + 5 \times 0.3$

ز) $1.3 - 0.6 \times 0.2 + 1.2 \div 0.4$

ح) $400 - 50 \times 14 \div 2$

7. **أوجد ناتج كل مما يلي ، ثم أجب:**

أ) $(18.45 + 6.25) \div 5 - 2.21 + 5.2 \times 0.1 =$ ....

ب) $18.45 + 6.25 \div 5 - (2.21 + 5.2) \times 0.1 =$ ....

هل اختلفت قيمة التعبيرين؟ ولماذا

....

8. قام كلٌ من أحمد ونبيل بحَلِّ المسألة: $0.5 \times 2 + 3.12 \div 5 \times 0.01$

يقول نبيل: إن الإجابة هي 4.17 ، ويقول أحمد: إن الإجابة هي 2.61

وكيف عرفت؟ (اشرح خطواتك)

....



9. وضع كمال الأقواس في التعبير العددي. عند إيجاد قيمة التعبير العددي ، وجد أن قيمته 6.45

ما الأقواس التي استخدمها وأين وضعها؟

$15.25 + 2 + 3 + 6.6 \div 2$

....

مجاب عنها

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

① $(6 - 5) \times 7 - 2 =$ .... (بورسعيد 2023)

أ 6 ب 5 ج 7 د 2

② قيمة التعبير العددي: $2.1 + 3.4 \times 6 - 5.02$ هي .... (الغربية 2023)

أ 27.98 ب 5.390 ج 17.48 د 0.48

③ لإيجاد قيمة التعبير العددي: $22.5 \div (2 - 1.5) \times 0.1 + 2.5$ ، نقوم بعملية .... أولًا. (الدقهلية 2023)

أ الجمع ب الطرح ج الضرب د القسمة

④ $18 - 2 \times 5 + 3 =$ .... (القاهرة 2023)

أ 3 ب 8 ج 9 د 11

⑤ أيُّ الخطوات التي تُنفَّذ أولًا عند إيجاد قيمة التعبير العددي: $9 - 3 \times 0.2$ ؟ (سوهاج 2023)

أ 3×0.2 ب $9 - 0.2$ ج 9×0.2 د 6×0.2

⑥ أيُّ التعبيرات العددية التالية قيمتها تساوي 11؟ (المنوفية 2023)

أ $88 \div 11 - 7 + 4$ ب $88 \div (11 - 7 + 4)$

ج $88 \div (11 - 7) + 4$ د $(88 \div 11) - 7 + 4$

2 أكمل ما يلي:

أ $3.25 \times 10 + 283 \div 10 =$ .... (أسوان 2023)

ب $1.6 \div 0.1 - (50 \times 0.1) + 7.3 =$ .... (دمياط 2023)

ج $3 + 4 \times 5 - 2 =$ .... (الغربية 2023)

د $3.2 \times 3 \div 6 + 1.4 =$ .... (المنوفية 2023)

هـ $80 \div 10 + 6 - 3 =$ .... (الدقهلية 2023)

3 أجب عما يلي:

أ أوجد قيمة التعبير العددي: $(72.1 - 60.3) + 15.5 \div 5$ (الإسكندرية 2023)

....

ب $7.2 \times 0.2 + (10.5 - 9.6) \div 0.01$ (كفر الشيخ 2023)

....

كتابة تعبير عددي لتمثيل موقف ما

أهداف الدرس:
- ○ يكتب التلميذ تعبيرًا عدديًا لتمثيل موقف ما.

مفردات التعلم:
- ○ تعبير عددي.
- ○ الأقواس.

كتابة التعبيرات العددية:



اقسم 86 على 0.2 ثم اجمع 121.7 ، وبعد ذلك اقسم الناتج على 3

لكتابة تعبير عددي يطابق المسألة السابقة نتبع ما يلي:

1 نقسم 86 على 0.2 ⟵ $86 \div 0.2$

2 ثم نجمع 121.7 ⟵ $86 \div 0.2 + 121.7$

3 وبعد ذلك نقسم الناتج على 3 ⟵ $(86 \div 0.2 + 121.7) \div 3$

(تم وضع الأقواس ؛ لأن العمليات بداخل الأقواس ستتم أولًا).

التعبير العددي الذي يُطابق المسألة هو: $(86 \div 0.2 + 121.7) \div 3$

لاحظ التعبيرات العددية التي تُعبِّر عن المسائل في الجدول التالي:

المسألة	التعبير العددي
• اطرح 6.4 من 15.25 ، ثم اضرب الناتج في 5	$(15.25 - 6.4) \times 5$
• اضرب 4.8 في 100 ، ثم اطرح 63.5 ، ثم اجمع 17.9 ، وبعد ذلك اقسم الناتج على 0.1	$(4.8 \times 100 - 63.5 + 17.9) \div 0.1$
• اجمع 14.6 و 10 ، ثم اضرب الناتج في ناتج الفرق بين 13.25 و 20 ، وبعد ذلك اضرب الناتج في 100	$[(14.6 + 10) \times (20 - 13.25)] \times 100$

تذكر أن

العبارات الدالة على العمليات الحسابية:
- الجمع : أضف ، اجمع ، زائد.
- الطرح : الفرق ، اطرح ، ناقص ، المُتَبَقِّي ، يزيد على ، يقل عن.
- الضرب : اضرب ، أمثال العدد
- القسمة: اقسم ، قسِّم ، وزِّع.

مثال 1 اكتب تعبيرًا عدديًا يطابق المسائل التالية ، ثم أوجد قيمة التعبير العددي:

أ اجمع 8.3 و 17.40 ، ثم اضرب الناتج في 3

ب اقسم 40 على 0.1 ، ثم اجمع 100.1 ، وبعد ذلك اقسم الناتج على 5

الحل:

أ ① اجمع 8.3 و 17.40 ← $17.40 + 8.3$

② ثم اضرب الناتج في 3 ← $(17.40 + 8.3) \times 3$

$(17.40 + 8.3) \times 3 = 25.7 \times 3 = 77.1$

ب ① اقسم 40 على 0.1 ← $40 \div 0.1$

② ثم اجمع 100.1 ← $(40 \div 0.1) + 100.1$

③ وبعد ذلك اقسم الناتج على 5 ← $[(40 \div 0.1) + 100.1] \div 5$

$[(40 \div 0.1) + 100.1] \div 5 = [400 + 100.1] \div 5 = 500.1 \div 5 = 100.02$

التعبيرات العددية والمسائل الكلامية

مثال 2 قطعت سارة مسافة 11.3 كيلومتر يوميًا لمدة أسبوع ، وفي الأسبوع الثاني قطعت 12.5 كيلومتر يوميًا لمدة 5 أيام.

ثم أوجد قيمة التعبير العددي.

الحل:

- المسافة التي قطعتها لمدة أسبوع ← 11.3×7
- المسافة التي قطعتها لمدة 5 أيام ← 12.5×5
- إجمالي المسافة التي قطعتها خلال الأسبوعين ← $11.3 \times 7 + 12.5 \times 5$
- قيمة التعبير العددي: $11.3 \times 7 + 12.5 \times 5 = 79.1 + 62.5 = 141.6$

إجمالي المسافة التي قطعتها سارة خلال الأسبوعين = 141.6 كيلومتر.

تحقق من فهمك

اشترى أحمد 3 كتب ، ثمن الكتاب الواحد 18.5 جنيه ، وعلبة ألوان بمبلغ 10.75 جنيه ، ومسطرة بمبلغ 6.25 جنيه.

اكتب التعبير العددي الذي يُمثّل إجمالي المبلغ الذي دفعه أحمد ، ثم أوجد قيمة التعبير العددي.



تمرين 2

مجاب عنها

تدريبات سلاح التلميذ

على الدرس (3)

1 اختر التعبير العددي المعطى لكل مسألة من المسائل التالية

1. اطرح 5.7 من 15 ، ثم اضرب في 10

أ $(10 - 5.7) \times 15$ ب $(15 - 5.7) - 10$ ج $(15 - 5.7) \times 10$ د $(15 - 5.7) \div 10$

2. اجمع 18 و 14 واطرح الناتج من 105 ، ثم اضرب الناتج في 0.1

أ $[0.1 \times (18 + 14)] - 105$ ب $[105 - (18 + 14)] \times 0.1$

ج $[105 + (18 - 14)] \times 0.1$ د $[105 - (18 \times 14)] \div 0.1$

3. اقسم 88 على 2 ، ثم اضرب الناتج في 0.2 ، وبعد ذلك اقسم الناتج على 4

أ $[(88 \div 0.2) - 2] \div 4$ ب $[(88 \div 0.2) \times 2] \div 4$

ج $[(88 \div 2) \div 0.2] \times 4$ د $[(88 \div 2) \times 0.2] \div 4$

4. أوجد الفرق بين العددين 50 و 65 واضربه في ناتج جمع 3.5 و 6.5 ، وبعد ذلك اقسم 3,750 على الناتج.

أ $3{,}750 \div [(65 - 50) \times (3.5 + 6.5)]$ ب $3{,}750 \div [(50 + 65) \times (3.5 + 6.5)]$

ج $[3{,}750 \div (65 - 50)] \times (3.5 + 6.5)$ د $[(65 - 50) \times (3.5 + 6.5)] \div 3{,}750$

2 اكتب التعبير العددي للمسائل التالية ، ثم أوجد قيمة التعبير العددي:

أ اطرح 3.1 من 4.62 ، ثم اضرب الناتج في 2

التعبير العددي: .... القيمة = ...

ب اقسم 654 على 0.5 ، ثم اطرح 146 وبعد ذلك اقسم الناتج على 2

التعبير العددي: .... القيمة = ...

ج اجمع 30.4 و 87 و 17.5 ، ثم اطرح الناتج من 224.7 ، ثم اضرب في 100

التعبير العددي: .... القيمة = ...

د أوجد الفرق بين العددين 10 و 9.27 واضربه في ناتج جمع 54 و 46 ، وبعد ذلك اقسم 1,168 على الناتج.



التعبير العددي: .... القيمة = ...

هـ اجمع 60.5 و 33.5 ، ثم اضربه في الفرق بين 105.9 و 110 ، وبعد ذلك اقسم الناتج على 100

التعبير العددي: .... القيمة = ...

و اضرب 7.6 في 100 ، ثم اطرح 34.3 ، ثم اجمع 12.4 ، وبعد ذلك اقسم الناتج على 0.1

التعبير العددي: .... القيمة = ...

3 اكتب تعبيرًا عدديًا يطابق كل مسألة كلامية من المسائل التالية ، ثم أوجد قيمة التعبير العددي.



أ إذا كان ثمن علبة اللبن 15 جنيهًا ، وثمن علبة العصير 7.5 جنيه ، وثمن علبة الزبادي 4.75 جنيه ، فما ثمن شراء 4 علب لبن و 3 علب عصير و 5 علب زبادي؟



ب ذهبت سمر مع ثلاث من زميلاتها إلى مدينة الألعاب ، فإذا دفعت كلٌّ منهن 77 جنيهًا ثمن تذكرة الدخول ، و 25.5 جنيه ثمن علبة حلوى ، و 5 جنيهات ثمن زجاجة ماء ، فما المبلغ الكلي الذي دفعته سمر وزميلاتها؟



ج لدى مريم كتاب ، قرأت منه في 5 أيام متتالية بمعدل 6 صفحات كلَّ يوم ، وفي اليومين التاليين كلَّ يوم 3 صفحات ، وبقيت 5 صفحات من الكتاب.
ما عدد صفحات الكتاب؟



د يدَّخر كامل النقود لشراء سيارة. لديه حاليًا 1,000 جنيه ، وقد بدأ العمل في وظيفتين ، وبدأ يدَّخر من الوظيفة الأولى 50 جنيهًا في الأسبوع ، ويدَّخر من الوظيفة الثانية 30 جنيهًا في الأسبوع ، فإذا ادَّخر هذه النقود من الوظيفتين لمدة 4 أسابيع ليضيفها إلى مُدَّخراته ،



هـ كجزء من تدريب اللياقة البدنية ، يقطع منير مسافة 38.7 كيلومتر بالدراجة في ساعتين. إذا كان يسير بالدراجة بنفس المعدل طوال الوقت ،
فما عدد الأمتار التي يقطعها في الدقيقة؟



و تملأ هدى زهريات متطابقة بالماء لتنسيق الزهور في محل الزهور ، تبدأ بمقدار 15.75 لتر وتسكب كمية متساوية في 16 زهرية. بعد انتهاء هذا العمل لا يزال لدى هدى 3.75 لتر من الماء.
ما كمية الماء في كل زهرية؟ (يجب أن تكون الإجابة باللتر)

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

① اطرح العدد 1.3 من العدد 6.42 ، ثم اضرب الناتج في 3 فيكون التعبير العددي هو (المنيا 2023)

أ $(6.42 - 1.3) \times 3$ ب $6.42 - 1.3 \times 3$

ج $3 \times 6.42 - 1.3$ د $1.3 \times 3 + 6.42$

② الخطوة الأولى في إيجاد قيمة التعبير العددي: $9 \div 7.2 - 4.8 + 2.5 \times 4.8$ هي (الأقصر 2023)

أ الجمع. ب القسمة. ج الطرح. د الضرب.

③ أيٌّ من التعبيرات العددية التالية مطابق للمسألة التالية: (بني سويف 2023)

(اضرب 3.7 في 10 ، ثم اجمع 11.30 ، واقسم الناتج على 0.1)

أ $(3.7 \times 10 \div 11.30) + 0.1$ ب $(3.7 \times 10 + 11.30) \div 0.1$

ج $3.7 \times 10 + (11.30 \div 0.1)$ د $0.1 \div (3.7 \times 10 + 11.30)$

④ عند جمع العدد 3.1 مع ناتج ضرب العدد 2 في 4.62 فإن التعبير العددي هو (الإسماعيلية 2023)

أ $(4.62 + 3.1) \times 2$ ب $4.62 + 3.1 \times 2$

ج $2 \times 4.62 + 3.1$ د $3.1 \times 2 + 4.62$

2 أكمل ما يلي:

أ الخطوة الأولى لحَلِّ المسألة: $7 + (10 + 11) + 5 \times 3.7$ هي .... (المنوفية 2023)

ب التعبير العددي المطابق للمسألة: اجمع 20.4 و 78 و 15.7 ، ثم اطرح الناتج من 224.7 ، بعد ذلك اضرب الناتج في 100 هو .... (الغربية 2023)

ج الخطوة الأخيرة في إيجاد ناتج: $10 + [(20 - 17 + 18) \times 31]$ هي عملية .... (قنا 2023)

3 أجب عما يلي:

اكتب التعبير العددي للمسائل التالية ، ثم أوجد قيمة التعبير العددي:

أ اقسم 36 على 3 ، ثم أضف الناتج للعدد 12.3 (القاهرة 2023)

ب اضرب 7.6 في 100 ، ثم اطرح 43.4 ، ثم اجمع 21.3 ، بعد ذلك اقسم الناتج على 0.01 (مطروح 2023)

ج اجمع 3.7 و 4.4 ، ثم اضرب الناتج في 5 (الشرقية 2023)


د اقسم 93 على 0.3 ، ثم اجمع 114.7 ، بعد ذلك اقسم الناتج على 5 (أسيوط 2023)

4 تحديد الأنماط العددية

أهداف الدرس
- يُحدِّد التلميذ نمطًا عدديًا.
- يشرح التلميذ قاعدة للنمط العددي.
- يستخدم التلميذ الرموز لتمثيل القِيم المجهولة في قاعدة النمط العددي.

مفردات التعلم:
- نمط عددي.
- مُدخل.
- مُخرج.
- قاعدة.
- مُتغيِّر.

اكتشاف قاعدة النمط:



النمط: هو تتابع من الأعداد أو الرموز وفقًا لقاعدة معينة.

?



نلاحظ من النمط السابق أن كلَّ عدد يزيد على العدد السابق له بمقدار 2

العدد التالي في النمط هو: 10 وتكون قاعدة النمط هي: جمع 2 أو (+2)



- قاعدة النمط يجب أن تطبق على جميع الأعداد في النمط.

مثال 1 لاحظ كل مجموعة من الأعداد ، وحدِّد ما إذا كانت تمثل نمطًا أم لا: (إذا كانت الإجابة نعم ، فحدِّد القاعدة).

أ ، 35 ، 28 ، 21 ، 14 ، 7 ، ...

ب ، 3 ، 6 ، 12 ، 24 ، 48 ، ...

ج ، 9 ، 6 ، 7 ، 5 ، 15 ، ...

د ، 2.5 ، 4 ، 5.5 ، 7 ، 8.5 ، ...

الحل:

أ تُمَثِّل نمطًا ، قاعدة النمط هي: طرح 7

ب تُمَثِّل نمطًا ، قاعدة النمط هي: الضرب في 2

ج لا تُمَثِّل نمطًا.

د تُمَثِّل نمطًا ، قاعدة النمط هي: جمع 1.5

تحقق من فهمك

لاحظ كل مجموعة من الأعداد ، وحدِّد ما إذا كانت تمثل نمطًا أم لا: (إذا كانت الإجابة نعم ، فحدِّد القاعدة).

(أ) ...... ، 15 ، 12 ، 9 ، 6 ، 3 ، ...... ( ) القاعدة: ....

(ب) ...... ، 1 ، 6 ، 8 ، 7 ، 5 ، ...... ( ) القاعدة: ....

الأنماط العددية في المخططات أو الجداول:

يمكن اكتشاف قاعدة النمط في المخطط أو الجدول التالي ، كما يلي:

المُدخل	المُخرج
1	3
2	6
3	9
4	12
5	15

(في كل صف: ×3)

زوج الأعداد الأول:

1 في المُدخل (الضرب × 3) أو (جمع 2) / (3 × 1) أو (2 + 1) ← 3 في المُخرج.

زوج الأعداد الثاني: هو الذي يُحَدِّد قاعدة النمط (جمع أو ضرب).

2 في المُدخل (الضرب × 3) / (3 × 2) ← 6 في المُخرج.

زوج الأعداد الثالث:

3 في المُدخل (الضرب × 3) / (3 × 3) ← 9 في المُخرج.

وهكذا مع كلِّ زوج من الأعداد في الجدول.

ونلاحظ أن: قاعدة النمط هي ضرب المُدخل في 3 (الضرب في 3)

يمكن كتابة قاعدة النمط باستخدام المُتغيِّر (n) وهي (3 × n)

العدد في المُخرج هو (3 × n) ؛ حيث n تُمثِّل العدد في المُدخل في كلِّ مرحلة.

لاحظ

- عند استنتاج قاعدة النمط في جدول المُدخلات والمُخرجات لا بد من البدء بالمُدخلات.
- يمكن تمثيل المُدخلات بمُتغيِّر ، ولا يمكن تمثيل المُخرجات بمُتغيِّر.

مثال 2 لاحظ كل جدول وحدد القاعدة: (استخدم مُتغيِّرًا لكتابة القاعدة).

أ

المُدخل	المُخرج
1	7
2	14
3	21
4	28

القاعدة:

ب

المُدخل	المُخرج
1	5
2	6
3	7
4	8
5	9

القاعدة:

ج

المُدخل	المُخرج
9	1
18	2
27	3
36	4
45	5

القاعدة:

الحل: أ n × 7 ب n + 4 ج n ÷ 9



تدريبات سلاح التلميذ

على الدرس (4)

تمرين 3

مجاب عنها

1. لاحظ كل مجموعة من الأعداد، وحدِّد ما إذا كانت تمثل نمطًا أم لا: (إذا كانت الإجابة نعم، حدِّد القاعدة).

	المجموعة	هل الأعداد تُمَثِّل نمطًا؟ (نعم / لا)	القاعدة
أ	2 ، 7 ، 15 ، 19 ، ...		
ب	5 ، 10 ، 20 ، 40 ، 80 ،		
ج	1.5 ، 3 ، 4.5 ، 6 ، 7.5 ،		
د	1 ، 3 ، 9 ، 18 ، 54 ،		
هـ	4 ، 8 ، 12 ، 16 ، 20 ، ...		
و	5 ، 3 ، 6 ، 1 ، 7 ، 5 ،		
ز	85 ، 73 ، 61 ، 49 ، 37 ،		

2. لاحظ كل جدول، وحدِّد القاعدة: (استخدم متغيرًا لكتابة القاعدة)

أ

المُدخل	المُخرج
1	8
2	9
3	10
4	11

القاعدة:

ب

المُدخل	المُخرج
3	9
5	15
7	21
9	27

القاعدة:

ج

المُدخل	المُخرج
3	1
7	5
11	9
15	13
19	17

القاعدة:

د

المُدخل	المُخرج
1	8
2	16
3	24
4	32
5	40

القاعدة:

هـ

المُدخل	المُخرج
6	1
12	2
18	3
24	4
30	5

القاعدة:

و

المُدخل	المُخرج
2	3
4	7
6	11
8	15
10	19

القاعدة:

3 اكتب قاعدة لكل نمط باستخدام متغير ثم أكمل النمط من خلال إيجاد القيم المجهولة، كما بالمثال:

مثال: 4 ، 12 ، 20 ، 28 ، 36 ، 44 ، 52 القاعدة: طرح 8 أو 8 n

أ .... ، .... ، 64 ، 32 ، .... ، 8 ، 4 القاعدة: ....

ب .... ، .... ، 39 ، 35 ، .... ، 27 ، 23 القاعدة: ....

ج .... ، 27 ، .... ، 17 ، 12 ، 7 القاعدة: ....

د .... ، .... ، 51 ، 55 ، 59 ، 63 القاعدة: ....

هـ .... ، .... ، 34 ، 21 ، 13 ، 8 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 ، 1 ، 0 القاعدة: ....

4 قام كل من التلميذين بملاحظة النمط وكتابة قاعدة له كما يلي:

المُدخل	28	35	42	49	56
المُخرج	4	5	6	7	8

إجابة يحيى:

القاعدة: $n \times 7$

أعتقد أن القاعدة هي الضرب في 7 ؛

لأن: $4 \times 7 = 28$ و $5 \times 7 = 35$

والقاعدة تنطبق على كلِّ زوج من الأعداد.

إجابة وليد:

القاعدة: $n \div 7$


أعتقد أن القاعدة هي القسمة على 7 ؛

لأن: $28 \div 7 = 4$ و $35 \div 7 = 5$

والقاعدة تنطبق على كلِّ زوج من الأعداد.

أيُّ تلميذ على صواب؟ (اشرح كيف عرفت أن إجابتك صحيحة).

5 يضع ياسين بلاط الأرضية بالنمط المُوَضَّح أدناه. تُمثِّل كل صورة مرحلة واحدة من النمط، ويزداد النمط بانتظام من مرحلة لأخرى. أجب عن الأسئلة التالية عن هذا النمط:



أسئلة من امتحانات الإدارات (مجاب عنها)

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

① أيُّ تسلسل مما يلي يُمَثِّل نمطًا عدديًّا؟ (الغربية 2023)

أ 2 ، 4 ، 6 ، 12 ، 18 ب 2 ، 3.5 ، 5 ، 6.5 ، 8

ج 1 ، 2.5 ، 4 ، 6.5 ، 8 د 1 ، 5 ، 11 ، 19 ، 25

② قاعدة النمط التالي: ... ، 21 ، 16 ، 11 ، 6 ، 1 هي (سوهاج 2023)

أ الضرب في 5 ب القسمة على 5 ج جمع 5 د طرح 5

③ إذا كان المُدخل 14 ، والمُخرج 7 ، فإن القاعدة تكون (العربية 2023)

أ $n + 2$ ب $n \times 7$ ج $n \times 2$ د $n \div 7$

④ قاعدة النمط التالي: ... ، 28 ، 21 ، 14 ، 7 ، 0 هي (القاهرة 2023)

أ مضاعفات 3 ب مضاعفات 5 ج مضاعفات 7 د مضاعفات 4

⑤ قاعدة النمط التالي: ... ، 35 ، 31 ، 27 ، 23 هي (المنوفية 2023)

أ $n - 2$ ب $n + 4$ ج $n \times 4$ د $n \div 4$

⑥ إذا كانت نقطة البداية 5 ، وقاعدة النمط $n + 7$ ، فإن النمط هو (دمياط 2023)

أ ... ، 27 ، 22 ، 17 ، 12 ، 5 ب ... ، 13 ، 11 ، 9 ، 7 ، 5

ج ... ، 33 ، 26 ، 19 ، 12 ، 5 د ... ، 27 ، 22 ، 17 ، 12 ، 7

⑦ قاعدة النمط التالي: ... ، 85 ، 80 ، 90 ، 85 ، 95 ، 90 ، 100 هي (الدقهلية 2023)

أ $- 10$ ب $- 5$ ج $- 10$ ثم $+ 5$ د $+ 10$ ثم $- 5$

⑧ إذا كان المُدخل هو 5 ، والقاعدة هي: $n \times 3$ ، فإن المُخرج هو (القاهرة 2023)

أ 5 ب 8 ج 15 د 16

2 أكمل ما يلي:

أ العدد التالي في النمط: ... ، 12 ، 9 ، 6 ، 3 ، 0 هو (الجيزة 2023)

ب قاعدة النمط: ..... ، 30 ، 26 ، 22 ، 18 هي جمع (القاهرة 2023)

ج إذا كان المُدخل 20 والمُخرج 5 ، فإن القاعدة تكون $n \div$ (سوهاج 2023)

د أكمل النمط: .... ، .... ، 4 ، 6 ، 8 (الأقصر 2023)

هـ من الجدول المقابل:


قاعدة النمط هي .... (أسيوط 2023)

المُدخل	28	35	42
المُخرج	4	5	6

تقييمات سلاح التلميذ

مفهوم الوحدة السادسة

مجاب عنها



تقييم 1

السؤال الأول **اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:**

1. $5.4 \times 0.1 - 0.32 =$ (دمياط 2023)

أ 54.2 ب 0.22 ج 53.68 د 0.68

2. في المسألة: $10 \times 2.5 - 253.45 + 10 + 2.2$ أول عملية حسابية مُتَّبَعَة هي .... (بني سويف 2023)

أ الجمع. ب الطرح. ج الضرب. د القسمة.

3. العدد التالي في النمط: ...، 18، 12، 7، 3، 0 (أسيوط 2023)

أ 20 ب 22 ج 23 د 25

4. $(7.5 + 2.5) \times 3.8 + 2 =$ ...... (سوهاج 2023)

أ 10 ب 40 ج 46 د 42

5. لإيجاد قيمة التعبير العددي: $(2.2 + 4.6) \times 3.9 - 45.1$ ، يجب إجراء عملية .... أولًا. (سوهاج 2023)

أ القسمة ب الضرب ج فك الأقواس د الطرح

6. قيمة التعبير العددي. $4 + (15.2 \times 0.3 + 0.1) - 60.5$ هي (الغربية 2023)

أ 18.9 ب 20.1 ج 16.8 د 64.5

السؤال الثاني **أكمل ما يلي:**

7. التعبير العددي للمسألة (ضرب 5 في 15 ، ثم طرح 20 ، ثم جمع 10 ثم قسمة الناتج على 0.1) هو

8. $1.5 \times 10 - 1.5 \div 0.1 =$ (القاهرة 2023)

9. اكتب العدد الناقص في النمط. 3.3 ، .... ، 2.5 ، 2.1 ، 1.7 ، 1.3 (2023)

10. $14.5 \times 3.4 + 0.1 =$ .... (بني سويف 2023)

11. قاعدة النمط: ...، 11، 8، 5، 2 هي .... (كفر الشيخ 2023)

السؤال الثالث **أجب عما يلي:**

12. اكتب التعبير العددي لـ (اقسم 42 على 6 ، ثم أضف للناتج 3 12) ، ثم أوجد قيمته. (دمياط 2023)

13. أوجد قيمة التعبير العددي $14.14 \div (36 \times 0.01 + 0.34)$ (2023)

....

تقييم 2

السؤال الأول **اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:**

1. الخطوة الأولى في إيجاد قيمة التعبير العددي: $2 - 4 \times 3 + 0.5$ هي عملية ([illegible] 2023)

أ الجمع. ب الطرح. ج الضرب. د القسمة.

2. $0.4 + 0.2 \times 0.3 =$ (أسيوط 2023)

أ 0.46 ب 3.3 ج 1.2 د 0.5

3. قاعدة النمط التالي: ... ، 8 ، 6 ، 4 ، 2 هي ([illegible] 2023)

أ $n + 1$ ب $n + 3$ ج $n + 2$ د $n + 4$

4. أيُّ التعبيرات العددية التالية يساوي 2.8 ؟

أ $2 \times 2.1 - 2.8 - 1.4$ ب $2 \times (2.1 + 2.8) - 1.4$

ج $2 \times 2.1 - (2.8 - 1.4)$ د $(2 \times 2.1) - 2.8 - 1.4$

5. $10 \times [2.3 + (47.1 - 5.12) + 0.1] =$

أ 4,221 ب 1,411 ج 4,447 د 1,000

6. قاعدة النمط التالي: ... ، 13 ، 10 ، 7 ، 4 ، 1 هي ([illegible] 2023)

أ الضرب في 3 ب القسمة على 3 ج طرح 3 د جمع 3

7. الخطوة الأولى التي يجب إجراؤها في هذه المسألة: $5.3 + 2 \times 1.5 - 4.7$ هي ([illegible] 2023)

أ $2 + 5.3$ ب $4.7 - 1.5$ ج 1.5×2 د $3 + 5.3$

السؤال الثاني **أكمل ما يلي:**

8. $5.2 + 0.6 \times 10 - 4.2 =$ (المنوفية 2023)

9. $(5.3 + 7.2 - 7.6) \times 10 + 7 =$ (الدقهلية 2023)

10. العدد التالي في النمط: ... ، 20 ، 15 ، 10 ، 5 هو (السويس 2023)

11. $9 \times (4 + 5) + 3 =$ (الشرقية 2023)

12. من الجدول المقابل:

المُدخل	5	6	7	8
المُخرج	20	24	28	32

قاعدة النمط هي

السؤال الثالث **أجب عما يلي:**

13. أوجد ناتج $30 \times 2.5 + 47.18 - 3.12 + 0.1$ (الفيوم 2023)

14. اتبع ترتيب [illegible] $[2 \times (4 + 0.5) - 4.5] + 4.5$ ([illegible] 2023)



اختبار سلاح التلميذ

على الوحدة السادسة

مجاب عنه

30

السؤال الأول **اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:** 7 درجات

1. إذا كانت نقطة البداية 5 ، وقاعدة النمط 2 × n ، فإن النمط هو ..... ([illegible] 2023)
   - أ 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 ، ...
   - ب 5 ، 10 ، 20 ، 40 ، 80 ، ...
   - ج 5 ، 7 ، 9 ، 11 ، 13 ، ...
   - د 7 ، 12 ، 17 ، 22 ، 27 ، ...
2. العدد التالي في النمط: 1.5 ، 1.7 ، 1.9 ، ... هو ..... (الجيزة 2023)
   - أ 2.11
   - ب 2.1
   - ج 10.9
   - د 11.1
3. 88 + 11 − 7 + 4 = ... (القليوبية 2023)
   - أ 4
   - ب 5
   - ج 7
   - د 8
4. قاعدة النمط التالي: 1 ، 3 ، 9 ، 27 ، 81 ، ... هي ..... (الدقهلية 2023)
   - أ + 3
   - ب + 3
   - ج − 3
   - د × 3
5. لإيجاد قيمة التعبير العددي: (2.2 + 4.6) × 3.9 − 50.1 يجب إجراء عملية ..... أولًا. ([illegible] 2023)
   - أ الضرب
   - ب القسمة
   - ج فك الأقواس
   - د الطرح
6. إذا كانت قاعدة النمط هي 2 + n وكان المُدخل 12 ، فإن المُخرج هو ..... ([illegible] 2023)
   - أ 14
   - ب 10
   - ج 16
   - د 13
7. 12 + (24 + 4) + 8 = ... (أسوان 2023)
   - أ 62
   - ب 26
   - ج 28
   - د 82

السؤال الثاني **أكمل ما يلي:** 8 درجات

8. الخطوة الأولى لحَلّ المسألة: 0.1 × 0.8 + 7.2 هي ..... (القاهرة 2023)
9. قيمة التعبير العددي: 9 + 9 + 18 × 2 هي ..... (أسوان 2023)
10. أكمل بنفس النمط: ..... ، ..... ، 28 ، 36 ، 44 ، 52 (القاهرة 2023)
11. إذا كان المُدخل 2 ، وقاعدة النمط هي 3 × n ، فإن المُخرج هو ..... ([illegible] 2023)
12. العدد التالي في النمط: 5 ، 6.5 ، 8 ، 9.5 ، ..... هو ([illegible] 2023)
13. 3.2 × (4 + 2) − 1.5 = ... (القليوبية 2023)
14. قاعدة النمط التالي: 3 ، 5 ، 7 ، 9 ، ..... هي (الغربية 2023)
15. التعبير العددي المطابق لـ : اجمع 4.5 و 7.3 ، ثم اطرح 1.8 ، واضرب الناتج في 10 هو .....

السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة: 7 درجات

(16) قيمة التعبير العددي: $2.7 + (10 \div 7.5)$ تساوي (البحيرة 2023)

أ 77.7 ب 3.45 ج 1.95 د 19.2

(17) قاعدة النمط (3 ، 2.5 ، 2 ، 1.5 ، 1 ، 0.5) هي (الشرقية 2023)

أ $n \times 2$ ب $n - 3$ ج $n + 2$ د $n + 0.5$

(18) إذا كانت قاعدة النمط هي $2n - 1$ والمُدخل 3 ، فإن المُخرج هو (الدقهلية 2023)

أ 3 ب 5 ج 7 د 9

(19) من الجدول المقابل: قاعدة النمط هي ....

المُدخل	3	6	9	12
المُخرج	6	12	18	24

أ $n \times 2$ ب $n + 2$ ج $n + 2$ د $n - 2$

(20) التعبير العددي الذي يُعَبِّر عن: قسمة 26 على 0.2 ، ثم جمع 12.14 ، وضرب الناتج في 0.3 هو

أ $26 \div 0.2 + 12.14 + 0.3$ ب $(26 \div 0.2 + 12.14) \times 0.3$

ج $(26 \div 0.2) + 12.14 \times 0.3$ د $26 \div (0.2 + 12.14) \times 0.3$

(21) قاعدة النمط التالي: ... ، 8 ، 5 ، 2 هي .... (القاهرة 2023)

أ $n + 2$ ب $(2 \times n) + 1$ ج $n + 3$ د $(2 \times n) - 1$

(22) إذا كان المُدخل 6 والمُخرج 2 ، فإن القاعدة تكون (السويس 2023)

أ $n + 3$ ب $n \times 2$ ج $n + 2$ د $n \times 3$

السؤال الرابع أجب عما يلي: 8 درجات

(23) استخدم ترتيب العمليات لإيجاد قيمة: $8 + 4.2 + 0.7 - 2 \times 4.5$ (السويس 2023)

(24) اكتب تعبيرًا عدديًا يطابق المسألة التالية ، ثم أوجد قيمة التعبير العددي

اطرح 3.2 من 7.5 ، ثم اضرب الناتج في 3 (الأقصر 2023)

(25) اكتب تعبيرًا عدديًا يطابق المسألة التالية ، ثم أوجد قيمة التعبير العددي:

يقطع سمير مسافة 24.6 كيلومتر بالدراجة في ساعتين ، إذا كان يسير بالدراجة بنفس المعدل طوال الوقت ، فما عدد الأمتار التي يقطعها في الدقيقة؟

(26) يقول حسام: إن قاعدة النمط التالي: ... ، 64 ، 32 ، 16 ، 8 ، 4 هي: $n + 4$

هل توافقه أم لا؟ ولماذا؟

المراجعة العامة والامتحانات والإجابات




- ملخص منهج الفصل الدراسي الأول.
- اختبارات سلاح التلميذ على الشهور.
- امتحانات بعض الإدارات التعليمية للعام الدراسي (2022 – 2023).
- مراجعة ليله الامتحان.
- الإجابات النموذجية.



ملخص منهج الفصل الدراسي الأول

القيمة المكانية وقيمة الرقم:



	7	5	1	.	3	6
القيمة المكانية:	جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة	علامة عشرية	آحاد	عشرات
قيمة الرقم:	0.007	0.05	0.1		3	60

مقارنة الأعداد العشرية:

- عند المقارنة بين أيِّ عددين عشريَّيْن يجب توحيد عدد أرقام الجزء العشري في العددين بإضافة أصفار على يمين العدد، ثم نبدأ المقارنة من جهة اليسار.

فمثلًا: قارن بين العددين العشريَّيْن 23.7 و 23.57 :

$$\begin{cases} 23.70 \\ 23.57 \end{cases} \quad 23.57 < 23.70$$

قواعد التقريب:

عند تقريب أي عدد ننظر إلى الخانة السابقة للخانة المطلوب التقريب إليها (على يمينها) ثم [illegible] ...

أقل من 5 (0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4)	5 فأكثر (5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9)
نترك الرقم الموجود في الخانة المطلوب التقريب إليها كما هو، ونحذف جميع الأرقام التي على يمينه، **فمثلًا:**	نضيف 1 إلى الرقم الموجود في الخانة المطلوب التقريب إليها، ونحذف جميع الأرقام التي على يمينه، **فمثلًا:**
$5 > 1$ $65.471 \approx 65.47$ (لأقرب جزء من مائة).	$5 < 7$ ، $1+$ $54.178 \approx 54.2$ (لأقرب جزء من عشرة).

جمع وطرح الكسور العشرية:

لإيجاد ناتج جمع أو طرح الكسور العشرية: نكتب الكسور العشرية رأسيًا، ونوحد عدد أرقام الجزء العشري بإضافة أصفار على يمين العدد، ثم نبدأ الجمع أو الطرح من اليمين إلى اليسار.

الجمع

$$\begin{array}{r} \overset{1}{} \\ 0.56 \\ +\ 0.18 \\ \hline 0.74 \end{array}$$

الطرح

$$\begin{array}{r} \overset{5\ 14}{} \\ 0.64 \\ -\ 0.25 \\ \hline 0.39 \end{array}$$

الجمل (العبارات) الرياضية:

تعبير رياضي

هو جملة رياضية لا تحتوي على علامة يساوي (=).

مثل: $2.5 + 4.25$

أو $23 - n$

معادلة

هي جملة رياضية تحتوي على علامة يساوي (=).

مثل: $3.65 + 6.25 = m$

أو $7.5 - 6.2 = 1.3$

• **حل المعادلة:** يُقصَد به إيجاد قيمة المجهول الذي تحتويه المعادلة.

فمثلًا: حل المعادلة التالية:

$$a + 5.32 = 9.47 \longrightarrow a = 9.47 - 5.32 \longrightarrow a = 4.15$$

العوامل:

تحليل العدد إلى عوامله الأولية

هو كتابة العدد في صورة حاصل ضرب عوامله الأولية فقط ، **فمثلًا:**

$12 = 3 \times 2 \times 2$

12
3 4
2 2

العوامل الأولية للعدد 12 هي:

2 ، 2 ، 3

العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ)

(ع.م.أ) للعددين 6 ، 12

$6 = 2 \times 3$

$12 = 2 \times 3 \times 2$

$2 \times 3 = 6$

وبالتالي فإن: (ع.م.أ) للعددين 6 ، 12 هو: 6

المضاعفات:

المضاعفات والمضاعفات المشتركة

لإيجاد مضاعفات أي عدد:

نضرب العدد في الأعداد: 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، ....

فمثلًا:

$2 \times 0 = 0 \quad 2 \times 1 = 2 \quad 2 \times 2 = 4$

مضاعفات العدد 2: 0 ، 2 ، 4 ، ....

المضاعفات المشتركة:

مضاعفات العدد 2: 0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، ....

مضاعفات العدد 3: 0 ، 3 ، 6 ، 9 ، ....

المضاعفات المشتركة: 0 ، 6 ، ....

المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ)

المضاعف المشترك الأصغر:

هو أصغر مضاعف مشترك بين عددين أو أكثر (بخلاف الصفر)

فمثلًا: (م.م.أ) للعددين 3 ، 6

$3 = 3$

$6 = 3 \times 2$

$3 \times 2 = 6$

وبالتالي فإن: (م.م.أ) للعددين 3 ، 6 هو: 6

• العدد 1 عامل مشترك لكل الأعداد ، بينما العدد 0 مضاعف مشترك لكل الأعداد.

• العوامل منتهية ، بينما المضاعفات غير منتهية.

الأعداد الأولية والأعداد متعددة العوامل:

الأعداد الأولية	الأعداد متعددة العوامل
هي أعداد أكبر من 1 ولها عاملان فقط هما 1 والعدد نفسه ، **مثل:** 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، ...	هي أعداد أكبر من 1 ولها أكثر من عاملَيْن ، **مثل:** 4 ، 6 ، 8 ، 9 ، ...

- العدد 2 هو أصغر عدد أولي ، وهو العدد الوحيد الأولي والزوجي.
- جميع الأعداد الأولية أعداد فردية عدا 2
- أصغر عدد أولي فردي هو 3

الضرب في عدد مكون من رقمين:

لإيجاد حاصل ضرب $2,154 \times 36$ باستخدام الخوارزمية المعيارية نتبع الخطوات التالية:


1 نضرب الآحاد

نبدأ الضرب من اليمين ، فنضرب 6 آحاد في العدد 2,154




2 نضرب العشرات

نضرب 3 عشرات في العدد 2,154 ، ونضع صفرًا في آحاد الناتج.



3 نجمع النواتج



القسمة باستخدام الخوارزمية المعيارية:

- لإيجاد خارج قسمة $1,340 \div 14$ باستخدام الخوارزمية المعيارية:

نبدأ عملية القسمة من اليسار ، ثم نتبع الخطوات التالية:












```
      9 5
14 ) 1,3 4 0
   − 1 2 6
        8 0
   −    7 0
        1 0
```

عند قسمة: $134 \div 14$ ، نكتب الرقم 9 في خارج القسمة.
(لأن: $14 \times 9 = 126$ ، $14 \times 10 = 140$)

عند قسمة: $80 \div 14$ ، نكتب الرقم 5 في خارج القسمة.
(لأن: $14 \times 5 = 70$ ، $14 \times 6 = 84$)

$10 < 14$ ، وبالتالي تنتهي عملية القسمة وباقي القسمة يساوي 10

وبالتالي فإن $1,340 \div 14 = 95$ (والباقي 10)



- يمكننا التأكد من خارج قسمة: 14 ÷ 1,340 باستخدام عملية الضرب ، كما يلي:

$$(14 \times 95) + 10 = 1,340$$

المقسوم عليه (14) ، خارج القسمة (95) ، باقي القسمة (10) ، المقسوم (1,340)

الضرب في قوى العدد 10 والقسمة عليها:

الضرب في (10 ، 100 ، 1,000 ، ....)

العلامة العشرية تتحرك إلى اليمين حسب عدد الأصفار في العامل ، **فمثلًا:**

47.63 × 100 = 4,763

القسمة على (10 ، 100 ، 1,000 ، ....)

العلامة العشرية تتحرك إلى اليسار حسب عدد الأصفار في المقسوم عليه . **فمثلًا:**

56.13 ÷ 10 = 5.613

الضرب في (0.1 ، 0.01 ، 0.001 ، ....)

العلامة العشرية تتحرك إلى اليسار لكل مكان عشري في العامل ، **فمثلًا:**

741.2 × 0.001 = 0.7412


القسمة على (0.1 ، 0.01 ، 0.001 ، ....)

العلامة العشرية تتحرك إلى اليمين لكل مكان عشري في المقسوم عليه ، **فمثلًا:**

6.231 ÷ 0.01 = 623.1

الكسور العشرية والنظام المتري:

وحدات قياس الطول



وحدات قياس الكتلة

وحدات قياس السعة



بصفة عامة

- للتحويل من الوحدة الكبيرة إلى الوحدة الصغيرة نقوم بعملية الضرب في (10 ، 100 ، 1,000)
- للتحويل من الوحدة الصغيرة إلى الوحدة الكبيرة نقوم بعملية الضرب في (0.1 ، 0.01 ، 0.001)

ضرب الأعداد العشرية:

- لإيجاد ناتج ضرب 5.41×3.2 باستخدام الخوارزمية المعيارية: نُوجِد ناتج الضرب بدون العلامة العشرية، ثم نضع العلامة العشرية بالناتج من جهة اليمين بعدد من الخانات يساوي مجموع الخانات العشرية بالعددين معًا.

$$\begin{array}{r} 541 \\ \times\ 32 \\ \hline 1082 \\ +\ 16230 \\ \hline 17312 \end{array}$$

- 5.41 ⟵ العلامة العشرية بعد رقمين عشريَّيْن.
- × 3.2 ⟵ العلامة العشرية بعد رقم عشري واحد.
- 17.312 ⟵ العلامة العشرية بعد ثلاثة أرقام عشرية.

قسمة الكسور العشرية:

قسمة عدد عشري على عدد صحيح

$$30.66 \div 21 = 1.46$$

$$\begin{array}{r} 1.46 \\ 21\overline{)30.66} \\ -\ 21 \\ \hline 96 \\ -\ 84 \\ \hline 126 \\ -\ 126 \\ \hline 000 \end{array}$$

العلامة العشرية بعد رقم واحد

التعبير عن باقي القسمة كعدد عشري

$$\begin{array}{r} 3.4 \\ 5\overline{)17.0} \\ -\ 15 \\ \hline 20 \\ -\ 20 \\ \hline 00 \end{array}$$

قسمة عدد عشري على كسر عشري

$$1.47 \div 0.07 = 147 \div 7$$

$$\begin{array}{r} 21 \\ 7\overline{)147} \\ -\ 14 \\ \hline 07 \\ -\ 7 \\ \hline 0 \end{array}$$

خطوات ترتيب إجراء العمليات الحسابية (+ ، − ، × ، ÷):

1. إجراء العمليات داخل الأقواس إذا وُجِدت.
2. إجراء عمليات الضرب أو القسمة من اليسار إلى اليمين.
3. إجراء عمليات الجمع أو الطرح من اليسار إلى اليمين.

فمثلًا: لإيجاد قيمة التعبير العددي: $15.98 - 3.94 \times 4 + 8.52 \div 0.01$ نتبع التالي:

1. (نُجري عملية الضرب) ⟵ $15.98 - 3.94 \times 4 + 8.52 \div 0.01$
2. (نُجري عملية القسمة) ⟵ $= 15.98 - 15.76 + 8.52 \div 0.01$
3. (نُجري عملية الطرح) ⟵ $= 15.98 - 15.76 + 852$
4. (نُجري عملية الجمع) ⟵ $= 0.22 + 852 = 852.22$



اختبارات سلاح التلميذ

مجاب عنها

شهر أكتوبر

الاختبار 1

15



السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة: 5 درجات

(1) الصيغة القياسية للعدد: ستمائة ، وخمسة أجزاء من ألف هي ....

أ 600.5 ب 605.06 ج 600.005 د 605

(2) الجملة الرياضية : z – 9 تُسَمَّى ....

أ معادلة. ب تعبيرًا رياضيًا. ج قيمة مكانية. د غير ذلك.

(3) $\frac{375}{1,000}$ = ...

أ 3.75 ب 37.5 ج 0.735 د 0.375

(4) 20 + 0.5 + 0.07 ☐ 20 + 5 + 0.75

أ > ب < ج = د غير ذلك

(5) من المضاعفات المشتركة للعددين 5 ، 10 هو ....

أ 25 ب 80 ج 76 د 45

السؤال الثاني أكمل ما يلي: 5 درجات


(6) إذا كانت قيمة الرقم 9 تساوي 0.009 ، فإن القيمة المكانية للرقم 9 هي ....

(7) عدد العوامل الأولية للعدد 20 يساوي ....

(8) 2.1395 ≈ .... (لأقرب جزء من ألف).

(9) قيمة x في المعادلة 2.71 + x = 6.45 هي: ....

(10) مسألة الطرح التي تُعَبِّر عن النموذج المقابل:



.... – .... = ...

السؤال الثالث أجب عما يلي: 5 درجات

(11) أوجد (ع . م . أ) و (م . م . أ) للعددين 14 ، 42 مستخدمًا تحليل العدد إلى عوامله الأولية

(12) في حقيبة ظهر هند زجاجة مياه كتلتها 1.5 كجم ، وكتب كتلتها 2.451 كجم ، ووجبة خفيفة ، فإذا كانت كتلة الحقيبة ممتلئة 4.535 كجم ، فما كتلة الوجبة الخفيفة؟ اكتب المعادلة التي تعبر عن ذلك ، ثم حل المعادلة.

الاختبار 2

15

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة: 5 درجات

(1) أيٌّ مما يلي يُمَثِّل معادلة؟

أ $a - 12$ ب $4 + y = 6$ ج $3 - b$ د $7 + 7$

(2) العدد الذي إذا تمَّ تقريبه لأقرب جزء من مائة كان الناتج 425.26 هو

أ 425.251 ب 425.056 ج 425.258 د 425.267

(3) جميع الأعداد التالية أولية ، عدا

أ 2 ب 24 ج 23 د 11

(4) ناتج تقدير: $5.09 - 3.99$ باستخدام التقريب لأقرب عدد صحيح هو

أ 2.5 ب 6 ج 1.50 د 1

(5) قيمة الرقم 3 في العدد 2.135 تساوي

أ 0.3 ب 0.03 ج 0.003 د 3

السؤال الثاني أكمل ما يلي: 5 درجات

(6) عدد الأجزاء من مائة في 0.3 يساوي .... جزءًا.

(7) عند ضرب العدد 3.159 في 10 ، فإن قيمة الرقم 5 تتغير من 0.05 إلى ....

(8) $3 + 0.004 + 0.05 =$ ....

(9) العدد الذي عوامله الأولية هي 2 ، 5 ، 7 هو ....

(10) من النموذج الشريطي المقابل قيمة f = ...

30	
13.55	f

السؤال الثالث أجب عما يلي: 5 درجات

(11) اشترى عادل سمكة طولها 53.6 سم ، واشترى محمد سمكة أخرى طولها 35.75 سم.

أيُّ السمكَتَين أطول؟ وما مجموع طول السمكَتَين؟

....

(12) رتب تنازليًا: 3.401 ، 3.034 ، 2.89 ، 2.351 ، 3.041

.... ، .... ، .... ، .... ، ....



اختبارات سلاح التلميذ

شهر نوفمبر

مجاب عنها

15

الاختبار 1

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة: 5 درجات

1) النموذج المقابل يُعبِّر عن مسألة الضرب: ....

	70	3
10		
6		

أ 73×16 ب 61×37

ج 37×16 د 76×31

2) $25 \times 0.001 =$ ....

أ 25,000 ب 0.25 ج 2.5 د 0.025

3) $(11 \times 3) + (11 \times 20) + (11 \times 100) = 11 \times$ ....

أ 210 ب 123 ج 132 د 321

4) كم مرة يجب ضرب العدد 10 في نفسه ليساوي 1,000 ؟

أ مرة واحدة. ب مرتان. ج 3 مرات. د 4 مرات.

5) $720 \div 9$ ☐ $490 \div 7$

أ $<$ ب $>$ ج $=$ د غير ذلك

السؤال الثاني أكمل ما يلي: 5 درجات

6) $1.7 \times 3.4 =$ ....

7) ناتج تقدير: 42×73 هو ....

8) $1,024 \div 16 =$ ....

9) في النموذج المقابل: خارج القسمة هو ....

	100	20	5
5	625 −500 125	125 −100 25	25 −25 00

10) إذا كان $45 \times 23 = 1,035$ ،

فإن باقي قسمة: $1,039 \div 45$ يساوي ....

السؤال الثالث أجب عما يلي: 5 درجات

11) تُحَضِّر سلمى لحفل زواج أختها ، وكان عدد الضيوف بالحفل 576 ضيفًا ، وتريد توزيعهم بالتساوي على 18 طاولة ، فكم ضيفًا سيجلس في كل طاولة؟

....

12) إذا كان ثمن قلم رصاص 6.5 جنيه ، فما ثمن 10 أقلام رصاص من نفس النوع؟

....

الاختبار 2

15

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة: 5 درجات

(1) أيُّ النماذج التالية يُعبِّر عن حاصل ضرب 12 × 25 ؟

(أ)

	10	2
20	200	40
5	50	10

(ب)

	10	20
2	20	40
5	50	100

(ج)

	10	5
20	200	100
5	50	25

(د)

	10	2
20	30	22
5	15	7

(2) 83 × 100 ▭ 83 × 0.01

(أ) > (ب) = (ج) < (د) غير ذلك

(3) ناتج تقدير: 39 ÷ 6,154 باستخدام أول رقم من اليسار هو

(أ) 20 (ب) 200 (ج) 2,000 (د) 20,000

(4) إذا كان: 224 = 14 × 16 ، فإن: .... = 1.4 × 0.16

(أ) 0.224 (ب) 2.24 (ج) 22.4 (د) 224

(5) .... = 81 ÷ 9,072

(أ) 115 (ب) 114 (ج) 113 (د) 112

السؤال الثاني أكمل ما يلي: 5 درجات

(6) .... = 25 × 3,674

(7) 34.8 = ... × 3.48

(8) المقسوم عليه في مسألة القسمة: 71 = 4 ÷ 284 هو ....

(9) اشترى أحمد زجاجة سعتها لتران ، فإن سعتها بالملليلترات = ...

(10) العدد الناقص في نموذج مساحة المستطيل المقابل هو ....

	300	20	5
20	6,000	400	100
4	1,200	?	20

السؤال الثالث أجب عما يلي: 5 درجات

(11) تدَّخر غالية من مصروفها 4.75 جنيه يوميًا. ما عدد الجنيهات التي تدَّخرها خلال 12 يومًا؟

(12) عددان حاصل ضربهما 7,956 ، فإذا كان أحدهما 34 ، فما العدد الآخر؟

امتحانات بعض الإدارات التعليمية
للعام الدراسي (2022 - 2023)

مجاب عنها

تم تغيير بعض الأسئلة وفقا لأخر تعديلات كتاب المدرسة مع الإشارة إليها بعلامة (★)

1 محافظة القاهرة — إدارة المرج التعليمية

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1. ستة وثلاثون ، وخمسة وعشرون جزءًا من ألف =
   أ 360.25 — ب 3.025 — ج 36.025 — د 36.25
2. الجملة الرياضية: $18.03 + a = 25.91$ تُمَثِّل
   أ معادلة. — ب متغيرًا. — ج تعبيرًا رياضيًا. — د لا شيء مما سبق.
3. أيُّ الأعداد التالية ليس عددًا أوليًا؟
   أ 2 — ب 7 — ج 9 — د 11
4. $70,000 =$ .... $\times 7$
   أ 10 — ب 100 — ج 1,000 — د 10,000
5. المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 3 ، 6 هو
   أ 18 — ب 3 — ج 24 — د 6
6. قيمة الرقم 5 في العدد 7.235 تساوي
   أ 500 — ب 0.05 — ج 0.5 — د 0.005
7. ★ $2.4 + 0.4 =$ ....
   أ 6 — ب 0.6 — ج 60 — د 600

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

8. القيمة المكانية للرقم 7 في العدد 91.374 هي
9. تقريب العدد العشري 453.678 لأقرب جزء من مائة هو
10. $41.74 + 23.47 =$
11. $598 + 10 =$ ....
12. قيمة المجهول في نموذج مساحة المستطيل المقابل =

	200	50	4
30	6,000	1,500	120
6	1,200	?	24

13) 78.428 – 54.316 = ...

14) العدد الذي عوامله الأولية 2 ، 2 ، 5 هو ....

15) 8.4 × 0.1 = ...

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

16) .... هو عامل لجميع الأعداد.

أ 0 ب 1 ج 2 د 10

17) 4 لترات = ... ملل.

أ 0.004 ب 0.04 ج 400 د 4,000

18) .... من مضاعفات العدد 9

أ 92 ب 81 ج 17 د 64

19) ★ قاعدة النمط: ... ، 23 ، 17 ، 11 ، 5 هي ....

أ جمع 6 ب طرح 6 ج جمع 7 د ضرب 2

20) إذا كان: 6.18 – x = 2.93 ، فإن قيمة x = ...

أ 8.01 ب 4.85 ج 3.25 د 9.11

21) 0.7 × 3 = ...

أ 21 ب 2.1 ج 0.21 د 0.021

22) 30 + 5 + 0.01 + 0.003 = ...

أ 35.103 ب 35.013 ج 53.013 د 35.13

السؤال الرابع: أجب عما يلي:

23) رتِّب الأعداد العشرية التالية تصاعديًا:

28.801 ، 27.08 ، 28.008 ، 27.808 ، 28.081

.... ، .... ، .... ، .... ، ....

24) يسير محمد بدراجته مسافة 4.5 كيلومتر في اليوم الواحد. احسب المسافة التي يقطعها محمد بدراجته في 8 أيام؟

25) أوجد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين 8 ، 12

26) إذا تمَّ تقسيم مكافأة مالية قيمتها 1,700 جنيه بالتساوي على 25 تلميذًا ، احسب نصيب كل تلميذ.

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 القيمة المكانية للرقم 8 في العدد 4.658 هي ....

أ آحاد. ب جزء من عشرة. ج جزء من ألف. د جزء من مائة.

2 9.35 ≈ .... (لأقرب عدد صحيح).

أ 9 ب 8 ج 10 د 9.3

3 الصيغة القياسية التي تُمَثِّل الصيغة الممتدة (5 + 0.8 + 0.08) هي ....

أ 5.88 ب 85.8 ج 5.85 د 88.5

4 قيمة a في المعادلة: $a - 3.2 = 4.5$ هي ....

أ 1.3 ب 7.7 ج 5.7 د 7.5

5 الجملة الرياضية: $x + 2.4 = 5$ تُسمَّى ....

أ تعبيرًا رياضيًّا. ب قيمة مكانية. ج معادلة. د غير ذلك.

6 المضاعف المشترك لجميع الأعداد هو

أ 0 ب 3 ج 1 د 7

7 50,000 = ... × 5

أ 10 ب 1,000 ج 10,000 د 100

أكمل ما يلي:

8 العدد الناتج من ضرب العدد 5.23 في 10 هو ....

9 3.015 ≈ .... (لأقرب 0.01)

10 المتغير في المعادلة: $3.6 - b = 2$ هو ....

11 العدد الذي عوامله الأولية 5 ، 3 هو ....

12 عدد الأصفار الناتجة من ضرب أي رقم ما عدا الصفر في العدد 1,000 يساوي .... أصفار.

13 36 = ... + 3,600

14 2.3 كيلومتر = ... متر.

15 ★ باقي قسمة: 5 ÷ 2,541 هو ....

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(16) $13 \times 12 =$ ......

أ 152   ب 156   ج 158   د 154

(17) $(15 \times 3) + (15 \times 20) + (15 \times 100) = 15 \times$ ......

أ 210   ب 132   ج 123   د 321

(18) العدد الذي إذا قُسم على 10 كان الناتج 35 هو

أ 530   ب 350   ج 305   د 503

(19) $110 \div 11 =$ ......

أ 9   ب 8   ج 11   د 10

(20) 735 جرامًا = ... كيلوجرام.

أ 7.35   ب 73.5   ج 0.735   د 5.73

(21) $250 =$ ...... $\times 100$

أ 2.5   ب 5.2   ج 0.25   د 0.52

(22) $35 \div [6 + (5 - 4)] =$ ......

أ 6   ب 7   ج 5   د 8

أجب عما يلي:

23 إذا كانت كتلة منى 55.45 كيلوجرام ، فإذا زادت كتلتها بعد شهر 3.15 كيلوجرام ،

(24) أوجد (ع.م.أ) للعددين 15 ، 10

25 إذا كان سعر الكيلوجرام من الموز 12.75 جنيه ،

26 مدرسة بها 612 تلميذًا مُوَزَّعين على 36 فصلًا بالتساوي.

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1. $300 + 10 + 2 + 0.4 + 0.05 =$ ....

أ 54.213	ب 312.45	ج 312.54	د 54.312

2. قيمة x في المعادلة: $x - 3.425 = 2.52$ هي

أ 3.425	ب 2.52	ج 3.677	د 5.945

3. من مضاعفات العدد 8 هو

أ 6	ب 12	ج 16	د 21

4. $21 + 90 + 3 - 8 =$ ....

أ 29	ب 33	ج 43	د 45

5. 84.5 سم = ... متر.

أ 845	ب 0.845	ج 8.45	د 8,450

6. (ع.م.أ) للعددين 8 ، 12 هو

أ 8	ب 12	ج 6	د 4

7. $14.25 \times 0.1 =$ ....

أ 142.5	ب 1,425	ج 1.425	د 0.1425

أكمل ما يلي:

8. ★ العدد الذي عوامله الأولية 3 ، 3 ، 5 هو
9. العدد 2,806.95 ≈ .... (لأقرب جزء من عشرة).
10. 25 جرامًا = ... كجم.
11. العدد التالي في النمط : ... ، 12 ، 9 ، 6 ، 3 هو
12. $6 \times$ .... $= (800 \times 6) + (50 \times 6) + (4 \times 6)$
13. $3,000 =$ .... $\times 60$
14. $437.36 + 78.1 =$
15. $\times 100 = 567.4$

السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

16 (م.م.أ) للعددين 11 ، 7 هو

أ 711 ب 77 ج 117 د 88

17 ★ أيٌّ من الأعداد التالية يكون متعدد العوامل؟

أ 1 ب 23 ج 7 د 9

18 0.36 لتر = ... مليلتر.

أ 36 ب 360 ج 3,600 د 36,000

19 0.425 = ... × 425

أ 10 ب 100 ج 0.001 د 0.01

20 قيمة الرقم 5 في العدد 8.945 تساوي

أ 50 ب 0.5 ج 0.05 د 0.005

21 1,610 ÷ 46 = ...

أ 25 ب 35 ج 45 د 55

22 4.2 × 0.18 = ...

أ 756 ب 75.6 ج 7.56 د 0.756

السؤال الرابع أجب عما يلي:

23 يسير أمجد بدراجته 4.75 كم في الساعة. [illegible]

24 تمتلك أمل 43.2 متر من الخيط ، تستخدمها في صناعة الأساور اليدوية ، فإذا كانت تحتاج 0.96 متر في صناعة الأسورة الواحدة ، فما عدد الأساور التي يمكن أن تصنعها أمل من الخيط؟

25 اشترى محمد من السوق بطيختين مجموع كتلتيهما 8.46 كجم ، فإذا كانت كتلة الأولى 4.25 كجم ، فما كتلة البطيخة الثانية؟

26 صنعت عبير لترًا من عصير البرتقال ، وشربت منه 320 مليلترًا ، ثم شرب والدها 0.25 لتر من العصير ، ما المقدار المُتبقي من عصير البرتقال؟

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) $38.5 \times 0.01 =$ ....

أ 3.850	ب 3.85	ج 385	د 0.385

2) ★ ناتج تقدير: 13×610 هو ....

أ 5,000	ب 6,000	ج 5,830	د 5,360

3) 3,654 ملل = ... لتر.

أ 0.3654	ب 36.54	ج 3.654	د 365.4

4) الصيغة الممتدة $0.007 + 0.05 + 3$ تُمَثِّل العدد

أ 3.57	ب 35.007	ج 3.057	د 3.075

5) العدد الذي عوامله الأولية 2 ، 3 ، 5 هو

أ 30	ب 20	ج 10	د 15

6) القيمة المكانية للرقم 6 في العدد 8.346 هي

أ آحاد.	ب جزء من ألف.	ج جزء من عشرة.	د جزء من مائة.

7) ★ من مضاعفات العدد 4 هو ....

أ 15	ب 3	ج 28	د 17

أكمل ما يلي:

8) قيمة المُتغيِّر x في المعادلة: $x + 1.2 = 7.5$ هي ....

9) 53.26 ≈ .... (لأقرب جزء من عشرة).

10) العدد 42.9 بالصيغة الممتدة = ... + ... + ...

11) العوامل الأولية للعدد 24 هي .... ، .... ، .... ، ....

12) (م.م.أ) للعددين 6 ، 8 هو ....

13) قاعدة النمط: ... ، 9 ، 7 ، 5 ، 3 هي ....

14) ناتج تقدير: $37.42 - 11.42$ هو .... (باستخدام استراتيجية أول رقم من اليسار).

15) $(10 \times 70) + (70 \times 3) + (10 \times 8) + (8 \times 3) =$ .... $\times 78$

السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

16 $0.6 \times 0.01 =$ ....

أ 0.6 ب 6 ج 0.006 د 0.06

17 0.5 طن = ... كجم.

أ 5 ب 500 ج 50 د 0.5

18 خارج قسمة: $2.7 \div 0.1$ هو ....

أ 72 ب 27 ج 2.7 د 270

19 خمسة وعشرون ، وستة وسبعون جزءًا من ألف = ...

أ 25.76 ب 76.25 ج 25.076 د 762.5

20 أصغر عدد أولي فردي هو

أ 2 ب 1 ج 3 د 5

21 (ع.م.أ) للعددين 20 ، 12 هو

أ 5 ب 4 ج 2 د 30

22 $1.5 \times 6 - 3 + 4 =$ ....

أ 2 ب 8.5 ج 10 د 0.5

السؤال الرابع أجب عما يلي:

23 أوجد قيمة التعبير العددي: $1.5 \times 10 - 2.5 \times 0.1$

24 لدى مزارع قطعة أرض مساحتها 1,175 م^2 يرغب في تقسيمها بالتساوي على 5 أجزاء.

ما مساحة الجزء الواحد؟

25 طريق طوله 741.8 كم ، قطع منه القطار مسافة 1,052 مترًا.

26 * إذا كانت إحدى مدن الساحل الشمالي لمصر بها 18 فندقًا وكل فندق به 123 نزيلًا ،



اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 القيمة المكانية للرقم 3 في العدد 4.3 هي

أ عشرات. ب آحاد. ج جزء من عشرة. د جزء من مائة.

2 العدد 9.5 مضافًا إلى عددٍ ما يساوي 11.3 يُمَثَّل بالمعادلة

أ $9.5 + 11.3$ ب $11.3 + 9.5 = x$ ج $9.5 + x = 11.3$ د 2.5

3 ناتج تقدير: 21×18 هو .... (باستخدام التقريب).

أ 200 ب 400 ج 100 د 1,000

4 خارج قسمة $321 \div 3$ يساوي

أ 710 ب 170 ج 107 د 701

5 $5.63 \times 10 =$

أ 563 ب 56.3 ج 5,630 د 0.563

6 $5.4 \times 0.1 - 0.32 =$

أ 54.2 ب 0.22 ج 53.68 د 0.68

7 (م.م.أ) للعددين 3 ، 2 هو

أ 3 ب 6 ج 2 د 12

أكمل ما يلي:

8 $2.3 - 1.2 =$ ....

9 ★ العوامل الأولية للعدد 21 هي ....

10 $210 \times 70 = (10 \times 70) + ($ .... $\times$ .... $)$

11 العدد الذي يُمَثِّل خارج القسمة في مسألة القسمة: $3 = 60 \div 180$ هو

12 إذا كان: $3 \times 7 = 21$ فإن: .... $= 0.3 \times 0.7$

13 ★ $2 \div 0.4 =$ ....

14 العدد الأولي الذي مجموع عوامله 3 هو العدد

15 ★ 11,782 جم = ... كجم.

السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

16 سبعة وعشرون ، وستة وستون جزءًا من ألف يُكْتَب بالصيغة القياسية ....

أ 270.66　ب 27.066　ج 66.27　د 27.66

17 قيمة x في المعادلة: $x + 1.9 = 3.99$ هي ....

أ 2.9　ب 2.09　ج 9.2　د 92

18 ★ أيٌّ من الأعداد الآتية ليس مضاعفا مشتركًا للعددين 5 و 7 ؟

أ 14　ب 35　ج 70　د 105

19 العدد الذي إذا قُسم على 14 كان خارج القسمة 271 والباقي 6 هو ....

أ 3,800　ب 8,300　ج 8,003　د 3,008

20 ★ 36.999 ☐ 36.99

أ $<$　ب $>$　ج =　د غير ذلك

21 قاعدة النمط التالي: ... ، 7 ، 5 ، 3 ، 1 هي ....

أ $n + 3$　ب $n - 1$　ج $n + 2$　د $n + 1$

22 $7.5 \approx$ .... (لأقرب عدد صحيح).

أ 7.5　ب 7　ج 5　د 8

السؤال الرابع أجب عما يلي:

23 مشى رامي من المدرسة إلى المنزل مسافة طولها 24.15 متر ، ثم مشى من منزله إلى النادي مسافة طولها 15.346 متر. ما مجموع المسافات التي مشاها رامي؟

24 أوجد (ع.م.أ) للعددين 9 ، 12

25 مع سميرة 7.2 كجم من الحلوى ترغب في توزيعها بالتساوي على 8 علب.

26 ★ اشترت سهام 35 مترًا من القماش ، فإذا كان ثمن المتر الواحد 131 جنيهًا ،

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 القيمة المكانية للرقم 6 في العدد 31.46 هي

أ آحاد. ب عشرات. ج جزء من عشرة. د جزء من مائة.

2 العامل المشترك لجميع الأعداد هو

أ صفر. ب 1 ج 2 د 3

3 2.5 لتر = ... مليلتر.

أ 250 ب 25 ج 2,500 د 0.25

4 العدد المجهول في النمط التالي: 6.5 ، .... ، 3.9 ، 2.6 ، 1.3هو

أ 4.2 ب 5.2 ج 6.4 د 5.02

5 قيمة x في المعادلة: $8 - x = 3.2$ هي

أ 48 ب 0.48 ج 4.8 د 0.048

6 ★ ناتج تقدير: 503×13 هو

أ 5,000 ب 9,112 ج 850 د 5,360

7 قيمة الرقم 4 في العدد 5.234 هي

أ 4 ب 0.004 ج 0.4 د 4,000

أكمل ما يلي:

8 (ع.م.أ) للعددين 15 ، 20 هو

9 $431.5 + 0.5 =$

10 $60 + 5 + 0.02 + 0.007 =$

11 $12.06 + 14.9 =$ ....

12 17.6 كجم = ... جم.

13 ★ العوامل الأولية للعدد 16 هي

14 $2.5 \times 3.4 =$ ....

15 $56.235 \approx$ .... (لأقرب جزء من مائة).

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

16. $1.3 \times 3.5 =$ ......

أ 55   ب 4.55   ج 45.5   د 554

17. الرقم الذي يُمثل الجزء من ألف في العدد 7.329 هو

أ 9   ب 2   ج 3   د 7

18. أيٌ من الأعداد التالية عدد أولي؟

أ 1   ب 50   ج 14   د 11

19. 100 ضعف العدد 12 = ...

أ 120   ب 12,000   ج 1,200   د 12

20. باقي قسمة: 5 ÷ 2,541 هو

أ 1   ب 10   ج 2   د 7

21. ★ المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 6 ، 8 هو

أ 8   ب 16   ج 24   د 48

22. كل مما يلي يُمَثِّل معادلة ما عدا

أ $L \times 5 = 30$ ب $3.4 + 2$ ج $4.7 + 3.6 = P$ د $35 + P = 7$

أوجد ناتج ما يلي:

23. أكمل نموذج مساحة المستطيل التالي لإيجاد الناتج:

	200	20	6
30			
3			

24. أوجد (ع.م.أ) للعددين 15 ، 12

25. اشترى عبد الله مجموعة من الكتب بمبلغ 17.5 جنيه ، فإذا كان ثمن الكتاب الواحد 3.5 جنيه ، فما عدد الكتب التي اشتراها عبد الله؟

26. $(1.3 + 3.45) \times 8 - 2.02$

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) 2 جرام = ... كجم.

أ 2   ب 0.2   ج 0.02   د 0.002

2) .... = 3.5 × 7

أ 245   ب 24.5   ج 2.500   د 0.24

3) القيمة المكانية للرقم 9 في العدد 43.986 هي

أ جزء من عشرة.   ب جزء من مائة.   ج جزء من ألف.   د 0.08

4) (ع.م.أ) للعددين 6 ، 12 هو

أ 24   ب 6   ج 4   د 2

5) 100.745 ≈ .... (لأقرب عدد صحيح).

أ 10.075   ب 10.074   ج 101   د 100

6) العدد الذي إذا قُسم على 6 كان الناتج 7 والباقي 3 هو

أ 21   ب 45   ج 25   د 42

7) العدد الذي عوامله الأولية 2 ، 3 ، 3 هو

أ 36   ب 12   ج 18   د 8

أكمل ما يلي:

8) ★ (م.م.أ) للعددين 3 ، 6 هو

9) .... = 56.98 + 10

10) .... = 32.4 × 0.01

11) .... = 0.07 + 0.2 + 5 + 800

12) 15 × 47 = (15 × ....) + (15 × ....)

13) في المعادلة: 2.3 − 3.75 = m فإن قيمة المتغير m =

14) .... = 6,357 ÷ 39

15) ستة وثلاثون ألفًا ، وسبعة وثلاثون جزءًا من مائة تُكْتَب

السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

16 (ع.م.أ) للعددين 15 ، 35 هو

أ 175 ب 35 ج 25 د 5

17 1.5 × 6 – 3 + 4 ☐ 3.5 + 6.55

أ < ب = ج > د غير ذلك

18 24.5 ÷ 0.001 ☐ 0.245 × 1,000

أ < ب = ج > د غير ذلك

19 2.6 + 0.95 = ...

أ 1.65 ب 0.65 ج 3.55 د 1.5

20 العوامل الأولية للعدد 12 هي

أ 2 + 2 × 2 ب 2 × 2 × 2 ج 4 × 3 × 1 د 2 × 3 × 2

21 إذا ضُرِب العدد 358 في العدد 10 فإن قيمة الرقم 3 تتغيَّر إلى

أ 30 ب 3,000 ج 0.3 د 300

22 باقي قسمة: 6 ÷ 326 هو

أ 2 ب 3 ج 1 د 5

السؤال الرابع أجب عما يلي:

23 أرادت منى توزيع مبلغ قدره 3,654 جنيهًا بالتساوي على 12 أسرة فقيرة.

ما قيمة المبلغ الذي ستحصل عليه كل أسرة؟

24 يتدرَّب عمر كل 9 أيام ، بينما يتدرَّب أمجد كل 27 يومًا ، وكلٌّ من الصديقين يتدرَّبان معًا اليوم.

كم يوما سيمضي حتى يتدربا معًا مرة أخرى؟ هل تحتاج إلى استخدام (ع.م.أ) أم (م.م.أ)؟

25 يقرأ مُهَنَّد يوميًّا من كتابه المُفضَّل 14 صفحة صباحًا و 11 صفحة مساءً.

ما عدد الصفحات التي يكون قد قرأها بعد 21 يومًا؟

26 ★ لاحظ الجدول واكتب قاعدة النمط:

القاعدة: ....

المُدخل	3	6	9	12
المُخرج	6	12	18	24

السؤال الأول **اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:**

(1) تقريب العدد العشري 35.546 لأقرب جزء من مائة هو

أ 35.441 ب 35.45 ج 35.55 د 35.5

(2) 28.08 ÷ 0.1 = ...

أ 2,808 ب 0.2808 ج 2.808 د 280.8

(3) 0.23 ÷ 0.4 = ...

أ 0.585 ب 0.595 ج 0.575 د 0.840

(4) أربعة وثلاثون ، وخمسة وأربعون جزءًا من ألف =

أ 340.45 ب 3.045 ج 34.045 د 34.45

(5) 6 لترات = ... مللي.

أ 0.006 ب 0.06 ج 600 د 6,000

(6) قاعدة النمط التالي: ... ، 4 ، 7 ، 10 ، 13 ، 16 هي

أ + 3 ب × 3 ج − 3 د + 3

(7) قيمة n في المعادلة: 3.88 = n + 1.8 هي

أ 2.8 ب 2.08 ج 8.2 د 82

السؤال الثاني **أكمل ما يلي:**

(8) إذا كانت قيمة الرقم 5 هي 0.05 فإن القيمة المكانية للرقم 5 هي

(9) 256 = ... × 0.256

(10) إذا كان ثمن الخلاط هو 620 جنيهًا فإن: ثمن 10 أجهزة من نفس النوع = ... جنيهًا.

(11) 6.4 + 2.53 = ...

(12) 3 + 0.5 + 0.06 = ...

(13) 2.4 ÷ 0.6 = ...

(14) أصغر عدد أولي مُكَوَّن من رقمين هو

(15) 2.4 × 0.03 = ...

السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(16) 660 + 20 ☐ 660 + 10

أ <   ب >   ج =   د غير ذلك

(17) يتكوَّن قطار النوم من 12 عربة ، وتضم كل عربة 48 مقعدًا ، فإن عدد المقاعد في القطار يساوي ....

أ 4   ب 36   ج 60   د 576

(18) .... = (6 × 18) + (60 × 18) + (600 × 18)

أ 666 × 18   ب 666 × 54   ج 660 × 18   د 66

(19) العامل المشترك لجميع الأعداد هو ....

أ 0   ب 2   ج 1   د 3

(20) 4.3 كم = ... م.

أ 43   ب 0.043   ج 4,300   د 430

(21) العدد الأولي الذي مجموع عوامله 8 هو ....

أ 9   ب 7   ج 11   د 8

(22) العدد 5.356 يساوي تقريبًا .... لأقرب جزء من عشرة.

أ 5.36   ب 5.4   ج 5.3   د 5.45

السؤال الرابع أجب عما يلي:

(23) أوجد (ع.م.أ) للعددين 12 ، 18

(24) تبلغ كتلة صندوق المانجو 9 كجم. ما كتلة 100 صندوق من نفس النوع؟

(25) خزان سعته 27.25 لترًا ، إذا كان به ماء حجمه 17.15 لترًا ، فما عدد اللترات اللازمة لملء الخزان؟

(26) يريد معلمٌ توزيع 420 جائزة على 7 فصول بالتساوي. أوجد عدد الجوائز التي يحصل عليها كل فصل.

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 الرقم الذي يُوجَد في الجزء من مائة في العدد العشري 7.153 هو
أ 1   ب 3   ج 5   د 7

2 العدد 56 من مضاعفات العدد
أ 4   ب 5   ج 7   د 9

3 ★ 900 = ... × 0.9
أ 10   ب 100   ج 1,000   د 0.001

4 تقريب العدد العشري 9.235 لأقرب .... هو 9.2
أ عدد صحيح   ب مائة   ج جزء من عشرة   د جزء من مائة

5 الجملة الرياضية (تقضي مريم 1.15 ساعة في المذاكرة ، و0.45 ساعة في المشي) تُمَثِّل
أ تعبيرًا رياضيًا.   ب معادلة.   ج متباينة.   د غير ذلك.

6 قاعدة النمط التالي: ... ، 10 ، 7 ، 4 ، 1 هي
أ الضرب في 3   ب القسمة على 3   ج طرح 3   د جمع 3

7 5 أمتار = ... كيلومتر.
أ 5   ب 0.5   ج 0.05   د 0.005

أكمل ما يلي:

8 (ع.م.أ) للعددين 8 ، 12 هو

9 عند قسمة العدد 7.48 على 10 ، فإن قيمة الرقم 4 تتغير من 0.4 إلى

10 إذا كان 13.65 = n – 9.45 ، فإن قيمة n =

11 العدد الذي عوامله الأولية 3 ، 3 ، 2 ، 5 هو

12 .... = 600 + 7 + 0.5 + 0.001

13 المضاعف المشترك الأصغر للعددين 7 ، 5 هو

14 المقسوم عليه في مسألة القسمة: 21 = 45 ÷ 945 هو

15

	300	50	4
20	6,000		80
6	....	300	24

السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(16) 7 × 4.3 ☐ 0.43 × 7

أ <　　　ب >　　　ج =　　　د ≥

(17) 4.9 + 0.7 = ...

أ 4.91　　　ب 49　　　ج 0.7　　　د 7

(18) 40 × 13 = ...

أ 250　　　ب 205　　　ج 502　　　د 520

(19) إناء سعته 2,700 مليلتر تكون سعته باللترات = ...

أ 7　　　ب 27　　　ج 2.7　　　د 0.27

(20) ناتج تقدير: 14.78 + 5.16 لأقرب عدد صحيح هو ....

أ 19　　　ب 20　　　ج 19.8　　　د 21

(21) العوامل الأولية للعدد 35 هي ....

أ 5　　　ب 7　　　ج 5 ، 7　　　د 5 ، 7 ، 35

(22) 53 × 24 = (53 × 23) + ...

أ 23　　　ب 24　　　ج 53　　　د 77

السؤال الرابع أجب عما يلي:

(23) أوجد (ع.م.أ) ، (م.م.أ) للعددين 8 ، 16

....

....

(24) 3,475 ÷ 25 = ...

(25) 26.3 × 51 = ...

(26) طريق طوله 924.8 كم ، رُصِف منه 519.45 كم. كم كيلومترًا بقي دون رصف؟

....

....

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) قاعدة النمط التالي: ... ، 35 ، 31 ، 27 ، 23 هي ....

أ طرح 2 ب جمع 4 ج ضرب 4 د قسمة 4

2 * يبلغ طول حبل 9.3 متر تم تقطيعه إلى 3 قطع متساوية ، فإن طول القطعة الواحدة = ... متر.

أ 2.79 ب 3.3 ج 4 د 3.1

3) $1,530 \div 15 =$ ....

أ 12 ب 21 ج 102 د 201

4) سبعمائة وثلاثة أجزاء من ألف تُكْتَب ....

أ 0.703 ب 0.730 ج 0.307 د 730

5) العدد المُمَيِّز للكسر العشري 0.9 هو ....

أ 0.5 ب 0 ج 1 د 0.25

6) * العدد الذي عوامله الأولية هي 5 ، 5 هو ....

أ 5 ب 10 ج 15 د 25

7 نموذج مساحة المستطيل التالي يُمَثِّل عملية ضرب

أ 0.21×4.5 ب 0.12×5.4

ج 0.21×5.4 د 0.12×4.5

	0.2	0.01
4	0.8	0.04
0.5	0.1	0.005

أكمل ما يلي:

8) قيمة الرقم 3 في العدد 7.532 تساوي ....

9 ناتج تقدير: $5.99 + 4.2$ هو .... (مُستخدمًا أول رقم من اليسار).

10) قيمة الرمز x في المعادلة: $5.8 + x = 9.9$ تساوي ....


11) المضاعف المشترك الأصغر للعددين 3 ، 7 هو ....

12 تبلغ كتلة صندوق 9 كيلوجرامات ، فإن كتلة 100 صندوق من نفس النوع = ... كيلوجرام.

13) خارج القسمة في المسألة: $45 \div 5 = 9$ هو ....

14) $0.3 \times 0.4 =$ ....

15) $28.4 \times 0.01 =$ ....



السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

16) $80 + 10 + 6 \times 2 =$ ....

أ 28 ب 20 ج 18 د 16

17) 5 سم = ... م

أ 500 ب 50 ج 0.5 د 0.05

18) ناتج تقدير: 88×42 هو ....

أ 2,300 ب 4,200 ج 3,600 د 6,300

19) أيٌّ مما يلي يُمثِّل معادلة؟

أ $x + 2.1$ ب $13.7 + 37.5$ ج $7.3 + 2.0 + 2.3$ د $4.7 + 9.62 = m$

20) 36.147 ☐ 36.026

أ < ب > ج = د ≥

21) العدد 299.54 مقربًا لأقرب جزء من عشرة هو ....

أ 300.0 ب 299.5 ج 299 د 299.6

22) في النموذج المقابل: خارج القسمة = ...

أ 7 ب 350 ج 1,050 د 150

	100	50
7	1,050 − 700	350 − 350
	350	000

السؤال الرابع: أجب عما يلي:

23) ذهب رشاد ووالده في رحلة لصيد الأسماك إلى بحيرة ناصر. اصطاد كل منهما سمكة قط عملاقة ، بلغت كتلة السمكة الأولى 53.25 كيلوجرام ، وبلغت كتلة السمكة الثانية 46.8 كيلوجرام. ما كتلة السمكتين معًا؟

24) أوجد (ع.م.أ) ، (م.م.أ) للعددين 4 ، 10

25) يمتلك عُمَر شركة سياحية لنقل الزُّوَّار عبر جبال الصحراء الشرقية. لدى عُمَر 12 أتوبيسًا ، يمكن لكل أتوبيس أن يحمل 25 راكبًا. كم راكبًا يمكن لعُمر نقله إذا كان كل أتوبيس كامل العدد؟

26) (اطرح 3.1 من 4.62 ثم اضرب الناتج في 2)

اكتب التعبير العددي للجملة السابقة ، ثم أوجد قيمة هذا التعبير العددي.

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 سبعمائة وخمسة وستون جزءًا من ألف تُكْتَب بالأرقام ....

أ 700.65 ب 0.765 ج 7.065 د 765

2 60 + 8 + 0.02 + 0.004 = ...

أ 68.204 ب 68.024 ج 86.024 د 86.204

3 30.2 ☐ 39.9

أ > ب < ج = د غير ذلك

4 العدد 3.54 مقربًا لأقرب جزء من عشرة هو ....

أ 4 ب 3.6 ج 3.4 د 3.5

5 الجملة الرياضية 4.7 + 3.6 = m تُمثّل ....

أ متغيرًا. ب تعبيرًا رياضيًا. ج معادلة. د لا شيء مما سبق.

6 * العوامل الأولية للعدد 18 هي ....

أ 2 ، 2 ، 3 ب 2 ، 9 ج 3 ، 6 د 2 ، 3 ، 3

7 .... هو مضاعف لجميع الأعداد.

أ 0 ب 1 ج 2 د 3

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

8 (80 × 40) + (5 × 80) + (40 × 2) + (5 × 2) = ... × ....

9 إذا كان 8.23 + x = 10.24 فإن قيمة x = ...

10 المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 3 ، 11 هو ....

11 .... × 6 = 60,000

12 3.451 + 8.091 = ...

13 0.94 × 0.1 = ...

14 2,500 + 100 = ...

15 357 سم = ... م.

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

16) 10,870 جم = ... كجم.

أ 1,087 ب 108.7 ج 10.87 د 1.087

17) ناتج تقدير: 14 × 623 هو

أ 624 ب 6,000 ج 14,000 د 1,000

18) 0.7 + 0.01 = ...

أ 7 ب 700 ج 70 د 7,000

19) 0.9 × 1,000 = ...

أ 9 ب 90 ج 9,000 د 900

20 لإيجاد قيمة التعبير العددي: 11.7 × (2 + 45.9) – 350 يجب إجراء عملية .... أولًا.

أ الجمع ب الضرب ج فك الأقواس د الطرح

21 العدد التالي في النمط: ... ، 43 ، 39 ، 35 ، 31 ، 27 ، 23 هو ....

أ 47 ب 57 ج 46 د 50

22 1.54 × 5 = ...

أ 7.07 ب 7.7 ج 70.7 د 770

السؤال الرابع: أجب عما يلي:

23 تحتاج علا إلى 10.5 متر من الخشب لبناء حوض حديقة ، وجدت 3.5 متر فقط.
كم مترًا إضافيًا ستحتاجه للحوض؟

24 بما أن السنتيمتر الواحد يحتوي على 10 مليمترات. ....

25 تمتلك إيمان حديقة طولها 46 مترًا ، وعرضها 24 مترًا. ....

26 يمتلك عماد 4.5 متر من السلك وهي مُقَطَّعة إلى قطع متساوية ، طول القطعة الواحدة 0.15 متر. ....

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 اشترت هدى ثلاثة أقلام ، سعر القلم الواحد 3.25 جنيه ، فيكون المبلغ الذي تدفعه هدى =

أ 9 ب 9.75 ج 9.5 د 10

2 العدد الأولي الذي مجموع عوامله 8 هو

أ 5 ب 7 ج 8 د 16

3 إذا كان 5 = 3.25 – x فإن قيمة المتغير x تُعَبِّر عن

أ مجموع العددين. ب الفرق بين العددين. ج نصف العددين. د ضعف العددين.

4 $3,500 = ... \times 3.5$

أ 100 ب 1,000 ج 10 د 1

5 1 متر = ... كم.

أ 1 ب 0.1 ج 0.01 د 0.001

6 $3.5 \times 6 = ...$

أ 210 ب 21 ج 2.1 د 0.21

7 أصغر عدد أولي فردي هو

أ 2 ب 3 ج 4 د 5

أكمل ما يلي:

8 $0.001 + 0.2 + 5 + 600 = ...$

9 أول أربعة مضاعفات للعدد 7 عدا الصفر هي .... ، .... ، .... ، ....

10 $1.65 \times 3.1 = ...$

11 (ع.م.أ) للعددين 10 ، 15 هو

12 $35.72 + 1,000 = ...$

13 $65.3 \times 0.1 = ...$

14 25 جرامًا = ... كجم.

15 ★ عدد العوامل الأولية للعدد 12 يساوي ....

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

16 إذا كان المُدخل 20 والمُخرج 5 فإن القاعدة تكون ....

أ $n + 4$　　ب $n \times 5$　　ج $n \times 4$　　د $n + 5$

17 العدد الأولي التالي مباشرة للعدد 7 هو ....

أ 10　　ب 11　　ج 13　　د 15

18 19,629 مليلترًا = ... لتر.

أ 1,962.9　　ب 196.29　　ج 19.629　　د 1.9629

19 الصيغة الممتدة $1 + 0.7 + 0.07$ تُمَثِّل العدد العشري ....

أ 1.71　　ب 77.1　　ج 1.77　　د 17.7

20 القيمة المكانية للرقم 4 في العدد الناتج من ضرب 473×10 تكون ....

أ آحادًا.　　ب عشرات.　　ج مئات.　　د آحاد الألوف.

21 $1.2 \times 1.2 =$ ....

أ 52　　ب 144　　ج 1.44　　د 14.4

22 العدد 72.957 مقربًا لأقرب جزء من مائة يكون ....

أ 72.96　　ب 72.95　　ج 72.9　　د 72

أجب عما يلي:

23 إذا كان ثمن القلم الواحد 4.75 جنيه ، وقام محمود بدفع مبلغ 61.75 جنيه لشراء عدد من الأقلام ، فكم عدد الأقلام التي اشتراها محمود؟

....

24 اشترى أحمد مجموعة من الكتب عددها 20 كتابًا ، فإذا كان ثمن الكتاب الواحد 12.5 جنيه ، كم دفع أحمد ثمنًا لجميع الكتب؟

....

25 أوجد قيمة: $20 \times (1.2 + 2.8 - 2)$

....

26 حلل العددين 20 ، 30 إلى عواملهما الأولية . ثم أوجد (ع . م . أ) لهما.





20 = ...

30 = ...

ع.م.أ: ....

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) 900 = ... × 9

أ 10 ب 100 ج 1,000 د 10,000

2) 10 + 2 + 0.4 + 0.02 = ...

أ 12.42 ب 42.12 ج 12.24 د 24.21

3) 2.5 لتر = ... ملل.

أ 2,500 ب 250 ج 25 د 0.25

4) 213.2 = ... + 105.7

أ 318.9 ب 107.5 ج 138.9 د 105.7

5) 1.277 ≈ .... (لأقرب جزء من مائة).

أ 1.27 ب 1.3 ج 1.270 د 1.28

6) 45 × 37 = ...

أ 1,665 ب 1,200 ج 1,350 د 1,235

7) ★ باقي قسمة: 5 ÷ 252 هو ....

أ 1 ب 2 ج 3 د 4

أكمل ما يلي:

8) 3.3 م = ... سم

9) 40 × 20 = ...

10) 4.14 – 3.09 = ...

11) 3.54 ≈ .... (لأقرب جزء من عشرة).

12) 3,600 ÷ 9 = ...

13) 0.97 + 0.42 = ...

14) 5 ، 10 ، 20 ، 40 ، 80 ، ....

15) ★ إذا كان: a + 35.12 = 73.15 فإن قيمة a = ...

السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(16) 3 × 3 × 5 = ...

أ 9 ب 15 ج 45 د 11

(17) القيمة المكانية للرقم 7 في العدد 834.27 هي ....

أ آحاد. ب عشرات. ج جزء من مائة. د جزء من عشرة.

18 146 = ... ÷ 14.6

أ 10 ب 0.11 ج 0.01 د 0.1

(19) العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين 9 ، 12 هو ....

أ 2 ب 3 ج 6 د 12

(20) 10.011 ☐ 10.1

أ > ب = ج < د ≤

(21) 10,870 جم = ... كجم

أ 1,087 ب 108.7 ج 10.87 د 1.087

22 0.9 × 0.5 = ...

أ 4.5 ب 0.54 ج 5.4 د 0.45

السؤال الرابع أجب عما يلي:

23 ... التعبير العددي لـ (اطرح 3.1 من 4.62 ، ثم اضرب الناتج في 2) ، [illegible]

....

(24) ★ اذكر العوامل الأولية للعدد 20

....

25 يمتلك عماد 4.5 متر من السلك ، وهي مُقَطَّعة إلى 30 قطعة ذات أطوال متساوية.
أوجد طول كل قطعة من السلك.

....

26 أوجد المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 9 ، 5

....

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 القيمة المكانية للرقم 9 في العدد 20.91 هي

أ آحاد. ب عشرات. ج أجزاء من عشرة. د أجزاء من مائة.

2 الصيغة الممتدة 0.08 + 3 + 50 تُمَثِّل العدد العشري

أ 35.8 ب 53.08 ج 35.08 د 53.8

3 العدد العشري 42.15 مقربًا لأقرب جزء من عشرة هو

أ 42 ب 42.1 ج 42.2 د 42.05

4 العدد الذي عوامله الأولية 3 ، 2 ، 2 هو

أ 6 ب 21 ج 4 د 12

5 $5.1 \times 100 =$ ....

أ 51 ب 510 ج 0.51 د 0.005

6 $10 =$ .... $+ 90$

أ 90 ب 19 ج 9 د 0.9

7 العدد الذي يُمَثِّل المقسوم عليه في مسألة القسمة: $215 \div 43 = 5$ هو

أ 43 ب 34 ج 5 د 215

أكمل ما يلي:

8 4 أمتار = ... سنتيمتر.

9 عند ضرب العدد 4.7 في 10 ، فإن قيمة الرقم 7 تتغيَّر من 0.7 إلى

10 العدد الذي له قيمة مُميزة للكسر 0.9 هو

11 العدد العشري 5.32 مقربًا لأقرب عدد صحيح هو ......

12 أصغر عدد أولي هو

13 123×0.16 ⬜ 1.23×16 قارن باستخدام (< أو > أو =).

14 المُتغيِّر في المعادلة: $k + 30 = 50$ هو

15 العدد التالي في النمط: ... ، 30 ، 20 ، 10 هو

السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

16 المضاعف المشترك الأصغر للعددين 2 ، 3 هو ....

أ 6 ب 3 ج 2 د 5

17 $321 \div 3 =$ ....

أ 710 ب 170 ج 701 د 107

18 $0.09 \times 0.1 =$ ....

أ 0.001 ب 0.009 ج 0.09 د 9.0

19 الكسر العشري الذي يكافئ الكسر الاعتيادي $\frac{254}{1,000}$ يساوي ....

أ 2.54 ب 25.4 ج 0.254 د 0.452

20 يُعتبر العدد .... هو العامل المشترك لكل الأعداد.

أ صفر ب 1 ج 2 د 3

21 إذا كان المُدخل 7 والقاعدة هي $3 \times n$ ، فإن المُخرج هو ....

أ 30 ب 24 ج 18 د 21

22 قاعدة النمط التالي: ... ، 12 ، 9 ، 6 ، 3 هي ....

أ $n + 3$ ب $n - 1$ ج $n + 2$ د $n + 1$

السؤال الرابع أجب عما يلي:

23 أوجد الناتج: .... = $6.75 + 3.21$

24 أوجد العامل المشترك الأكبر للعددين 6 ، 15

25 اشترى عَلِيٌّ 5 أقلام من نفس النوع ، فإذا كان سعر القلم الواحد 4.5 جنيه ،

فما المبلغ الكلي الذي دفعه عليٌّ؟

26 أوجد قيمة المجهول في المعادلة التالية: $x + 2.3 = 6.3$

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) قيمة الرقم 4 في العدد 3.124 هي

أ 4 ب 0.4 ج 0.04 د 0.004

2) $3,500 + 7 =$ ....

أ 5 ب 50 ج 500 د 0.05

3) .... هو عامل مشترك لجميع الأعداد.

أ 0 ب 1 ج 2 د 3

4) 8.62 ☐ 8.7

أ < ب > ج = د غير ذلك

5) قيمة المتغير y في المعادلة: $y + 3.1 = 5.5$ هي

أ 2.4 ب 2.3 ج 1.5 د 0.4

6) $8.68 \approx$ .... (لأقرب جزء من عشرة).

أ 8.6 ب 8.7 ج 8.8 د 9

7) $3.025 = 3 + 0.02 +$ ....

أ 0.5 ب 5 ج 0.05 د 0.005

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

8) العدد الذي عوامله الأولية 2 ، 3 ، 5 هو ....

9) 4.35 كيلومتر = ... مترًا.

10) العدد التالي في النمط: ... ، 27 ، 9 ، 3 ، 1 هو ....

11) (ع.م.أ) للعددين 4 ، 8 هو ....

12) $19.82 \approx$ .... (لأقرب عدد صحيح).

13) النموذج المقابل يُعبِّر عن مسألة الضرب: .... × ....

	70	3
10	700	30
2	140	6

14) $2.6 \times 0.1 =$ ....

15) الصيغة القياسية للعدد ثلاثة ، وجزآن من مائة هي ....

السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

16) جميع الأعداد التالية أولية ، ما عدا ....

أ 2 ب 3 ج 7 د 9

17) 660 = ... × 6.6

أ 0.1 ب 10 ج 100 د 1,000

18) قاعدة النمط التالي: ... ، 1,000 ، 100 ، 10 ، 1 هي

أ n + 10 ب n − 10 ج n ÷ 10 د n × 10

19) الجملة الرياضية 32.5 + a تُمَثِّل

أ معادلة. ب تعبيرًا رياضيًا. ج متغيرًا. د غير ذلك.

20) عند قسمة العدد 316 على 10 ، فإن قيمة العدد 6 تتغير إلى ....

أ 0.6 ب 60 ج 0.06 د 600

21) من المضاعفات المشتركة للعددين 3 ، 7

أ 27 ب 73 ج 21 د 37

22) ناتج تقدير: 2.3 + 8.6 هو

أ 9 ب 11 ج 12 د 13

السؤال الرابع أجب عما يلي:

23) رتِّب الأعداد التالية تنازليًا:

50.09 ، 5.09 ، 500.9 ، 50.9 ، 5.009

.... ، .... ، .... ، .... ، ....

24) وزعت الأم 600 جنيه على 3 من أولادها بالتساوي ، فما نصيب كل ولد؟

25) لدى تاجر 37.4 متر من القماش ، باع منها 18.7 متر ، كم مترًا تبقى لديه؟

26) حلِّل العدد 20 إلى عوامله الأولية.



مراجعة ليلة الامتحان

مجاب عنها

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1. القيمة المكانية للرقم 7 في العدد 2.175 هي
   - أ آحاد.
   - ب جزء من عشرة.
   - ج جزء من مائة.
   - د جزء من ألف.
2. $30 + 5 + 0.01 + 0.004 =$ ....
   - أ 35.104
   - ب 53.014
   - ج 35.014
   - د 35.14
3. $\frac{842}{1,000} =$ ....
   - أ 8.42
   - ب 84.2
   - ج 0.428
   - د 0.842
4. العدد: 8 آحاد ، و3 أجزاء من عشرة ، و9 أجزاء من ألف يُكْتَب ....
   - أ 3.809
   - ب 8.309
   - ج 8.39
   - د 8.390
5. .... < 5.7
   - أ 5.099
   - ب 5.811
   - ج 7.5
   - د 5.7
6. سبعة وعشرون ، وستة وستون جزءًا من ألف يُكْتَب بالصيغة القياسية
   - أ 270.66
   - ب 27.066
   - ج 66.27
   - د 27.66
7. الرقم الموجود في الجزء من الألف في العدد العشري 4.871 هو
   - أ 1
   - ب 7
   - ج 8
   - د 4
8. .... ≈ 3.94 (لأقرب عدد صحيح).
   - أ 3
   - ب 4
   - ج 5
   - د 9
9. .... $= 0.7$
   - أ 0.73
   - ب 7.7
   - ج 0.007
   - د 0.700
10. ناتج تقدير: $0.97 - 0.82$ باستخدام التقريب لأقرب جزء من عشرة هو
    - أ 0.1
    - ب 0.2
    - ج 0.5
    - د 0.6
11. الرقم الذي يُوضَع مكان المربع لتكون جملة المقارنة صحيحة $17.482 < 17.4\square2$ هو
    - أ 9
    - ب 7
    - ج 6
    - د 5

(12) أيٌّ الأعداد التالية تكون فيه قيمة الرقم 4 تساوي 0.004 ؟

أ 0.415 ب 4.015 ج 0.541 د 0.154

(13) قيمة الرقم 9 في العدد 7.901 ..... قيمة الرقم 3 في العدد 3.14

أ < ب > ج = د غير ذلك

(14) أكبر عدد في الأعداد العشرية التالية هو ....

أ 532.14 ب 523.41 ج 253.14 د 532.04

(15) ناتج تقدير: 24.15 + 25.9 باستخدام التقدير من خلال أول رقم من اليسار هو ....

أ 40 ب 50.05 ج 49.195 د 49

(16) 3.021 = 3 + 0.02 + ...

أ 1 ب 0.01 ج 0.001 د 0.1

(17) العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين 5.2 ، 5.3 هو ....

أ 5.21 ب 5.25 ج 5.24 د 525

(18) عند ضرب العدد العشري في 10 فإن العلامة العشرية تتحرك ناحية ....

أ اليسار. ب اليمين. ج تظل ثابتة. د غير ذلك.

(19) أيٌّ مما يلي يُمثِّل تعبيرًا رياضيًّا؟

أ x + 12.4 ب z + 2.2 = 5.5

ج k = 7.5 + 3.2 د 2.12 + 7.25 = 9.37

(20) الجملة الرياضية: 8.03 + a = 25.91 تُمثِّل ....

أ متغيرًا. ب تعبيرًا رياضيًّا. ج معادلة. د غير ذلك.

(21) العدد الأولي له

أ عامل واحد. ب عاملان. ج 3 عوامل. د 4 عوامل.

(22) العدد الذي عوامله الأولية 2 ، 2 ، 5 هو

أ 20 ب 30 ج 9 د 15

(23) 5.9 ☐ 5.785

أ > ب = ج < د غير ذلك

24 أصغر عدد أولي فردي هو ....

أ 5 ب 1 ج 2 د 3

25 كل الأعداد التالية أولية ، ما عدا

أ 11 ب 24 ج 19 د 17

26 من مضاعفات العدد 9 هو ....

أ 14 ب 15 ج 18 د 16

27 (ع.م.أ) للعددين 14 ، 21 هو ....

أ 1 ب 7 ج 14 د 21

28 أيّ عددين مما يلي يكون العامل المشترك الأكبر لهما هو 8 ؟

أ 2 ، 4 ب 2 ، 6 ج 8 ، 16 د 8 ، 26

29 لإيجاد قيمة x في المعادلة: $8.25 - x = 2.5$ نقوم بعملية ....

أ الجمع. ب الضرب. ج القسمة. د الطرح.

30 أرادت بسمة أن تكتب معادلة بمتغير لتمثيل 16 ناقص عددٍ ما يساوي 11.5 ، ....

أ $11.5 + 16 = x$ ب $16 + 11.5 = x$ ج $16 - x = 11.5$ د $x - 11.5 = 16$

31 العدد 50 من مضاعفات العدد ....

أ 7 ب 3 ج 10 د 9

32 أيٌّ من الأعداد التالية ليس مضاعفًا مشتركًا للعددين 7 ، 3 ؟

أ 63 ب 42 ج 21 د 18

33 العامل المشترك لكل الأعداد .... أصغر عدد أولي.

أ $>$ ب $<$ ج $=$ د $\le$

34 العدد .... من مضاعفات العدد 5


أ 14 ب 33 ج 40 د 44

35 $0.34 \times 100 =$ ....

أ 43 ب 34 ج 3.4 د 0.0034

36 82 جرامًا = ... كيلوجرام.

أ 82 ب 0.82 ج 820 د 0.082



37) العدد المجهول في نموذج مساحة المستطيل المقابل = ...

	20	30	4
20	?	600	80
7	140	210	28

أ 40 ب 400

ج 4,000 د 44,000

38) كم مرة يجب ضرب العدد 10 في نفسه ليساوي 10,000 ؟

أ مرة واحدة. ب مرتان. ج 3 مرات. د 4 مرات.

39) 3,375 ÷ 15 ☐ 3,375 ÷ 25

أ < ب > ج = د غير ذلك

40) ناتج تقدير: 89 × 41 باستخدام استراتيجية التقدير من خلال أول رقم من اليسار هو

أ 2,300 ب 3,200 ج 3,600 د 6,300

41) 65 × 34 = (60 × 30) + (60 × 4) + (5 × 30) + (   )

أ 5 × 30 ب 5 × 60 ج 5 × 4 د 5 × 5

42) الرقم الموجود على يسار المستطيل في نموذج مساحة المستطيل يُمَثِّل

أ المقسوم. ب المقسوم عليه. ج خارج القسمة. د باقي القسمة.

43) للتحقُّق من الإجابة الصحيحة لمسألة القسمة: (والباقي 8) 34 = 22 ÷ 756 نستخدم

أ 22 × 34 ب 22 × 756 ج (22 × 34) + 8 د 22 × 8

44) (53 × 100) – 53 ☐ 53 × 99

أ = ب < ج > د غير ذلك

45) أيُّ النماذج التالية يُعَبِّر عن حاصل ضرب 32 × 15 ؟

أ

	3	2
1	3	2
5	15	10

ب

	30	2
10	300	20
5	150	10

ج

	30	2
10	3,000	20
5	150	10

د

	30	5
10	300	50
2	60	10

46) 574.9 ملل = ... لتر.

أ 574.9 × 1,000 ب 574.9 × 0.01

ج 574.9 × 100 د 574.9 × 0.001

47) الخطوة الأولى لإيجاد قيمة التعبير العددي: 2 ÷ 7.1 – 9.6 + 2.5 × 4.8 هي

أ 4.8 × 2.5 ب 2.5 + 9.6 ج 4.8 × 12.1 د 9.6 – 7.1

48 أيٌّ مما يلي يمثل نمطًا عدديًا؟

أ 1 ، 5 ، 8 ، 16 ، ... ب 3 ، 6 ، 10 ، 1 ، ...

ج 2 ، 4 ، 8 ، 16 ، ... د 0 ، 4 ، 6 ، 15 ، ...

49 إذا كان المُدخل 45 والمُخرج 9 ، فإن قاعدة النمط هي: ....

أ $n \times 5$ ب $n \div 8$ ج $n + 5$ د $n \div 5$

50 التعبير العددي لـ (اجمع 17.35 مع ناتج ضرب 0.1 ، 24.5 ثم اطرح 12.04) هو

أ $17.35 + 245 - 12.04$ ب $17.35 + (24.5 \times 0.1) - 12.04$

ج $17.35 - 24.5 \times 0.01 - 12.04$ د $17.35 + 24.5 \div 0.1 - 12.04$

51 يعمل موظف 480 دقيقة يوميًا. لحساب عدد الدقائق التي يعملها في 6 أيام نستخدم عملية

أ الجمع. ب الطرح. ج الضرب. د القسمة.

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

1 قيمة الرقم 8 في العدد 5.918 تساوي

2 القيمة العددية المميزة للكسر العشري 0.56 هي

3 2.126 ≈ .... (لأقرب جزء من مائة).

4 إذا كانت القيمة المكانية للرقم 6 هي جزء من عشرة ، فإن قيمة الرقم 6 هي

5 $66.483 + 27.43 =$

6 $1.564 =$ .... + ... + ... + ...

7 عدد الأجزاء من ألف في 0.02 يساوي .... جزءًا.

8 العدد العشري 29.047 يُكْتَب لفظيًا

9 عددان الفرق بينهما 3.24 وكان أكبرهما 9.31 ، فإن العدد الأصغر هو

10 5 أجزاء من مائة – 24 جزءًا من ألف = ... جزءًا من الألف.

11 9.4257 ≈ .... (لأقرب جزء من ألف).

12 عند قسمة 615 على 10 ، فإن قيمة الرقم 5 تتغير من 5 إلى

13 $7 \times$ .... $= 70,000$

14 6 أجزاء من عشرة = ... جزءًا من مائة.

15 عدد الأجزاء من عشرة في 0.51 يساوي .... أجزاء.

16 العوامل الأولية للعدد 42 هي

17 (م.م.أ) للعددين 5 ، 7 هو ....

18 العدد الأولي الزوجي الوحيد هو

19. العدد الأولي الذي مجموع عوامله 12 هو ....
20. العدد 58.149 مقربًا لأقرب .... يكون 58.15
21. المضاعف المشترك لجميع الأعداد هو ....
22. قيمة c في المعادلة: $c - 12.25 = 47.750$ هي ....
23. في النموذج الشريطي المقابل: قيمة المجهول (a) يساوي ....

7.45	
a	2.51

24. الأعداد 6 ، 9 ، 12 من مضاعفات العدد ....
25. العدد الأولي التالي مباشرة للعدد 13 هو ....
26. المتغير في المعادلة: $x + 34 = 54.5$ هو ....
27. أول 4 مضاعفات للعدد 5 (ما عدا الصفر): .... ، .... ، .... ، ....
28. العدد 12 مضاعف مشترك للعددين 3 ، ....
29. العدد 1.3 مضافًا إليه عدد ما يساوي 9.5 يُمَثَّل بالمعادلة: ....
30. عدد العوامل الأولية للعدد 25 يساوي ....
31. $32 \times 0.1 =$ ....
32. $2,727 \div 27 =$ ....
33. $150 \div 60 =$ ....
34. $8.3 \div 0.05 =$ ....
35. $4.3 \times 2.7 \approx$ .... (لأقرب جزء من عشرة).
36. إذا كان $1,536 = 32 \times 48$ ، فإن: باقي قسمة $48 \div 1,539$ هو ....
37. $340 = 2 + (13 \times 26)$ هي معادلة للتحقُّق من عملية قسمة .... على 26
38. $17.85 \div 0.001 =$ ....
39. $1.33 \div$ .... $= 133$
40. 1 مم = ... سم.
41. .... $\div 0.01 = 62.4$
42. $29.43 \times 10 = 29.43 \div$ ....
43. 4 × جزأين من ألف = ...
44. $0.8 \times 0.7 =$ ....
45. $8,125 \div 65 =$ ....
46. $8.023 \times 1,000 =$ ....
47. $43.2 \times 0.24 =$ ....
48. عند ضرب أي رقم عدا الصفر في 1,000 ، فإن حاصل الضرب يكون به .... أصفار.
49. ناتج تقدير: $234 \div 18$ باستخدام أعداد لها قيمة مميزة هو ....
50. العدد الذي إذا قُسم على 100 كان خارج القسمة 48 والباقي 3 هو ....
51. $17 \div$ .... $= 5.1 \div 0.17$
52. $288 \div 18 = 10 +$ ....

53) عند ضرب جزء من عشرة في جزء من عشرة يكون الناتج ....

54) إذا كان 45 = 15 × 3 ، فإن : 0.15 × 0.3 يساوي ....

55) 406.5 ÷ 15 = ...

56) المقسوم = (المقسوم عليه × ....) + الباقي.

57) إذا كان : 250 = 10 × 25 ، فإن: .... = 9 × 25

58) 0.4 × .... = 0.28

59) 29 × .... = 0.29

60) 4.4 م = ... سم.

61) 0.253 لتر = ... ملل.

62) عند ضرب عدد عشري في 0.01 ، فإن العلامة العشرية تتحرك ناحية ....

63) (3 × 9) + (3 × 10) + (9 × 90) + (10 × 90) = 19 × ....

64) 75 × 9 = (75 × 10) – ....

65) باقي قسمة: 5 ÷ 234 هو ....

66) من خلال نموذج مساحة المستطيل المقابل:

خارج القسمة يساوي .... والباقي ....

	200	50	10
12	3,122	722	122
	−2,400	−600	−120
	722	122	2

67) التعبير العددي لـ (طرح 5.1 من 6.7 ثم ضرب الناتج في 3) هو ....

68) 20 × (7.61 + 34.18 – 8.12 + 10) = ...

69) قاعدة النمط التالي: ... ، 39 ، 35 ، 31 ، 27 ، 23 هي ....

70) الخطوة الأولى في إيجاد قيمة التعبير العددي: 22.5 ÷ (4.7 – 3.5) × 0.01 + 2.5 هي عملية ....

71) العدد التالي في النمط: ... ، 8 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 ، 1 هو ....

السؤال الثالث أجب عما يلي:

1) قطعتان من الحلوى ، كتلة الأولى 3.89 كجم ، وكتلة الثانية 6.008 كجم، ما الفرق بين كتلتي القطعتين؟

....

2) رتب تصاعديًا: 3.401 ، 2.351 ، 2.892 ، 3.034 ، 3.041

.... ، .... ، .... ، .... ، ....

3) ركض عاصم مسافة في اليوم الأول طولها 2.569 كم ، وركض في اليوم الثاني مسافة طولها 1.26 كم.

فما مجموع ما ركضه في اليومين معًا؟

....

4) أوجد: (ع.م.أ) و (م.م.أ) للعددين: 12 ، 10

....

5. اشترى محمد كتابًا بمبلغ 15.36 جنيه ، وقصة بمبلغ 6.754 جنيه.
اكتب معادلة تُعَبِّر عن مجموع ما دفعه محمد باستخدام متغير ،ثم أوجد قيمة المتغير.

6. ما العدد الذى إذا ضُرِب في 94 كان الناتج 1,974 ؟ ......

7. إذا كان ثمن المتر الواحد من القماش 6.25 جنيه ، فما ثمن 2.3 متر من القماش؟

8. فندق به 14 طابقًا ، كل طابق به 356 نزيلًا. أوجد العدد الكلي للنزلاء في الفندق.

9. تقطع دعاء بالدراجة مسافة 0.75 كم كل دقيقة. ما المسافة التي تقطعها دعاء خلال 15 دقيقة؟

10. قسَّمت إحدى المدارس جائزةً ماليةً قدرها 4,135 جنيهًا بالتساوي على 11 تلميذًا من المتفوقين.
ما قيمة المبلغ الذي سيحصل عليه كل تلميذ؟ وكم الباقي إن وُجِد؟

11. حَدِّد موضع العلامة العشرية في كلٍّ مما يلي:
أ $1.168 \times 2.4 = 2\,8\,0\,3\,2$
ب $9.2 \times 34.5 = 3\,1\,7\,4\,0$

12. اكتب الأعداد الأولية الأكبر من 6 والأقل من 20

13. شريط طوله 15.5 م ، يُرَاد تقطيعه إلى قطع متساوية طول كل قطعة 0.5 م. ما عدد القطع؟

14. يقوم أحمد بممارسة الرياضة حول سور النادي ؛ ليقطع مسافة 149.25 متر ذهابًا ، ثم عاد مسافة 120.75 متر وتوقف للاستراحة ، فإذا قطع مسافة ذهابه وعودته جريًا في ساعة ونصف الساعة ، فكم مترًا قطعه في الدقيقة؟ اكتب تعبيرًا عدديًا يُعَبِّر عن ذلك ؛ ثم أوجد قيمته.

15. استخدم ترتيب العمليات لإيجاد قيمة التعبير العددي. $100 \div 2.6 - 4 \times 1.5$

الإجابات النموذجية

إجابات الوحدة الأولى

المفهوم الأول

تمرين 1

(1) أ 0.037 ، $\frac{37}{1,000}$ ب 0.223 ، $\frac{223}{1,000}$ ج 0.765 ، $\frac{765}{1,000}$

(2) أ الكسر العشري: 0.053 = 5 أجزاء من مائة و 3 أجزاء من ألف.
ب الكسر العشري: 0.198 = 1 جزء من عشرة و 9 أجزاء من مائة و 8 أجزاء من ألف.
ج الكسر العشري: 0.674 = 6 أجزاء من عشرة و 7 أجزاء من مائة و 4 أجزاء من ألف.

(3) يسهل الحل

(4) أ 0.14 ب 0.735 ج 0.063 د 0.192
هـ 0.052 و 0.08 ز 0.003 ح 2.17
ط 4.2 ي 1.8 ك 6.76 ل 3.002

(5) يسهل الحل

(6) أ جزء من ألف ، 0.002 ب آحاد ، 8
ج جزء من عشرة ، 0.1 د مئات ، 700
هـ جزء من مائة ، 0.05

(7) أ جزء من عشرة. ب 0.008 ج 0 د جزء من مائة.
هـ عشرات. و 0.7

(8) أ 0.156 ب 0.034 ج 47.4 د 753.25
هـ 965.432 و 6.55 ز 3.026

(9) أ واحد ، وأربعمائة وستة وثلاثون جزءًا من ألف.
ب ثمانية ، وخمسة وأربعون جزءًا من ألف.
ج تسعة وعشرون ، ومائة وثمانية أجزاء من ألف.
د سبعة وأربعون ، وتسعة أجزاء من ألف.
هـ خمسمائة وأربعة وثلاثون ، ومائة وسبعة وثلاثون جزءًا من ألف.
و مائتان وواحد وأربعون ، وجزء من ألف.

(10) أ 0.03 ب 74 ج 138 د 60 هـ 0.434
و 6 ، 2 ز 8 ، 0.008 ح 5 ط جزء من ألف.

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

(1) ① 0.009 ② 0.357 ③ 5.047 ④ 5
⑤ جزء من مائة. ⑥ 80 ⑦ آحاد. ⑧ >

(2) أ 5 ب 0.025 ج 513
د ثلاثة ، وستة أجزاء من مائة. هـ 36.25 و 10

تمرين 2

(1) يسهل استخدام جداول القيمة المكانية.

أ $45 \times 10 = 450$
• قيمة العدد الصحيح زادت بالضرب في 10
• قيمة الرقم 4 تتغير من 40 إلى 400
• قيمة الرقم 5 تتغير من 5 إلى 50

ب $62 \div 10 = 6.2$
• قيمة العدد الصحيح نقصت بالقسمة على 10
• قيمة الرقم 6 تتغير من 60 إلى 6 • قيمة الرقم 2 تتغير من 2 إلى 0.2

ج $6.5 \times 10 = 65$
• قيمة العدد العشري زادت بالضرب في 10
• قيمة الرقم 6 تتغير من 6 إلى 60
• قيمة الرقم 5 تتغير من 0.5 إلى 5
باقي السؤال أجب بنفسك

(2)
أ الطريقة الأولى: $60 + 7 + 0.3 + 0.08$
الطريقة الثانية: $60 + 7 + 0.38$
الطريقة الثالثة: $67 + 0.3 + 0.08$

ب الطريقة الأولى: $20 + 1 + 0.04 + 0.005$
الطريقة الثانية: $20 + 1 + 0.045$
الطريقة الثالثة: $21 + 0.04 + 0.005$
(توجد إجابات أخرى)
باقي السؤال أجب بنفسك

(3) أ $8 + 0.1 + 0.04 + 0.007$ ب $10 + 6 + 0.7 + 0.03$
ج $10 + 1 + 0.2 + 0.03 + 0.003$ د $90 + 5 + 0.01$
هـ $40 + 4 + 0.4 + 0.04 + 0.004$ و $100 + 20 + 4 + 0.3 + 0.08$
باقي السؤال أجب بنفسك

(4) أ 58.49 ب 12.127 ج 8.036 د 201.08
هـ 19.34 و 167.805 ز 131.405 ح 247.09
ط 30.346 ي 157.04

(5) أ 3.1 ب $5 + 0.1$ ج $8 + 0.7$ د 7.25
هـ 3.471 و $200 + 10 + 4 + 0.5 + 0.003$ ز 2.318
ح تزيد ط 1 ، 0.1 ي تزيد ك 4 ، 40
ل $20 + 8 + 0.007$ م $0.02 + 0.005$

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

(1) ① 63.54 ② 5.007 ③ 0.005 ④ تقل.
⑤ $8 + 0.65$ ⑥ اليسار. ⑦ تزيد.

(2) أ 2.395 ب 30 ج 4.279 د 4 هـ 90

(3) $80.507 = 80 + 0.5 + 0.007$

تمرين 3

(1) استخدم جدول القيمة المكانية بنفسك.
أ > ب > ج = د > هـ <

(2) أ > ب < ج > د < هـ < و = ز < ح <
ط > ي < ك > ل = م > ن > س <

(3) أ > ب < ج > د < هـ < و < ز = ح >
ط < ي < ك = ل >

(4) 5.9 ، 5.71 ، 6.7 (5) 2.18 ، 4.08 ، 3.137 ، 2.175

(6) 1.49 (7) 20.001

(8) أ 3.401 ، 3.041 ، 3.034 ، 2.892 ، 2.351
ب 8.027 ، 28.239 ، 28.392 ، 82.005 ، 82.239

(9) 38.75 > 35.689 (توجد إجابات أخرى)

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

(1) ① > ② 1.49 ③ > ④ = ⑤ 7.5 ⑥ 9 ⑦ < ⑧ =

(2) أ الأصغر هو: 60.06 ب سيف.

(3) أ 0.04، 0.4، 0.44، 0.444 ب 13.5، 9.08، 6.5، 5.3، 1.2

تمرين 4

(1) أ 3 ب 8 ج 15 د 3.5
هـ 2.2 و 45.3 ز 1.28 ح 7 32
ط 65.13 ي 2.476 ك 8.493 ل 52 672

(2) أ 2 ب 4 ج 8 د 24
هـ 423 و 2 ز 10 ح 0
ط 1 ي 27 ك 90

(3) أ 7.3 ب 10.6 ج 9.1 د 67.5
هـ 344.2 و 74.1 ز 4.6 ح 11.1
ط 46.7 ي 0.2 ك 200.0

(4) أ 5.12 ب 28.58 ج 75.28 د 612.33
هـ 292.18 و 0.48 ز 1 07 ح 10.01
ط 5.03 ي 0.40 ك 8.32

(5) أ 6.547 ب 0.431 ج 0.032 د 12.984
هـ 17.001 و 0 ز 1 ح 20
ط 8.257 ي 543.209 ك 21.900

(6) أجب بنفسك

(7) أ 147.7 كيلومتر. ب 73.26 كيلومتر.
ج 125.45 م ≈ 125.5 م
89 52 م ≈ 89.5 م
2 × (125 5 + 89.5) = 430
وبالتالي فإن كمية الأخشاب اللازمة لبناء السياج = 430 مترًا تقريبًا.

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

1 ① 23.5 ② جزء من مائة ③ 3.65

2 أ جزء من عشرة. ب 10 ج 1.089 د 13.6

3 درجة حرارة الجو تساوي تقريبًا 37 درجة مئوية.

إجابة تقييم (1) على المفهوم الأول

السؤال الأول:

(1) جزء من ألف. (2) 0.700 (3) 30 + 0.20 (4) 20.9
(5) قيمة الرقم 6 تزيد من 0.06 إلى 0.6 (6) 19

السؤال الثاني:

(7) 607.501 (8) 10 (9) 0.563 (10) 5، 0.5
(11) 5، 0.5 12 جزء من مائة.

السؤال الثالث:

(13) الطريقة الأولى 20 + 5 + 0.4 + 0.06 + 0.007
الطريقة الثانية 20 + 5 + 0.467
الطريقة الثالثة 20 + 5 + 0.4 + 0.067
(توجد حلول أخرى)

(14) العدد هو $\frac{235}{1,000}$

إجابة تقييم (2) على المفهوم الأول

السؤال الأول

1 0 531 2 0 23 3 20 078 4 >
5 8 7421 6 9 + 0 01 + 0 003 7 $\frac{4}{1,000}$

السؤال الثاني

(8) عدد صحيح. (9) جزء من عشرة. (10) 10

(11) مائتان وخمسة عشر ، وستمائة وثمانية وتسعون جزءًا من ألف.

السؤال الثالث:

(12) 5.05، 1.55، 0.55، 0.005

(13) طول الطريق يساوي تقريبًا 342.9 كم.

المفهوم الثاني

تمرين 5

(1) سهل الحل

(2) أ 0.55 + 0.25 = 0.8 ب 0 07 + 0.1 = 0.17 ج 0 45 + 0.45 = 0.9
د 0 58 + 0 35 = 0 93 هـ 1.2 + 0 68 = 1 88

(3) (يسهل استخدام النماذج)
أ التقدير 0.5 ، الناتج الفعلي 0.49 ب التقدير 0.3 ، الناتج الفعلي 0.24
ج التقدير 0.8 ، الناتج الفعلي 0 77 د التقدير 0.2 ، الناتج الفعلي 0.1
هـ التقدير 0.3 ، الناتج الفعلي 0.36 و التقدير 0.9 ، الناتج الفعلي 0.88
ز التقدير 1.4 ، الناتج الفعلي 1.39 ح التقدير 2 ، الناتج الفعلي 1.81
(توجد اجابات أخرى للتقدير)

(4) (يسهل استخدام جدول القيمة المنزلية)
أ التقدير 0.3 ، الناتج الفعلي 0.36 ب التقدير 1.3 ، الناتج الفعلي 1.29
ج التقدير 1.5 ، الناتج الفعلي 1.461 د التقدير 1.4 ، الناتج الفعلي 1.407
هـ التقدير 26 ، الناتج الفعلي 26.087 و التقدير 91 ، الناتج الفعلي 91.184
ز التقدير 93.8 ، الناتج الفعلي 93.768 ح التقدير 25 ، الناتج الفعلي 25.007
(توجد اجابات أخرى للتقدير)

(5) أ 3.44 ب 1.198 ج 7.645 د 40.994
هـ 71.306 و 25.91 ز 61.311 ح 63.042

(6) أ 13.5 ب 5.444 ج 0.71 د 10.569
هـ 11.975 و 20 225 ز 18.185 ح 133 965
ط 508.22 ي 531.161 ك 21.52 ل 31 11

(7) أ 54 + 46 = 100
- تقدير مجموع ما معهما هو 100 جنيه.
- ما لديهما من النقود يكفي لشراء صندوق التفاح

ب 35 + 4 = 39
- تقدير المسافة التي قطعتها هو 39 كم.
- سمر لم تُحقق هدفها.

ج 84 + 36 = 120
- تقدير ما ادّخره سيف هو 120 جنيهًا.
- ما ادّخره سيف يكفي لشراء الحذاء.

(توجد اجابات أخرى للتقدير)

(8) أجب بنفسك

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

(1) ① 7.19 ② 2 ③ 99 ④ 24.72 ⑤ 3.5 ⑥ 0.34 + 0.26 ⑦ 9

(2) أ 4.13 ب 11.777 ج 8.295 د 23 (توجد إجابات أخرى).
هـ 96 066 و 99 (توجد إجابات أخرى) ز 6.74
ح 1 ط 508 22

تمرين 6

(1) يسهل الحل

(2) أ 0.57 – 0.28 = 0.29 ب 0.54 – 0.16 = 0.38
ج 0.37 – 0.07 = 0.3 د 0.72 – 0.24 = 0.48
هـ 1.22 – 0.27 = 0.95

(3) يسهل استخدام النماذج
أ 0.26 ب 0.46 ج 0.01 د 0.21 هـ 0.7

(4) يسهل استخدام جدول القيمة المكانية.
أ 0.15 ب 71.14 ج 5.282 د 34.299

(5) أ 4.41 ب 7.43 ج 0.297 د 0.125
هـ 21.61 و 5.982 ز 3.638 ح 56.972

(6) أ 22.23 ب 2.112 ج 23.31 د 0.121 هـ 7.92
و 26.058 ز 2.13 ح 1.175 ط 2.57 ي 16.774
ك 0.39 ل 0.634 م 5.802 ن 8.988

(7) أ التقدير 4 – 1 = 3 الناتج الفعلي 2.71 ب التقدير 1 – 0.8 = 0.2 الناتج الفعلي 0.15 ج التقدير 30 – 12 = 18 الناتج الفعلي 17.99
د التقدير 6 – 3 = 3 الناتج الفعلي 2.89 هـ التقدير 9 – 5 = 4 الناتج الفعلي 4.103 و التقدير 45 – 19 = 26 الناتج الفعلي 25.894
(توجد إجابات أخرى للتقدير)

(8) أ = ب < ج > د < هـ > و <

(9) أ 57 جزءًا من الألف – 12 جزءًا من الألف = 45 جزءًا من الألف.
القيمة المكانية: 4 أجزاء من مائة ، و 5 أجزاء من ألف.
ب 32 جزءًا من الألف – 15 جزءًا من الألف = 17 جزءًا من الألف.
القيمة المكانية: 1 جزء من مائة ، و 7 أجزاء من ألف.
ج 5 أجزاء من مائة – 24 جزءًا من الألف = 26 جزءًا من الألف.
القيمة المكانية: [illegible] جزء من مائة ، و [illegible] أجزاء من ألف
د 6 أجزاء من مائة – 16 جزءًا من الألف = [illegible] جزءًا من الألف
القيمة المكانية: 4 أجزاء من مائة ، و 4 أجزاء من ألف

(10) أ • تقدير الفرق بين كتلة الخاتمين = 1 جرام تقريبًا
• الفرق الفعلي بين كتلة الخاتمين = 0.75 جرام
ب • تقدير الفرق بين طول المبنيين = 1 متر تقريبًا
• الفرق الفعلي بين طول المبنيين = 0.85 متر
ج • تقدير الفرق بين زمني وصول المتسابقين = 0.3 دقيقة.
• الفرق الفعلي بين زمني الوصول = 0.32 دقيقة.
(توجد إجابات أخرى للتقدير)

(11) ، (12) أجب بنفسك

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

(1) ① 19 ② 32.57 ③ < ④ 0.03 ⑤ 9.2

(2) أ 2.101 ب 1 485 ج 7.2 د 6 07

تمرين 7

(1) أ 18.14 – 13.2 = 4.94
وبالتالي فإن الفرق بين طول السَّمكتيْن = 4.94 سم.
ب 24.25 + 16.5 = 40.75
وبالتالي فإن إجمالي ما مع الاثنين = 40.75 جنيه.
ج 23.68 – 17.38 = 6.3
وبالتالي فإن الفرق بين ما باعته في اليومين = 6.3 كجم.
د 16.7 – 3.25 = 13.45
وبالتالي فإن عدد الكيلومترات التي لا يزال يحتاج إلى سيرها = 13.45 كم
هـ 68.32 + 30.12 = 98.44
وبالتالي فإن إجمالي عدد اللترات في الخزان = 98.44 لتر.
و 53.25 + 46.8 = 100.05
وبالتالي فإن كتلة السَّمكتيْن معًا = 100.05 كجم.
ز 35.17 – 29.255 = 5.915
وبالتالي فإن الفرق بين أطول سمكة وأقصر سمكة = 5.915 سم.
ح 544.3 – 6.44 = 537.86
وبالتالي فإن الفرق بين الرافعة الأخف وزنًا والأثقل وزنًا = 537.86 طن.

(2) أ 35.75 + 44.18 = 79.93
وبالتالي فإن مجموع كتلتي خالد ونبيل = 79.93 كجم.
ب 63.5 – 44.18 = 19.32
وبالتالي فإن مقدار الزيادة في كتلة سيف عن كتلة نبيل = 19.32 كجم.
ج 35.75 + 63.5 + 44.18 = 143.43
وبالتالي فإن إجمالي كتلة الأشخاص الثلاثة = 143.43 كجم.

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

( ) أ 65.9 – 32 = 33.9
وبالتالي فإن عدد الكيلومترات المُتبقية = 33.9 كم.
ب 80.74 – 53.2 = 27.54
وبالتالي فإن مساحة الجزء المُتبقّي من قطعة الأرض = 27.54 متر مربع.
ج 24.15 + 15.346 = 39.496
وبالتالي فإن مجموع المسافات التي مشاها رامي = 39.496 متر.
د 12.25 + 15.75 = 28
وبالتالي فإن مجموع ما معهما = 28 جنيهًا.
هـ 1.25 – 0.4 = 0.85
وبالتالي فإن طول محمود = 0.85 م.
و 213.7 – 203.5 = 10.2
وبالتالي فإن الفرق بين سعر القميص قبل وبعد الخصم = 10.2 جنيه.
ز 9.25 + 6.75 = 16
وبالتالي فإن ثمن الآيس كريم والحلوى معًا = 16 جنيهًا
20 – 16 = 4
وبالتالي فإن ما تبقّى معه = 4 جنيهات.

إجابة تقييم (1) على المفهوم الثاني

السؤال الأول:

(1) 33.137 (2) 51 (3) 16 (4) 102.4 (5) 10 (6) 1

السؤال الثاني:

(7) 30.396 (8) 81 (9) 18 9
(10) 0.5 (11) $0.57 + 0.30 = 0.87$

السؤال الثالث:

(12) • تقدير كتلة السمك البلطي في المزرعتين معًا = 98 كجم تقريبًا.
(توجد إجابات أخرى للتقدير)
• كتلة السمك البلطي في المزرعتين معًا = 98 05 كجم.
لأن: $56.45 + 41.6 = 98\ 05$

إجابة تقييم (2) على المفهوم الثاني

السؤال الأول:

(1) 1.65 (2) 0 (3) 1 (4) 99.978 (5) 9.52

السؤال الثاني:

(6) 0.735 (7) 63.091 (8) 9.5
(9) 1 (10) $1.60 - 0.40 = 1.2$

السؤال الثالث:

(11) المسافة المتبقية التي لم تقطعها السيارة = 5.6 كم.
$16.7 - 11.1 = 5\ 6$

(12) كتلة محمود الآن = 77.74 كجم ؛ لأن: $75.04 + 2.7 = 77.74$

إجابة اختبار سلاح التلميذ على الوحدة الأولى

اختبار الوحدة

السؤال الأول:

(1) 150.3 (2) 120.059 (3) 425.2 (4) 260
(5) 0.045 (6) تقل. (7) 47.75

السؤال الثاني:

(8) جزء من ألف. (9) 9.66 (10) 66 (توجد إجابات أخرى). (11) 8
(12) 0.574 (13) 0.421 (14) 0.5 (15) 9.006

السؤال الثالث:

(16) < (17) 0.03 (18) 0.38 (19) 0.016
(20) 6 (21) واحد ، وجزآن من ألف. (22) 6.309

السؤال الرابع:

(23) $3.89 + 6.008 = 9.898$
وبالتالي فإن: مجموع كتلتي الشيكتين معًا = 9 898 كجم.

(24) $130 - 58.75 = 71.25$
وبالتالي فإن: ثمن القميص = 71.25 جنيه.

(25) الناتج الفعلي: 9 683
وبالتالي فإن: تقدير حسام هو الأقرب إلى الناتج الفعلي.

(26) 10 ، 9 054 ، 1.2 ، 0.05 ، 0.005

إجابات الوحدة الثانية

المفهوم الأول

تمرين 1

(1) أجب بنفسك.

(2) أ تعبير رياضي ب معادلة ج معادلة. د تعبير رياضي.
هـ معادلة. و معادلة. ز تعبير رياضي ح تعبير رياضي.
ط تعبير رياضي. ي معادلة. ك معادلة. ل تعبير رياضي.
م ليست أيًا منهما ن معادلة س ليست أيًا منهما. ع ليست أيًا منهما.

(3) • $7.8 + x = 9.9$ • $b - 5.6 = 3.4$ • $8.17 - d = 4.28$
• $5.5 + y = 15.1$ • $1.3 + 7.8 = t$ • $17.29 - m = 10.7$

(4) ① $x = 35 - 10$ ② $10 + x = 35$
(توجد إجابات أخرى).

(5) ① $x = 115 - 66.5$ ② $66.5 + x = 115$
(توجد إجابات أخرى)

(6) • مجموع ثمن الطائرة والسيارة. • مجموع ثمن الكرة والسيارة.
• مجموع ثمن الكرة والسيارة والطائرة. • الفرق بين ما مع أحمد وثمن الكرة.
• الفرق بين ثمن الطائرة والكرة.
• المبلغ الذي يحتاجه أحمد لشراء الطائرة.
• المبلغ الذي يحتاجه أحمد لشراء السيارة والكرة.

(7) ① الفرق بين أطول وأقصر كثيب رملي.
② مجموع ارتفاع الكثيبَيْن. ③ $12.5 + x = 15$
④ $18.25 + x = 46$ ، $46 - 18.25 = x$
⑤ • الفرق بالكيلومترات بين الطولَيْن.
• قيمة x في المعادلتين ستكون هي نفسها ، الفرق بين الطولَيْن سيكون 95 كم.


(8) • نعم ؛ لأن: $x = 10.75$ ، $m = 10.75$
وبالتالي تكون المعادلتان متماثلتين بالرغم من استخدام رموز مختلفة كمتغيرات في كل مرة.
• نعم ؛ لأن: $2.34 + 6 = 8.34$ ، $1.34 + 7 = 8.34$
وبالتالي يكون: $2\ 34 + 6 = 1.34 + 7$

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

① تعبيرًا رياضيًا. ② $y + 4.8$ ③ m
④ تعبيرًا رياضيًا. ⑤ $1.3 + h = 7.2$ ⑥ $9.5 + x = 11.3$
⑦ $14.2 + x = 35$ ⑧ c ⑨ معادلة.
⑩ $45 - x = 15$ ⑪ مجموع كتلتَي أحمد وأخيه.

تمرين 2

(1) أ



30 8	
x	15 7

$x = 30.8 - 15.7 = 15.1$

ب

b	
10 15	6.74

$b = 10\ 15 + 6.74 = 16.89$

ج

25.32	
18.41	c

$c = 25\ 32 - 18.41 = 6.91$

د

n	
3.25	6.75

$n = 3.25 + 6.75 = 10$

باقي السؤال: أجب بنفسك.

② p = 2.01 — t = 2.71 — v = 57.12 — x = 25.69
n = 2.79 — j = 15.41 — a = 24.743 — c = 1.628
z = 11.07 — n = 11.9 — y = 0.46 — a = 7.399
k = 8.523 — m = 1.68 — v = 3.9 — h = 14.54

③ أجب بنفسك.

④ (✗) — (✗) — (✗) — (✓) — (✓)

⑤ 1.36 + x = 2.64
x = 2.64 − 1.36
x = 1.28

2.64	
x	1.36

وبالتالي فإن: كتلة البطيخة الثانية = 1.28 كجم.

3.5 + x = 10
x = 10 − 3.5
x = 6.5

10	
x	3.5

وبالتالي فإن: عدد الأمتار الإضافية التي تحتاجها = 6.5 م

1.5 + 0.45 = x
x = 1.95

x	
0.45	1.5

وبالتالي فإن: المسافة التي يجريها عليّ = 1.95 كم.

2.5 − 1.25 = x
x = 1.25

2.5	
x	1.25

وبالتالي فإن: الوقت المُتبقّي على نهاية الاختبار = 1.25 ساعة.

0.78 + 0.58 = x
x = 1.36

x	
0.78	0.58

وبالتالي فإن: طول السلحفاة التي رأتها جَنَى هو 1.36 م.

492.64 − 396.48 = x
x = 96.16

492.64	
x	396.48

وبالتالي فإن: مدينة الطور تبعد عن محمية رأس محمد مسافة 96.16 كم.

(5.24 + 6.50) + x = 15
11.74 + x = 15
x = 15 − 11.74 = 3.26

وبالتالي فإن: المسافة التي ركضها عزّ في اليوم الثالث هي 3.26 كم.
ما يمثله المُتغيِّر هو المسافة التي ركضها عزّ في اليوم الثالث.

⑥، ⑦ أجب بنفسك.

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

① ① 5.3 — ② 9.45 — ③ 8.05 — ④ 4.5
⑤ 4.5 — ⑥ 0.418 — ⑦ الطرح.

② 3.22 — 8.3 — 2.01 — 2.95 — 143 — 7

③ 9.75 − 6.5 = x
x = 3.25
وبالتالي فإن الفرق بين ما مع أحمد ، وما مع أخيه = 3.25 جنيه.

إجابة تقييم (1) على المفهوم الأول

السؤال الأول:

① 7.99 — ② تعبيرًا رياضيًا. — ③ 10
④ n — ⑤ 9.29 — ⑥ الطرح.

السؤال الثاني:

⑦ 16.45 — ⑧ 51.43 — ⑨ مجموع ارتفاع البرجين.
⑩ 4.5 — ⑪ 3.4

السؤال الثالث:

⑫ a = 6.27 — ⑬ 9.7 − 0.8 = x

إجابة تقييم (2) على المفهوم الأول

السؤال الأول:

① 12.4 − 2.7 — ② 6.95 — ③ b
④ معادلة. — ⑤ 2.09 — ⑥ 1.8

السؤال الثاني:

⑦ 3.25 — ⑧ 7 — ⑨ 5.57 — ⑩ 4.85 — ⑪ تعبيرًا رياضيًا.

السؤال الثالث:

⑫ 60.5 − x = 52.75
x = 7.75
وبالتالي فإن: عدد الكيلوجرامات التي فقدها إبراهيم = 7.75 كجم.

13 [illegible]

المفهوم الثاني

تمرين 3

① متعدد العوامل. — أولي. — متعدد العوامل. — متعدد العوامل.
أولي. — متعدد العوامل. — أولي. — أولي.
متعدد العوامل. — متعدد العوامل. — متعدد العوامل. — أولي.

② 63 = 3 × 3 × 7
56 = 2 × 2 × 2 × 7
48 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3
70 = 2 × 5 × 7
100 = 2 × 2 × 5 × 5

③ 35 = 7 × 5 — 14 = 7 × 2
28 = 7 × 2 × 2 — 72 = 3 × 3 × 2 × 2 × 2
32 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 — 54 = 3 × 3 × 3 × 2
90 = 2 × 5 × 3 × 3 — 84 = 7 × 3 × 2 × 2
64 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 — 42 = 2 × 3 × 7

④ أ 45 ، العوامل الأخرى هي: 1 ، 9 ، 15 ، 45
ب 30 ، العوامل الأخرى هي: 1 ، 6 ، 10 ، 15 ، 30
ج 42 ، العوامل الأخرى هي: 1 ، 6 ، 14 ، 21 ، 42
د 12 ، العوامل الأخرى هي: 1 ، 4 ، 6 ، 12
هـ 20 ، العوامل الأخرى هي: 1 ، 4 ، 10 ، 20
و 56 ، العوامل الأخرى هي: 1 ، 4 ، 8 ، 14 ، 28 ، 56

⑤ أ 2 ب 2 ، 2 ، 2 ، 3 ج 5 د 11 هـ 13
و 8 ز 7 ح 31 ط 12

⑥ أ عوامل العدد 18: 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 18
عوامل العدد 20: 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 10 ، 20
العوامل المشتركة: 1 ، 2
(ع.م.أ) للعددين: 2
ب عوامل العدد 10: 1 ، 2 ، 5 ، 10
عوامل العدد 30: 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 10 ، 15 ، 30
العوامل المشتركة: 1 ، 2 ، 5 ، 10
(ع.م.أ) للعددين: 10
باقي السؤال: أجب بنفسك

⑦ أ 7 ب 4 ج 3 د 5 هـ 12 و 8
ز 6 ح 6 ط 15 ي 14 ك 12 ل 9

⑧ أ 12 ب 45 ج 3

⑨ أ عوامل العدد 42 هي 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 7 ، 14 ، 21 ، 42
ب 42 = 2 × 3 × 7
ج n = 28
د العوامل المشتركة هي: 1 ، 2 ، 7 ، 14
هـ العامل المشترك الأكبر هو: 14

42
2 21
3 7

⑩ أ (ع.م.أ) للعددين 12 ، 16 هو 4
وبالتالي فإن: تكلفة كل تذكرة = 4 جنيهات.
ب (ع.م.أ) للعددين 12 ، 42 هو 6
وبالتالي فإن: أكبر عدد من الباقات يمكن تكوينها = 6 باقات.

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

① (1) 9 (2) 25 (3) 1 (4) 17
(5) 2 (6) 2 ، 2 ، 3 (7) 3 (8) 3

② أ 8 ب 45

③ أ (ع.م.أ) للعددين 18 ، 24 هو 6 ب العدد الأول = 18 ، العدد الثاني = 48

تمرين 4

① أ 0 ، 6 ، 12 ، 18 ، 24
ب 0 ، 7 ، 14 ، 21 ، 28 ، 35
ج 10 ، 20 ، 30 ، 40 ، 50 ، 60 ، 70 ، 80
د 9 ، 18 ، 27 ، 36 هـ 8 ، 16 ، 24 ، 32 ، 40 ، 48
و 25 ، 30 ، 35 ، 40
(توجد إجابات أخرى لـ ج ، د ، هـ ، و)

② أ نعم ب لا ج لا د نعم هـ لا و نعم


③ أ ● أول 5 مضاعفات للعدد 5: 0 ، 5 ، 10 ، 15 ، 20
● أول 10 مضاعفات للعدد 2: 0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18
● المضاعفات المشتركة هي: 0 ، 10

ب ● أول 10 مضاعفات للعدد 3: 0 ، 3 ، 6 ، 9 ، 12 ، 15 ، 18 ، 21 ، 24 ، 27
● أول 4 مضاعفات للعدد 9: 0 ، 9 ، 18 ، 27
● المضاعفات المشتركة هي: 0 ، 9 ، 18 ، 27

ج ● أول 5 مضاعفات للعدد 8: 0 ، 8 ، 16 ، 24 ، 32
● أول 7 مضاعفات للعدد 4: 0 ، 4 ، 8 ، 12 ، 16 ، 20 ، 24
● أول 5 مضاعفات للعدد 6: 0 ، 6 ، 12 ، 18 ، 24
● المضاعفات المشتركة هي: 0 ، 24

④ 14 ، 21 ، 55 ⑤ 2 ، 4 ، 8

⑥ ● أول 12 مضاعفًا للعدد 3:
0 ، 3 ، 6 ، 9 ، 12 ، 15 ، 18 ، 21 ، 24 ، 27 ، 30 ، 33
● أول 12 مضاعفًا للعدد 4:
0 ، 4 ، 8 ، 12 ، 16 ، 20 ، 24 ، 28 ، 32 ، 36 ، 40 ، 44
● المضاعفات المشتركة هي: 0 ، 12 ، 24



⑦ أ 15 ، 30 ، 45 (توجد إجابات أخرى) ب 8 ، 16 ج 12 ، 24 ، 36
د 20 ، 40 ، 60 هـ 30 ، 60 ، 90

⑧ أ ● مضاعفات العدد 6: 0 ، 6 ، 12 ، 18
● مضاعفات العدد 9: 0 ، 9 ، 18 ، 27
● (م.م.أ): 18
ب ● مضاعفات العدد 10: 0 ، 10 ، 20
● مضاعفات العدد 5: 0 ، 5 ، 10
● (م.م.أ): 10
ج ● مضاعفات العدد 3: 0 ، 3 ، 6 ، 9 ، 12 ، 15 ، 18 ، 21 ، 24
● مضاعفات العدد 8: 0 ، 8 ، 16 ، 24
● (م.م.أ): 24
باقي السؤال: أجب بنفسك.

⑨ أ
$4 = 2 \times 2$
$8 = 2 \times 2 \times 2$
$2 \times 2 \times 2 = 8$
(م.م.أ): 8

ب
$6 = 2 \times 3$
$10 = 2 \times 5$
$2 \times 3 \times 5 = 30$
(م.م.أ): 30

ج
$9 = 3 \times 3$
$12 = 3 \times 2 \times 2$
$3 \times 3 \times 2 \times 2 = 36$
(م.م.أ) 36

د
$11 = 11$
$4 = 2 \times 2$
$11 \times 2 \times 2 = 44$
(م.م.أ): 44

⑩ 12 ● 10 ● 77 ● 12 ● 9 ● 45 ● 12 ● 72

⑪ ● ① 60 سم ② 15 لوحًا.

●

عدد الأطباق	1	2	3	4	5	6
عدد البيض	12	24	36	48	60	72

عدد العبوات	1	2	3	4	5	6
عدد زجاجات العصير	9	18	27	36	45	54

يجب أن يشتري عادل 3 أطباق بيض، و4 عبوات عصير.

●

عدد الأطباق	1	2	3	4	5	6
عدد قطع الكفتة	3	6	9	12	15	18

عدد أكياس الخبز	1	2	3	4	5	6
عدد أرغفة الخبز	12	24	36	48	60	72

يجب أن يشتري بدر 4 أطباق من الكفتة، وكيسًا واحدًا من الخبز

●

عدد الدورات	1	2	3	4	5	6
عدد الدقائق (هند)	6	12	18	24	30	36

عدد الدورات	1	2	3	4	5	6
عدد الدقائق (جنى)	8	16	24	32	40	48

24 دقيقة.

⑫ (م.م.أ): 84

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

① ① 24 ② 16 ③ 7 ④ 35 ⑤ 15 ⑥ 14 ⑦ 6

② ● 0 ● 15

③ ● (م.م.أ) للعددين 20، 30: 60 ● 21

● (م.م.أ) للعددين 6، 9: 18 ● (م.م.أ) للعددين 14، 21: 42

تمرين 5

① ● ع.م.أ: 4 ، م.م.أ: 8 ● ب ع.م.أ: 1 ، م.م.أ: 21

● ع.م.أ: 2 ، م.م.أ: 60 ● ع.م.أ: 1 ، م.م.أ: 20

● ع.م.أ: 3 ، م.م.أ: 18 ● ع.م.أ: 1 ، م.م.أ: 22

● ع.م.أ: 5 ، م.م.أ: 10 ● ع.م.أ: 2 ، م.م.أ: 24

② ● العدد الأول هو : 45 ● العدد الثاني هو : 60

● (ع.م.أ) للعددين هو : 15 ● (م.م.أ) للعددين هو : 180

③ ● المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) = 24 يومًا.

● العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) = 14 صفًا.

● المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) = 40 قلمًا.

● المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) = 15 دقيقة

● العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) = 6 حقائب تحتوي على وجبات خفيفة.

● المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) = 63 ثمرة تين و 63 ثمرة رمان.

● العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) ، 5 سنتيمترات.

● العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) ، 10 مجموعات.

● المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) = 77 قطعة حلوى.

● المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) = 12 يومًا.

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

◯ ● (ع.م.أ): 3 ، (م.م.أ): 45 ● (ع.م.أ): 6 ، (م.م.أ): 12

● (ع.م.أ): 4 ، (م.م.أ): 24 ● (ع.م.أ): 6 ، (م.م.أ): 18

● المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) = 30 يومًا.

● العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) = 16 صديقًا.

إجابة تقييم (1) على المفهوم الثاني

السؤال الأول:

① 24 ② 9 ③ 70 ④ 6، 24 ⑤ 28 ⑥ 6

السؤال الثاني:

⑦ الصفر. ⑧ 7 ⑨ 6 (توجد إجابات أخرى)

⑩ 2 ⑪ 4

السؤال الثالث:

⑫ ● العدد الأول: 10 ● العدد الثاني: 6

● (ع.م.أ) للعددين: 2 ● (م.م.أ) للعددين: 30

⑬ المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) = 20 ساعة.

إجابة تقييم (2) على المفهوم الثاني

السؤال الأول:

① 36 ② 2، 3، 3 ③ 8

④ 2 ⑤ 39 ⑥ مضاعفات العدد.

السؤال الثاني:

⑦ أوليًا ⑧ 14 ⑨ 2 ⑩ 24 ⑪ 60

السؤال الثالث:

⑫ (ع.م.أ) للعددين: 15 ، (م.م.أ) للعددين: 45

⑬ 30 العوامل الأخرى: 1، 6، 10، 15، 30

إجابة اختبار سلاح التلميذ على الوحدة الثانية

اختبار الوحدة

السؤال الأول:

① الطرح. ② 15 ③ معادلة. ④ 6

⑤ 30 ⑥ 2.5 ⑦ 14

السؤال الثاني:

⑧ 13 ⑨ 8.2 ⑩ 4 ⑪ 4، 8، 12، 16، 20

⑫ 21.702 ⑬ تعبيرًا رياضيًا. ⑭ 3 أو 1 ⑮ 3

السؤال الثالث:

⑯ مجموع العددين ⑰ 2، 2، 7 ⑱ $x + 1.7 = 2.8$

⑲ > ⑳ عاملان ㉑ x ㉒ 8

السؤال الرابع:

㉓ (ع.م.أ) للعددين: 15 ، (م.م.أ) للعددين: 30

㉔ ● تعبير رياضي. ● معادلة.

㉕ $8.15 + x = 14.6$
$x = 6.45$
وبالتالي فإن كتلة الصندوق الثاني = 6.45 كجم.

㉖ المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) = 24 دقيقة.

إجابات الوحدة الثالثة

المفهوم الأول

تمرين 1

(1)

$15 \times 47 = 705$

	40	7
10	400	70
5	200	35

$400 + 200 + 70 + 35 = 705$

$76 \times 55 = 4,180$

	70	6
50	3 500	300
5	350	30

$3,500 + 350 + 300 + 30 = 4,180$

$195 \times 82 = 15,990$

	100	90	5
80	8,000	7,200	400
2	200	180	10

$8,000 + 7,200 + 400 + 200 + 180 + 10 = 15,990$

$467 \times 23 = 10,741$

	400	60	7
20	8,000	1 200	140
3	1,200	180	21

$8,000 + 1,200 + 140 + 1,200 + 180 + 21 = 10,741$

(2)

	60	4
20	1,200	80
1	60	4

$21 \times 64 = 1,200 + 60 + 80 + 4 = 1,344$

	30	8
10	300	80
5	150	40

$38 \times 15 = 300 + 80 + 150 + 40 = 570$

باقي السؤال: أجب بنفسك.

(3) يسهل استخدام نموذج مساحة المستطيل.

- 510
- 1,134
- 1,428
- 23,188
- 4,747
- 11,712
- 21,252
- 21,546
- 23,579
- 103,329

(4)

- $(10 \times 20) + (10 \times 2) + (3 \times 20) + (3 \times 2) = 286$
- $(40 \times 50) + (40 \times 8) + (2 \times 50) + (2 \times 8) = 2,436$
- $(20 \times 30) + (20 \times 7) + (4 \times 30) + (4 \times 7) = 888$
- $(60 \times 80) + (60 \times 2) + (4 \times 80) + (2 \times 4) = 5,248$
- $(20 \times 60) + (20 \times 3) + (9 \times 60) + (9 \times 3) = 1,827$
- $(30 \times 40) + (30 \times 7) + (9 \times 40) + (9 \times 7) = 1,833$

(5)

أ 2,352

	40	8
40	1,600	320
9	360	72

ب 2,232

	90	3
20	1,800	60
4	360	12

(6) مازن: 1,162

	40	40	3
10	400	400	30
4	160	160	12

لمياء: 1,162

	80	3
7	560	21
7	560	21

رضاء: 1,162

	80	3
10	800	30
4	320	12

(7) الصحيح: حَلَّل العدد 45 بشكل صحيح ، وقام بعمليات الضرب والجمع بشكل صحيح.

الخطأ: حَلَّل العدد 206 بشكل غير صحيح.

حلُّ المسألة:

	200	6
40	8,000	240
5	1,000	30

$$
\begin{array}{r}
8,000 \\
1,000 \\
240 \\
+ \quad 30 \\
\hline
9\,270
\end{array}
$$

(8)

	30	3
20	600	60
6	180	18

$(20 \times 30) + (20 \times 3) + (6 \times 30) + (6 \times 3) = 858$

	20	10	3
20	400	200	60
6	120	60	18

$(20 \times 20) + (20 \times 10) + (20 \times 3) + (6 \times 20)$
$+ (6 \times 10) + (6 \times 3) = 858$

	11	11	11
10	110	110	110
10	110	110	110
6	66	66	66

$(10 \times 11) + (10 \times 11) + (10 \times 11) + (10 \times 11)$
$+ (10 \times 11) + (10 \times 11) + (6 \times 11) + (6 \times 11)$
$+ (6 \times 11) = 858$

(9) أجب بنفسك.

(10)

أ $9 \times (20 + 4) = (9 \times 20) + (9 \times 4) = 180 + 36 = 216$

ب $7 \times (60 + 6) = (7 \times 60) + (7 \times 6) = 420 + 42 = 462$

ج $(20 + 5) \times (10 + 9) = (20 \times 10) + (20 \times 9) + (5 \times 10) + (5 \times 9)$
$= 200 + 180 + 50 + 45 = 475$

باقي السؤال: أجب بنفسك.

(11)

- $18 \times 27 = (10 \times 20) + (10 \times 7) + (8 \times 20) + (8 \times 7)$
- $45 \times 197 = (40 \times 100) + (40 \times 90) + (40 \times 7) + (5 \times 100) + (5 \times 90) + (5 \times 7)$
- $26 \times 38 = (20 \times 30) + (20 \times 8) + (6 \times 30) + (6 \times 8)$
- $79 \times 402 = (400 \times 70) + (400 \times 9) + (2 \times 70) + (2 \times 9)$
- $561 \times 38 = (30 \times 500) + (30 \times 60) + (30 \times 1) + (8 \times 500) + (8 \times 60) + (8 \times 1)$

(12) أ $12 \times 25 = 300$

وبالتالي فإن: عدد الرُّكّاب الذين يمكن لعُمَر نقلهم إذا كان كل أتوبيس كامل العدد = 300 راكب.

ب $32 \times 18 = 576$

وبالتالي فإن: عدد الصفحات التي قرأتها سماء = 576 صفحة.

الطريقة الأولى:

	40	6
20	800	120
4	160	24

(20 × 40) + (20 × 6) + (4 × 40) + (4 × 6) = 1,104

الطريقة الثانية:

	20	20	6
20	400	400	120
4	80	80	24

(20 × 20) + (20 × 20) + (20 × 6) + (4 × 20)
+ (4 × 20) + (4 × 6) = 1,104

(توجد طرق أخرى لإيجاد مساحة الحديقة)

ب 6 × 187 = 1,122

وبالتالي فإن: عدد الكيلومترات التي مشاها في 187 يوما = 1 122 كيلومترًا

ج 60 × 187 = 11,220

وبالتالي فإن: عدد الكيلومترات التي سيقود فيها سيارته خلال 187 يومًا = 11,220 كيلومترًا.

د 25 × 45 = 1,125

وبالتالي فإن: ما ادخره ميثم = 1,125 جنيهًا.

(13) 15 × 32 = 480

وبالتالي فإن: عدد المداخل التي يمكن أن يحتوي عليها 32 جُحرًا = 480 مدخلًا.

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

(1) ① 115

②

	20	6
10	200	60
8	160	48

③ 600

④ 99 × 51 ⑤ 60 × 6

(2) أ 23 ب 713

(3) أ

	300	30	6
10	3,000	300	60
7	[illegible]	210	42

336 × 17 = 3 000 + 2,100 + 300 + 210 + 60 + 42 = 5,712

ب 56 × 34 = (50 + 6) × (30 + 4)

= (50 × 30) + (50 × 4) + (6 × 30) + (6 × 4)

= 1,500 + 200 + 180 + 24 = 1,904

ج 4,320 × 12 = 51,840

وبالتالي فإن: المبلغ الذي يدفعه مالك في السنة = 51,840 جنيهًا.

إجابة تقييم (1) على المفهوم الأول

السؤال الأول:

(1) 42 × 85 (2) 90 (3) 25 × 43 (4) 400 (5) <

السؤال الثاني:

(6) الضرب.

(7) 25 × 207 = (20 × 200) + (20 × 7) + (5 × 200) + (5 × 7)

(8) 3,500

السؤال الثالث:

(9) أ 1,215 ب 31,152

(10) 1,133 × 30 = 33,990

وبالتالي فإن: عدد جرامات السكر التي تستخدمها منى في 30 يومًا = 33,990 جرامًا.

(11) (70 × 50) + (70 × 4) + (8 × 50) + (8 × 4) = 4 212

	50	4
70	3 500	280
8	400	32

إجابة تقييم (2) على المفهوم الأول

السؤال الأول:

(1) 40 (2) 840 (3)

	30	8
10	300	80
7	210	56

(4) 24 (5) 5,166

السؤال الثاني:

(6) 80 × 73 (7) 3 (8) 58 × 42

السؤال الثالث:

(9) أ 29,408 ب 18,276

(10) 345 × 25 = 8,625

وبالتالي فإن: ثمن 25 صندوقًا من نفس النوع = 8,625 جنيهًا.

(11) 31 × 14 = (30 × 10) + (30 × 4) + (1 × 10) + (1 × 4) = 434

المفهوم الثاني

تمرين 2

(1) أ

```
      6 7
  ×   7 6
    4 0 2
+ 4,6 9 0
  5,0 9 2
```

ب

```
    2 5 3
  ×   1 8
  2,0 2 4
+ 2,5 3 0
  4,5 5 4
```



ج

```
      8 6 7
  ×     3 2
    1,7 3 4
+ 2 6,0 1 0
  2 7,7 4 4
```

د

```
      4,1 9 2
  ×       3 4
    1 6,7 6 8
+ 1 2 5,7 6 0
  1 4 2,5 2 8
```

(2) أ

```
      4 2
  ×   7 3
    1 2 6
+ 2,9 4 0
  3,0 6 6
```

ب

```
      8 5
  ×   2 6
    5 1 0
+ 1,7 0 0
  2,2 1 0
```

ج

```
      9 8
  ×   3 3
    2 9 4
+ 2,9 4 0
  3,2 3 4
```

د

```
       5 2 1
  ×      3 9
     4,6 8 9
+ 1 5,6 3 0
  2 0,3 1 9
```

هـ
```
      1 6 4
  ×     4 5
  ---------
      8 2 0
  + 6 5 6 0
  ---------
    7 , 3 8 0
```

و
```
      2 7 2
  ×     1 8
  ---------
    2 1 7 6
  + 2 7 2 0
  ---------
    4 8 9 6
```

ز
```
      1 , 1 6 2
  ×         8 1
  -------------
      1 , 1 6 2
  +   9 2 9 6 0
  -------------
    9 4 , 1 2 2
```

ح
```
        3 , 4 5 7
  ×           6 4
  ---------------
        1 3 8 2 8
  +   2 0 7 4 2 0
  ---------------
      2 2 1 2 4 8
```

(3) أ 6,232 ب 1,175 ج 1,395 د 12,402
هـ 12,059 و 29,568 ز 54,004 ح 181,830
ط 196,612 ي 120,734 ك 109,473 ل 158,970

(4) أ $(27 \times 10) - 27 = 270 - 27 = 243$
ب $(248 \times 100) - 248 = 24,800 - 248 = 24,552$
ج $(38 \times 1,000) - 38 = 38,000 - 38 = 37,962$

(5) أ ناتج التقدير: 42,000 ، الناتج الفعلي : 45,108
ب ناتج التقدير: 14,000 ، الناتج الفعلي : 12,258
ج ناتج التقدير: 80,000 ، الناتج الفعلي : 85,608
د ناتج التقدير: 180,000 ، الناتج الفعلي : 204,897
هـ ناتج التقدير: 480,000 ، الناتج الفعلي : 478,549
و ناتج التقدير: 210,000 ، الناتج الفعلي : 186,554
(توجد إجابات أخرى للتقدير)

(6) أجب بنفسك

(7) أ
```
      1 4 3
  ×     2 8
  ---------
    1 1 4 4
  + 2 , 8 6 0
  ---------
    4 0 0 4
```

ب
```
        3 5 7
  ×       3 6
  -----------
      2 , 1 4 2
  + 1 0 , 7 1 0
  -----------
    1 2 , 8 5 2
```

(8) ، (9) أجب بنفسك

(10) أ < ب > ج > د <
هـ = و > ز < ح =

(11)

(12) أ

	70	6
20	1,400	120
4	280	24

يتساوى مجموع الصف السفلي مع الجزء الأول في عملية الجمع ، ويتساوى مجموع الصف العلوي مع الجزء الثاني من عملية الجمع.

ب

	50	3
30	1,500	90
8	400	24

يتساوى مجموع الصف السفلي مع الجزء الأول في عملية الجمع ، ويتساوى مجموع الصف العلوي مع الجزء الثاني من عملية الجمع.

باقي السؤال أجب بنفسك

(13) أجب بنفسك

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

(1) 1 5,000 2 1,485 3 75 (4) 576
5 10,000 (6) 23 (7) =

(2) أ 405 ب 39,675 ج 4,800 (توجد إجابات أخرى)

(3) أ 1 345 2 13,554

ب $40 \times 25 = 1,000$

وبالتالي فإن: مساحة الحديقة = 1,000 متر مربع.

تمرين 3

( ) أ (1) $13 \times 175 = 2,275$

وبالتالي فإن: إجمالي ما دفعه أحمد وأصدقاؤه ثمنًا للقمصان = 2,275 جنيهًا.

2 $14 \times 260 = 3,640$

وبالتالي فإن: إجمالي ما دفعه أحمد وأصدقاؤه ثمنًا للبناطيل = 3,640 جنيهًا.

3 $2,275 + 3,640 = 5,915$

وبالتالي فإن: إجمالي ما دفعه أحمد وأصدقاؤه ثمنًا لهذه الملابس = 5,915 جنيهًا.

ب $8 + 12 = 20$

وبالتالي فإن: عدد كيلوجرامات الأرز والسكر معًا = 20 كجم.

$20 \times 14 = 280$

وبالتالي فإن: إجمالي ما دفعته سماد = 280 جنيهًا.

ج $25 + 14 = 39$

وبالتالي فإن: إجمالي عدد أمتار القماش التي اشترتها نرمين ونور = 39 مترًا.

$39 \times 12 = 468$

وبالتالي فإن: إجمالي المبلغ الذي دفعته نرمين ونور = 468 جنيهًا.

د $17 + 35 = 52$

وبالتالي فإن: عدد أكياس الحلوى = 52 كيسًا.

$52 \times 120 = 6,240$

وبالتالي فإن: العدد الكلي لقطع الحلوى التي اشتراها باسم = 6,240 قطعة حلوى.

هـ $18 \times 35 = 630$

وبالتالي فإن: ثمن 18 كتابًا = 630 جنيهًا.

$780 - 630 = 150$

وبالتالي فإن: المبلغ المُتبَقّي مع أحمد = 150 جنيهًا.

و $946 + 1,200 = 2,146$

وبالتالي فإن: إجمالي كتلة الكيس الواحد = 2,146 جرامًا.

$2,146 \times 19 = 40,774$

وبالتالي فإن: كتلة 19 كيسًا = 40,774 جرامًا.

ز $90 + 112 = 202$

وبالتالي فإن: عدد الرحلات خلال فصلي الصيف والشتاء = 202 رحلة.

$202 \times 98 = 19,796$

وبالتالي فإن: العدد الكلي للسيّاح خلال فصلي الصيف والشتاء = 19,796 سائحًا.

- $402 + 753 = 1,155$

وبالتالي فإن: إجمالي ما باعته منى في شهري فبراير ومارس = 1,155 قطعة كباب

$1,155 \times 83 = 95,865$

وبالتالي فإن: عدد جرامات اللحم التي استخدمتها منى في فبراير ومارس = 95,865 جرامًا

- $345 + 125 + 114 = 584$

وبالتالي فإن: إجمالي عدد الجرامات التي تحتاجها عـلا لعمل الكعكة الواحدة = 584 جرامًا

$584 \times 25 = 14,600$

وبالتالي فإن: إجمالي عـدد الجرامات التي ستحتاجهـا عـلا لعمل 25 كعكة = 14,600 جرام.

- $170 \times 3 = 510$

وبالتالي فإن: ما يحتاجه وائل لتحضير الوصفة الواحدة = 510 جرامات.

$510 \times 18 = 9,180$

وبالتالي فإن: عدد الجرامات التي سيحتاجها وائل لتحضير ما يكفي من البقلاوة لعملاء المطعم = 9,180 جرامًا.

- $140 \times 20 = 2,800$

وبالتالي فإن: عدد الجرامات التي تستخدمها من بذور السمسم كل أسبوع = 2,800 جرام.

$120 \times 20 \times 36 = 86,400$

وبالتالي فإن: عدد المليلترات من الطحينة التي تُحضّرها منى في 36 أسبوعًا = 86,400 مليلتر = 86.4 لتر.

- $17 \times 15 = 255$ ، وبالتالي فإن: إجمالي ثمن الموز = 255 جنيهًا.

$16 \times 35 = 560$ ، وبالتالي فإن: إجمالي ثمن المانجو = 560 جنيهًا.

$255 + 560 = 815$

وبالتالي فإن: إجمالي ما دفعه محمد = 815 جنيهًا.

إجابة تقييم (1) على المفهوم الثاني

السؤال الأول:

(1) 60,000 (2) $321 \times 16 = 5,163$ (3) 867

(4) > (5) 2,892

السؤال الثاني:

(6) 45 (7) 176,325 (8) 28,000

السؤال الثالث:

(9) 27,126 ، 297,721

(10)
- $5,000 \times 40 = 200,000$ ← $4,583 \times 35 = 160,405$
- $1,000 \times 30 = 30,000$ ← $1,349 \times 27 = 36,423$

(توجد إجابات أخرى للجزء الخاص بالتقدير)

(11) $1,278 \times 38 = 48,564$

وبالتالي فإن: المسافة التي تقطعها الشاحنة في 38 يومًا = 48,564 كيلومترًا.

إجابة تقييم (2) على المفهوم الثاني

السؤال الأول:

(1) 9 (2) 3 600 (3) 18,312 (4) < (5) 8

السؤال الثاني:

(6) 7,700 عبوة (7) 36 (8) 80,000

السؤال الثالث:

(9) 12,614 ، 314 552

(10)

	80	5
10	800	50
4	[illegible]	[illegible]

(11) $150 + 100 + 65 = 315$

وبالتالي فإن: إجمالي عدد الجرامات التي تحتاجها لعمل طبق كعك = 315 جرامًا.

$315 \times 14 = 4,410$

وبالتالي فإن: عدد الجرامـات التي ستحتاجهـا ياسمين لعمل 14 طبقًـا من الكعك = 4,410 جرامات.

إجابة اختبار سلاح التلميذ على الوحدة الثالثة

اختبار الوحدة

السؤال الأول:

(1) 18

(2)

	10	2
20	200	40
5	50	10

(3) <

(4) 5,000 (5) 9,828 (6) 30×25

(7) $(80 \times 10) + (80 \times 5) + (3 \times 10) + (3 \times 5)$

السؤال الثاني:

(8) 6,000 (9) 4,992 (10) 364 (11) 457×28

(12) 177,200 (13) 52 (14) 37 (15) 4,653

السؤال الثالث:

(16) 5,376 (17) > (18) 17 (19) 12,000

(20) 30 (21) 10,000

(22)

	30	2
5	150	10
10	300	20

السؤال الرابع:

(23) $(50 \times 40) + (50 \times 5) + (9 \times 40) + (9 \times 5) = 2\ 655$

(24) الخطأ: عند ضرب عشرات العدد 42 في العدد 671 لم يضع صفرًا في آحاد الناتج.

التصويب:

$$\begin{array}{r} 671 \\ \times\ 42 \\ \hline 1,342 \\ +\ 26,840 \\ \hline 28\ 182 \end{array}$$

(25) 315,414

(26) $150 \times 14 = 2,100$

وبالتالي فإن: إجمالي ثمن 14 كشكولًا = 2,100 قرش.

$3,000 - 2,100 = 900$

وبالتالي فإن: المبلغ المتبقي = 900 قرش

إجابات الوحدة الرابعة

المفهوم الأول

تمرين 1

① 1,050 ÷ 7 = 150

	100	50
	1,050	350
7	- 700	- 350
	350	000

100 + 50 = 150

8,757 ÷ 63 = 139

	100	30	9
	8,757	2,457	567
63	6,300	- 1,890	- 567
	2,457	567	000

100 + 30 + 9 = 139

2,623 ÷ 43 = 61

	50	10	1
	2,623	473	43
43	- 2,150	- 430	- 43
	473	43	00

50 + 10 + 1 = 61

9,234 ÷ 81 = 114

	100	10	2	2
	9,234	1,134	324	162
81	- 8,100	- 810	- 162	- 162
	1,134	324	162	000

100 + 10 + 2 + 2 = 114

باقي السؤال: أجب بنفسك.

② 2,207 ÷ 7 = 315 (والباقي 2)

	300	10	5
	2,207	107	37
7	- 2,100	- 70	- 35
	107	37	2

300 + 10 + 5 = 315

1,395 ÷ 9 = 155

	100	50	5
	1,395	495	45
9	- 900	- 450	- 45
	495	45	00

100 + 50 + 5 = 155

1,638 ÷ 13 = 126

	100	20	6
	1,638	338	78
13	- 1,300	- 260	- 78
	338	78	00

100 + 20 + 6 = 126

8,517 ÷ 35 = 243 (والباقي 12)

	200	40	3
	8,517	1,517	117
35	- 7,000	- 1,400	- 105
	1,517	117	12

200 + 40 + 3 = 243

باقي السؤال: أجب بنفسك.

③ يسهل استخدام نماذج مساحة المستطيل.

- ناتج التقدير : 6,000 ÷ 50 = 120
  الناتج الفعلي : 5,814 ÷ 47 = 123 (والباقي 33)
- ناتج التقدير : 4,000 ÷ 20 = 200
  الناتج الفعلي : 4,048 ÷ 19 = 213 (والباقي 1)
- ناتج التقدير : 8,500 ÷ 25 = 340
  الناتج الفعلي : 8,283 ÷ 24 = 345 (والباقي 3)
- ناتج التقدير : 6,000 ÷ 30 = 200
  الناتج الفعلي : 6,159 ÷ 29 = 212 (والباقي 11)
- ناتج التقدير : 3,000 ÷ 20 = 150
  الناتج الفعلي : 3,335 ÷ 23 = 145
- ناتج التقدير : 9,000 ÷ 30 = 300
  الناتج الفعلي : 9,135 ÷ 35 = 261

(توجد إجابات أخرى لنواتج التقدير).

④ الخطأ: أنه لم يجمع الأعداد فوق المستطيل لإيجاد خارج القسمة.
الصواب: 2,852 ÷ 24 = 118 (والباقي 20)

الخطأ: لم يكتب 40 كجزء من خارج القسمة بشكل صحيح.
الصواب

	100	40	1
	2,538	738	18
18	- 1,800	- 720	- 18
	738	18	00

2,538 ÷ 18 = 141

⑤ 1,155 ÷ 33 = 35
وبالتالي فإن: عدد التلاميذ بكل فصل = 35 تلميذًا.

- 768 ÷ 32 = 24
  وبالتالي فإن: عدد الكتب التي يمكن شراؤها = 24 كتابًا.
- 1,290 ÷ 15 = 86
  وبالتالي فإن: عدد الكتب بكل رف = 86 كتابًا.
- 3,648 ÷ 48 = 76
  وبالتالي فإن: عدد السلات في هذا الشارع = 77 سلة.
- 2,128 ÷ 14 = 152
  وبالتالي فإن: قيمة القسط الواحد = 152 جنيهًا.
- 4,272 ÷ 16 = 267
  وبالتالي فإن: عدد الفساتين التي أنتجها في اليوم الواحد = 267 فستانًا.
- 2,647 ÷ 25 = 105 (والباقي 22)
  وبالتالي فإن: نصيب كل عامل = 105 جنيهات ، والباقي = 22 جنيهًا.

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

① (1) 8 (2) 125 (3) المقسوم عليه. (4) 50 (5) 364

② • 64 • 100 (توجد إجابات أخرى). • 1 • 1,050 • 114

③ •

	400	50	6
	10,944	1,344	144
24	- 9,600	- 1,200	- 144
	1,344	144	000

400 + 50 + 6 = 456

وبالتالي فإن: 10,944 ÷ 24 = 456

•

	600	40	2
	3,210	210	10
5	- 3,000	- 200	- 10
	210	10	00

600 + 40 + 2 = 642

وبالتالي فإن: نصيب كل ابن = 642 جنيهًا.

إجابة تقييم (1) على المفهوم الأول

السؤال الأول:

(1) > (2) 1,740 ÷ 15 = 116 (3) 24

(4) 14 (5) 6 (6) 15

السؤال الثاني:

(7) 61 (8) 100 (توجد إجابات أخرى) (9) 101

السؤال الثالث:

(10) استخدم نموذج مساحة المستطيل بنفسك.

- 586 (والباقي 1)
- 95

(11) استخدم نموذج مساحة المستطيل بنفسك.

عدد التلاميذ بكل فصل = 33 تلميذًا.

إجابة تقييم (2) على المفهوم الأول

السؤال الأول:

(1) 10 (2) 100 (3) =

(4) 7,150 ÷ 11 = 650 (5) 5 (6) 2,583

السؤال الثاني:

(7) 50 (توجد إجابات أخرى) (8) 193 (9) 39

السؤال الثالث:

(10)

```
          1            1
15 | 6 180  |  180  |  30
   | 6 000  |  150  |  30
   |   180  |   30  |  00
     400 + 10 + 2 = 412
```

وبالتالي فإن: 6,180 ÷ 15 = 412

(11) 1,550 ÷ 50 = 31

عدد فصول المدرسة = 31 فصلًا

المفهوم الثاني

تمرين 2

(1)

```
      2 9
14 | 4 0 6
   - 2 8
     1 2 6
   - 1 2 6
     0 0 0
```

```
        6 7
31 | 2, 0 7 9
   -  1 8 6
        2 1 9
   -    2 1 7
        0 0 2
```

```
        9 2
54 | 4, 9 6 8
   -  4 8 6
        1 0 8
   -    1 0 8
        0 0 0
```

(2)

```
      1 2
26 | 3 1 2
   - 2 6
     5 2
   - 5 2
       0
```

وبالتالي فإن: 312 ÷ 26 = 12

```
      3 6
18 | 6 5 0
   - 5 4
     1 1 0
   - 1 0 8
         2
```

وبالتالي فإن: 650 ÷ 18 = 36 (والباقي 2)

```
          6
32 | 1 9 2
   - 1 9 2
         0
```

وبالتالي فإن: 192 ÷ 32 = 6

```
      3 4
22 | 7 5 6
   - 6 6
       9 6
   -   8 8
         8
```

وبالتالي فإن: 756 ÷ 22 = 34 (والباقي 8)

```
      1 0 4
37 | 3 8 4 8
   - 3 7
       1 4 8
   -   1 4 8
           0
```

وبالتالي فإن: 3,848 ÷ 37 = 104

```
      1 6 7
36 | 6, 0 2 1
   - 3 6
     2 4 2
   - 2 1 6
       2 6 1
   -   2 5 2
           9
```

وبالتالي فإن: 6,021 ÷ 36 = 167 (والباقي 9)

باقي السؤال: أجب بنفسك.

(3)
- أ 8 (والباقي 23) ← تحقق: (65 × 8) + 23 = 543
- ب 17 ← تحقق: 53 × 17 = 901
- ج 85 (والباقي 4) ← تحقق: (85 × 63) + 4 = 5,359
- د 128 (والباقي 2) ← تحقق: (128 × 49) + 2 = 6,274
- هـ 333 (والباقي 4) ← تحقق: (333 × 28) + 4 = 9,328
- و 32 ← تحقق: 43 × 32 = 1,376
- ز 201 ← تحقق: 201 × 14 = 2,814
- ح 67 ← تحقق: 84 × 67 = 5,628
- ط 65 (والباقي 1) ← تحقق: (74 × 65) + 1 = 4,811

(4)

- > - < - < - > - <
- > - = - < - = - >

(5) يسهل الحل.

(6)
- 138 - 3,570 - 2,589
- 1,350 ÷ 25 = 54
  وبالتالي فإن: ثمن المتر الواحد من القماش = 54 جنيهًا.
- 384 ÷ 24 = 16
  وبالتالي فإن: المسافة التي يقطعها القارب في ساعة واحدة = 16 كم.
- 1,049 ÷ 12 = 87 (والباقي 5)
  وبالتالي فإن: عدد صفحات الألبوم التي تلزم لذلك = 88 صفحة.
- 442 ÷ 18 = 24 (والباقي 10)
  وبالتالي فإن: عدد الطاولات التي تلزم حتى يجلس الجميع = 25 طاولة
- 1,729 ÷ 32 = 54 (والباقي 1)
  وبالتالي فإن: عدد الكتب التي يمكن شراؤها بهذا المبلغ = 54 كتابًا.

(7) يسهل استخدام النماذج.

350 ÷ 12 = 29 (والباقي 2)

وبالتالي فإن: عدد الأكياس = 29 كيسًا ، وسيتبقَّى مع رنا كعكتان.

يمكن أن تحتوي الأكياس على: 1 ، 2 ، 5 ، 7 ، 10 ، 14 ، 25 ، 35 ، 50 ، 70 ، 175 ، 350 من الكعكات حتى تُوزَّع الكعكات دون أن يتبقَّى منها شيء.

(8) نعم ، يفكر زياد بشكل صحيح ؛ لأن: 100 = 4 + (6 × 16)

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

(1) أ 16 (2) 206 (3) < (4) 24

(5) 43 (6) 11 (7) 13

(2) 355 3,800 25

(3) (1) 389 (2) 76

264 ÷ 22 = 12

وبالتالي فإن: عدد الصواني التي يحتاجها = 12 صينية.

العدد هو: 45

تمرين 3

(1) أ 124 + 210 = 334

إجمالي المسافة التي سيقطعونها يومي الجمعة والسبت = 334 كيلومترًا

465 – 334 = 131

وبالتالي فإن: عدد الكيلومترات التي سيقطعونها يوم الأحد للوصول إلى منزل الجدة = 131 كيلومترًا.

ب (52 × 3) + 258 = 414

ثمن كلٍّ من القبعات والحذاء = 414 جنيهًا.

500 – 414 = 86

وبالتالي فإن: المبلغ المُتبقِّي مع خلود = 86 جنيهًا.

ج 89 + 16 = 105

قيمة فاتورة المياه = 105 جنيهات.

2 × 105 = 210

قيمة فاتورة الكهرباء = 210 جنيهات.

6,500 – (210 + 105 + 89) = 6,096

وبالتالي فإن: المُتبقِّي مع عادل = 6,096 جنيهًا.

د 3 × 750 = 2,250

عدد زُوَّار المتحف يوم السبت = 2,250 زائرًا.

2,250 – 340 = 1,910

عدد زُوَّار المتحف يوم الأحد = 1,910 زُوَّار .

750 + 2,250 + 1,910 = 4,910

وبالتالي فإن: عدد زُوَّار المتحف في الأيام الثلاثة = 4,910 زُوَّار.

هـ 3 × 762 = 2,286

عدد الرُّزَم التي باعتها مكتبة النجاح = 2,286 رزمة.

2,286 – 143 = 2,143

عدد الرُّزَم التي باعها مركز مستلزمات المكتبات = 2,143 رزمة.

762 + 2,286 + 2,143 = 5,191

وبالتالي فإن: عدد رُزَم الورق التي باعتها المكتبات الثلاث مجتمعة = 5,191 رزمة.

(2 × 15) + 18 = 48

ثمن الكيلوجرام مانجو و2 كيلوجرام تين = 48 جنيهًا.

96 – 48 = 48

ثمن 4 كيلوجرامات من الموز = 48 جنيهًا.

48 ÷ 4 = 12

وبالتالي فإن: ثمن الكيلوجرام من الموز = 12 جنيهًا.

8,750 - 1,250 = 7,500

مقدار ما حصل عليه الموظف الثاني والثالث معًا = 7,500 جنيه.

7,500 ÷ 2 = 3,750

وبالتالي فإن: نصيب الموظف الثالث = 3,750 جنيهًا.

12 × 18 = 216

عدد القطع التي استخدمتها زينب = 216 قطعة مربعة.

13 × 13 = 169

عدد القطع التي استخدمتها ريم = 169 قطعة مربعة.

216 – 169 = 47

وبالتالي فإن: عدد القطع المربعة التي استخدمتها ريم في صنع لحافها يقل عن عدد القطع المربعة التي استخدمتها زينب بمقدار 47 قطعة مربعة من القماش

7,200 – 600 = 6,600

المبلغ المُتبقِّي بعد استقطاع المواصلات = 6,600 جنيه.

6,600 ÷ 3 = 2,200

وبالتالي فإن: ما يدفعه فاروق في إيجار السكن = 2,200 جنيه.

240 ÷ 30 = 8

عدد الأفدنة التي سيحصل عليها كل مهندس = 8 أفدنة.

8 × 18,000 = 144,000

وبالتالي فإن: المبلغ الذي سيدفعه كل مهندس زراعي = 144,000 جنيه.

4 × 1,295 = 5,180

ما دفعه سمير = 5,180 جنيهًا.

1,295 + 5,249 = 6,544

ما دفعه سعد = 6,544 جنيهًا.

1,295 + 5,180 + 6,544 = 13,019

وبالتالي فإن: إجمالي تكلفة المشروع = 13,019 جنيهًا.

2 × 120 = 240

مقدار ما استهلكه في الجدران = 240 مترًا مربعًا.

120 + 240 = 360

إجمالي ما استهلكه في الأرضية والجدران = 360 مترًا مربعًا.

360 × 60 = 21,600

وبالتالي فإن: مقدار ما يحتاجه فؤاد = 21,600 جنيه ، وهذا يعني أن مبلغ 20,000 جنيه لا يكفي لتغطية أرضية وجدران حمّام السباحة.

م

الصلب القوي:	100,000		100,000		100,000
	5 أطنان		5 أطنان		5 أطنان
الصلب الفضي:	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
	3 أطنان	3 أطنان	3 أطنان	3 أطنان	3 أطنان

100,000 × 3 = 300,000

ما يدفعه المهندس لشراء 15 طنًا من الصلب القوي = 300,000 جنيه.

70,000 × 5 = 350,000

ما يدفعه المهندس لشراء 15 طنًا من الصلب الفضي = 350,000 جنيه.

وبالتالي فإن: ما يوفره المهندس عند الشراء من شركة الصلب القوي يساوي 50,000 جنيه.

إجابة تقييم (1) على المفهوم الثاني

○ **السؤال الأول:**

(1) 4 (2) 114 (3) 39 (4) 4

(5) > (6) (118 × 20) + 5

○ **السؤال الثاني:**

(7) 15 (8) 3 (9) 7

○ **السؤال الثالث:**

(10) العدد هو: 34

(11) أ خارج القسمة: 36 (والباقي 1) ← تحقق (36 × 16) + 1 = 577

ب خارج القسمة: 78 ← تحقق 78 × 68 = 5,304

(12) 9,600 – 1,200 = 8,400

وبالتالي فإن: ما تنفقه الأسرة = 8,400 جنيه.

8,400 ÷ 4 = 2,100

وبالتالي فإن: ما تنفقه الأسرة في بند الصحة = 2,100 جنيه.

إجابة تقييم (2) على المفهوم الثاني

○ **السؤال الأول:**

(1) (23 × 60) + 5 (2) 3

(3) 1 (4) 352 (والباقي 3)

(5) 4,500 ÷ 36 = 125 (6) 88 (والباقي 2)

○ **السؤال الثاني:**

(7) 322 (8) 2,275 (9) 16 أتوبيس.

○ **السؤال الثالث:**

(10) 3,750 ÷ 30 = 125

وبالتالي فإن: عدد الكتب = 125 كتابًا.

(11) 1,395 ÷ 31 = 45

وبالتالي فإن: نصيب كل أسرة = 45 جنيهًا.

(12) 5,750 + 3,680 = 9,430

عدد قطع الحلوى المُباعة في اليومين الأول والثاني = 9,430 قطعة حلوى.

11,580 – 9,430 = 2,150

وبالتالي فإن: عدد قطع الحلوى المُتبقية = 2,150 قطعة حلوى.

إجابة اختبار سلاح التلميذ على الوحدة الرابعة

اختبار الوحدة

السؤال الأول:

(1) 7,781 (2) = (3) 70 (4) 100

(5) 1 (6) 16 (7) 154

السؤال الثاني:

(8) خارج القسمة (9) (والباقي 2) 260 = 12 ÷ 3,122

(10) 1 (11) 75 (12) (والباقي 1) 126

(13) 25 (14) 374 (15) 10 (توجد إجابات أخرى)

○ **السؤال الثالث:**

(16) (والباقي 3) 115 (17) 1,864 (18) 301 (19) 50

(20) (261 × 37) + 1 (21) 4,235 (22) 56

○ **السؤال الرابع:**

(23) 821 – 245 = 576

وبالتالي فإن: عدد الكتب المُتبقية = 576 كتابًا.

576 ÷ 12 = 48

وبالتالي فإن: عدد الكتب في كل رف = 48 كتابًا.

(24) أ الخطأ: لم يضع الأرقام في أماكنها المناسبة وفقًا للقيمة المكانية، ولم يُضف 0 في خارج القسمة عندما وجد أن 25 < 43

الصواب:

```
      2 0 6
43 | 8, 8 5 8
   -  8 6
   ---------
      2 5 8
   -  2 5 8
   ---------
      0 0 0
```

(25) أ ناتج التقدير 45

الناتج الفعلي (والباقي 16) 48

ب ناتج التقدير 50

الناتج الفعلي (والباقي 1) 58

(توجد إجابات أخرى لنواتج التقدير)

(26) (والباقي 10) 375 = 11 ÷ 4,135

قيمة المبلغ الذي سيحصل عليه كل تلميذ = 375 جنيهًا.

نعم: تَبَقَّى جزء من المبلغ قيمته 10 جنيهات.

إجابات الوحدة الثانية

المفهوم الأول

تمرين 1

① أ
25 × 1,000 = 25,000
25 × 100 = 2,500
25 × 10 = 250
25 × 1 = 25
25 × 0.1 = 2.5
25 × 0.01 = 0.25
25 × 0.001 = 0.025

ب
4.7 × 1,000 = 4,700
4.7 × 100 = 470
4.7 × 10 = 47
4.7 × 1 = 4.7
4.7 × 0.1 = 0.47
4.7 × 0.01 = 0.047
4.7 × 0.001 = 0.0047

ج أجب بنفسك

② أ 1,400 ب 42 ج 0.82 د 124.5 هـ 13,720
3,560 — 6.021 — 0.125 — 130 — 1.7
1.414 — 0.074 — 36 — 51.21 — 547
0.25 — 0.0407 — 0.04

③ أ > ب = ج > د < هـ =
< — > — > — > — =

④

×	0.001	0.01	0.1	1	10	100
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
300	0.3	3	30	300	3,000	30,000

⑤ 100 — 0.1 — 10 — 0.01
1,000 — 0.001 — 100 — 0.01

⑥ 138 — 7 — 256 — 99
1.724 — 75.3 — 9.1 — 0.005

⑦ 0.72 × 1,000 = 720
وبالتالي فإن: طول المسافة التي ستمشيها هدى بعدما تخطو 1,000 خطوة = 720 مترًا.

17.3 × 10 = 173
وبالتالي فإن: مجموع أطوال الأقلام = 173 سم.

ج 15.2 × 0.01 = 0.152
وبالتالي فإن: طول ظلّ الشجرة في هذه اللحظة = 0.152 متر.

د 0.139 × 100 = 13.9
[illegible] مجموع أطوال 100 حشرة = 13.9 مم.

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

① ① 0.25 ② 37.5 ③ 7.65 ④ 3 مرات
⑤ > ⑥ 0.001 ⑦ 10,000 × 5 ⑧ ألوفًا

② 0.0245 — 0.01 — 1.35 — 10,000

③ 100 × 9 = 900
وبالتالي فإن: كتلة 100 صندوق هي 900 كجم.

ب 1,000 × 3 = 3,000
وبالتالي فإن: عدد الأمتار التي يجريها حسام كلّ يوم = 3,000 م.

تمرين 2

① أ 0.3 × 5 = 1.5

ب 0.6 × 4 = 2.4

ج —

② أ 8.1 ب 0.84 ج 10.54 د 1.408 هـ 28.56
16.32 — 24.57 — 3.458

③ أ 7.5 — 1.75 — 15.46 — 1.26 — 2.226
48.72 — ل 84.24 — ح 30.6 — ط 7.08

④

×	0.8	0.06	4.9	0.512	1.63
3	2.4	0.18	14.7	1.536	4.89
7	5.6	0.42	34.3	3.584	11.41
14	11.2	0.84	68.6	7.168	22.82

⑤ < — > — = — < — >
< — > — < — =

⑥ أ 18.72 ب 0.1872 ج 187.2 د 235.6 هـ 23.56
1.872 — ل 0.2356 — ح 235.6 — ط 18.72

⑦ 6 × 0.75 = 4.5
وبالتالي فإن: ثمن 6 قطع حلوى من نفس النوع = 4.5 جنيه.

4 × 3.25 = 13
وبالتالي فإن: عدد الجرامات من الفانيليا التي تحتاجها ريهام لعمل 4 كعكات = 13 جرامًا.

8 × 4.5 = 36
وبالتالي فإن: المسافة التي يقطعها محمد بدراجته في 8 أيام = 36 كيلومترًا.

12 × 1.25 = 15
وبالتالي فإن: المبلغ الذي دفعته ياسمين = 15 جنيهًا.

35 × 9.75 = 341.25
وبالتالي فإن: المبلغ الذي ستدفعه هناء = 341.25 جنيه.

3.2 × 17 = 54.4
وبالتالي فإن: عدد الأمتار التي يمكن للنملة أن تقطعها خلال 17 ثانية = 54.4 متر.

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

① ① 0.006 ② 2.4 ③ 3.6 ④ 4.2
⑤ 21 ⑥ 10.75 ⑦ 19.8

② 19.5 — 7.5

③ 14.5 × 8 = 116
وبالتالي فإن: سعر 8 عبوات من نفس النوع = 116 جنيهًا.

ب 3.5 × 13 = 45.5
وبالتالي فإن: ثمن 13 قطعة من نفس النوع = 45.5 جنيه.

4.5 × 30 = 135
وبالتالي فإن: ما تدفعه سماح = 135 جنيهًا.

7.8 × 9 = 70.2
وبالتالي فإن: المبلغ الكلي الذي سيدفعه محمد = 70.2 جنيه.

تمرين 3

(1) استخدم النماذج بنفسك.

● 0.12 ● 0.1 ● 0.56 ● 0.45 ● 0.48

● 0.03 ● 0.3 ● 0.04 ● 0.07 ● 0.21

● 0.36 ● 0.06

(2) ● 0.8 × 0.7 = 0.56 ● 0.9 × 0.5 = 0.45 ● 0.2 × 0.8 = 0.16

● 0.9 × 0.1 = 0.09 ● 0.7 × 0.7 = 0.49

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

(1) ① 0.72 ② 0.04 ③ 0.30 ④ 0.35 ⑤ 0.24 ⑥ 0.15

(2) ● 0.42 ● جزء من مائة

تمرين 4

(1) ● 28.032 ● 6.1248 ● 42.92 ● 171.72

● 6.9 ● 7.546 ● 0.2046 ● 1.7874

(2) ● 533.4 ● 53.34 ● 5.334

● 5.334 ● 0.5334 ● 0.05334

(3) ●

	6	0.8
1	6	0.8
0.3	1.8	0.24

1.3 × 6.8 = 8.84

●

	5	0.6
4	20	2.4
0.2	1	0.12

4.2 × 5.6 = 23.52

●

	9	0.1
5	45	0.5
0.7	6.3	0.07

5.7 × 9.1 = 51.87

●

	20	9	0.3
0.3	6	2.7	0.09
0.04	0.8	0.36	0.012

29.3 × 0.34 = 9.962

باقي السؤال: أجب بنفسك.

(4) ●

	20	8
50	1,000	400
4	80	32

28 × 54 = 1,512

●

	5	0.2
3	15	0.6
0.1	0.5	0.02

3.1 × 5.2 = 16.12

●

	7	0.9
6	42	5.4
0.8	5.6	0.72

6.8 × 7.9 = 53.72

●

	400	20	5
30	12,000	600	150
4	1,600	80	20

425 × 34 = 14,450

(5) ● 3.6486 ● 1.5164 ● 99.79 ● 45.2592

● 16.767 ● 248.56 ● 6.5344 ● 106.887

● 59.48 ● 35.5593 ● 6.1971 ● 10.368

(6) ● 10.29 ● 25.704 ● 942.7 ● 93.951 ● 167.5

● 42.0912 ● 60.9 ● 476.19 ● 0.0119 ● 12.2151

(7) ● > ● > ● = ● < ● > ● < ● < ● =

(8) ● 3.1 × 7.5 = 23.25

وبالتالي فإن: ثمن القماش الذي اشترته هدى = 23.25 جنيه.

● 5.5 × 19.25 = 105.875

وبالتالي فإن: ثمن السكر الذي تستهلكه الأسرة أسبوعيًا = 105.875 جنيه.

● 15 × 0.75 = 11.25

وبالتالي فإن: المسافة المتوقع أن تقطعها دعاء خلال 15 دقيقة = 11.25 كم.

● 16.22 × 2.5 = 40.55

وبالتالي فإن: ثمن 2.5 كيلوجرام من الموز = 40.55 جنيه.

● 25.55 × 6.5 = 166.075

وبالتالي فإن: عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة في 6.5 ساعة = 166.075 كم.

(9) ● 3.8 × 6.4 = 24.32 أو 0.38 × 64 = 24.32 أو 38 × 0.64 = 24.32

● سهل الحل

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

(1) ① 46.58 ② 0.3 ③ 8 ④ 42.92 ⑤ >

(2) ● 8.84 ● 29.7 ● 77.76

● 0.555 ● a = 24 ، d = 0.24

(3) ● 12.5 × 3.7 = 46.25 وبالتالي فإن: ما يدفعه خالد هو 46.25 جنيه.

● 1.3 × 2.1 = 2.73

	2	0.1
1	2	0.1
0.3	0.6	0.03

تمرين 5

(1) ● 21 كجم × 1,000 = 21,000 جم. ● 35.1 سم × 0.01 = 0.351 م.

● 730 ملل × 0.001 = 0.73 لتر. ● 94.1 مم × 0.1 = 9.41 سم.

● 28 م × 100 = 2,800 سم. ● 392 كم × 1,000 = 392,000 م.

● 782 جم × 0.001 = 0.782 كجم. ● 5.68 م × 0.001 = 0.00568 كم.

● 16.3 لتر × 1,000 = 16,300 ملل. ● 41.3 م × 1,000 = 41,300 مم.

● 3.6 كم × 1,000 = 3,600 م.

(2) ① 10.87 ② 70 ③ 9.5 ④ 2,500 ⑤ 78

⑥ 0.22 ⑦ 3.465 ⑧ 17,600

(3) ● (✗) ● (✓) ● (✗) ● (✓) ● (✓) ● (✓) ● (✗)

(4) ① 4,230 × 0.001 ② 25.34 × 1,000 ③ 236 × 0.01

④ 2.25 × 1,000 ⑤ 68.29 × 100

(5) ● > ● > ● < ● < ● < ● =

● > ● = ● > ● =

(6) ● 0.74 لتر ، 600.5 ملل ، 592 ملل ، 0.09 لتر ، 0.968 ملل

● 80 م ، 8,658 مم ، 861 سم ، 800 سم ، 0.841 م

● 801 جم ، 400.6 جم ، 0.4 كجم ، 399 جم ، 0.09 كجم

(7) ● نعم ، 7 ● لا ، 5.1 ● نعم ، 2.3 ● لا ، 4.8

● نعم ، 0.04 ● لا ، 0.5 ● لا ، 567 ● لا ، 78.2

● لا ، 150 ● نعم ، 64.1 ● نعم ، 6.41 ● نعم ، 3.5

● لا ، 8 ● لا ، 1,030 ● لا ، 932

(8) ● 0.25 × 1,000 = 250

عدد المليلترات التي شربها والدها = 250 ملل.

1,000 − (320 + 250) = 430

وبالتالي فإن: المقدار المُتَبَقِّي من عصير القصب = 430 ملل.

- 5,769 × 0.001 = 5.769

ما تم رَصْفُه من الطريق بالكيلومتر = 5.769 كيلومتر.

45 5 – 5.769 = 39 731

وبالتالي فإن: عدد الكيلومترات المُتبَقِّية دون رَصْف = 39.731 كيلومتر.

- أتفق مع الاثنين ؛ لأن: 3.648 كجم × 1,000 = 3,648 جم.

- ① 1.5 × 100 = 150

طول إيهاب في نهاية السنة = 150 سم.

150 – 138.2 = 11.8

مقدار الزيادة في طول إيهاب = 11.8 سم.

② 1.34 × 100 = 134

طول إيمان في يناير = 134 سم.

145 – 134 = 11

مقدار الزيادة في طول إيمان = 11 سم.

وبالتالي فإن إيهاب زاد طوله أكثر.

- 12 × 0.64 = 7 68

عدد اللترات التي مع شيرين = 7.68 لتر.

7 × 0 5 = 3 5

عدد اللترات التي مع إبراهيم = 3.5 لتر.

7 68 + 3.5 = 11.18

وبالتالي فإن: مجموع اللترات التي معهما = 11.18 لتر.

- 1.35 × 100 = 135

طول الضمادات التي تحتاجها رانيا لكل مريض = 135 سم.

135 × 4 = 540

إجمالي طول الضمادات التي تحتاجها رانيا = 540 سم.

وبالتالي فإن: رانيا تحتاج إلى 3 علب ؛ لأن: 750 = 250 + 250 + 250

وسيتبقّى لديها 210 سم من الضمادات ؛ لأن: 750 – 540 = 210

- • أبعاد لوحة الدائرة الكهربائية القديمة هي 72.5 مم ، 36 مم.

وبالتالي فإن: مساحة لوحة الدائرة الكهربائية القديمة = 2,610 مم^2 ؛

لأن: 72 5 × 36 = 2,610

• أبعاد لوحة الدائرة الكهربائية الجديدة هي 80 مم ، 55 مم.

وبالتالي فإن: مساحة الدائرة الكهربائية الجديدة = 4,400 مم^2 ؛

لأن 80 × 55 = 4,400

الفرق في المساحة بين اللَّوحَتَيْن = 1,790 مم^2 ؛

لأن: 4,400 – 2,610 = 1,790

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

(1) ① 10.87 ② 0.5 ③ 330 ④ 5.348 × 0.01 ⑤ 0.040547 ⑥ 1,250 ⑦ 61.42

(2) • 278 • 0.025 • 5.6 • 2.15 • 2,500 • 0.0735

(3) • سعة العبوة 12,000 ملليتر ؛ لأن: 12 × 1,000 = 12,000

• عدد المليمترات في 7 سنتيمترات = 70 مم ؛ لأن: 7 × 10 = 70

• عدد الأمتار التي يجريها محمد كلَّ يوم = 4,000 م ؛ لأن: 4 × 1,000 = 4,000

إجابة تقييم (1) على المفهوم الأول

السؤال الأول:

① 6 ② 1.645 ③ 7 ④ 0.385 ⑤ = ⑥ 20.16 ⑦ 0.7

السؤال الثاني:

⑧ 0.24 ⑨ 15,713 ⑩ 3

السؤال الثالث:

⑪ 32.63

⑫ 3.5 × 17.6 = 61.6

وبالتالي فإن ما دفعته هنا = 61.6 جنيه.

إجابة تقييم (2) على المفهوم الأول

السؤال الأول:

① 19.629 ② 2.4 ③ 0.01 ④ 6,000 ⑤ 32.25 ⑥ 4,030 ⑦ 0 001

السؤال الثاني:

⑧ 56.25 ⑨ 162 ⑩ 164,560

السؤال الثالث:

⑪ 5,630 × 0.001 = 5.63

المسافة التي قطعها أخوه بالكيلومترات = 5.63 كم.

9.6 + 5.63 = 15.23

وبالتالي فإن: إجمالي المسافة التي يقطعها حمزة وأخوه كلَّ يوم = 15.23 كم.

⑫ 0.8 كم ، 705 م ، 0.65 كم ، 590 م

المفهوم الثاني

تمرين 6

(1) • 8 ، 80 ، 800 ، 8,000 ، 80,000

• 0.438 ، 4.38 ، 43.8 ، 438 ، 4,380 ، 43,800

• 6.7 ، 67 ، 670 ، 6,700 ، 67,000 ، 670,000

• 7.3 ، 73 ، 730 ، 7,300 ، 73,000 ، 730,000

• 4.536 ، 45.36 ، 453.6 ، 4,536 ، 45,360 ، 453,600

• 8 102 ، 81.02 ، 810.2 ، 8,102 ، 81,020 ، 810,200

(2) • 57 • 0.04 • 0.057 • 290.8 • 1,280 • 10,230 • 0.071 • 216 • 1.9 • 0.0358 • 700 • 0 0808 • 0.1587 • 5

(3) • 100 • 0.1 • 29.01 • 6,320 • 0.001 • 0.01 • 102,350 • 1 • 100 • 34 • 3.82 • 1,000

(4) • 9.102 ÷ 0.01 = 910.2 → 9.102 × 100 = 910.2

• 0.39 ÷ 10 = 0.039 → 0.39 × 0.1 = 0 039

• 0.75 ÷ 0 001 = 750 → 0.75 × 1,000 = 750

• 28.4 ÷ 100 = 0.284 → 28 4 × 0 01 = 0.284

- 150.8 ÷ 0 001 = 150,800 ⟵ 150.8 × 1 000 = 150,800
- 15.4 ÷ 100 = 0.154 ⟵ 15.4 × 0.01 = 0.154
- 8.4 ÷ 10 = 0.84 ⟵ 8.4 × 0.1 = 0.84
- 1.347 ÷ 0 001 = 1,347 ⟵ 1.347 × 1.000 = 1,347
- 98.4 ÷ 1.000 = 0.0984 ⟵ 98.4 × 0 001 = 0.0984
- 4.23 ÷ 0.01 = 423 ⟵ 4 23 × 100 = 423

(5) يسهل الحل.

(6) 0.01   100   0.001   10
100   0.1   0.01   1,000

(7) <   >   >   =   <
=   >   <   <   =

(8)
- 437 سم = 4 37 م.
  437 × 0 01 = 4.37
  437 ÷ 100 = 4.37
- 300 جم = 0.3 كجم.
  300 × 0.001 = 0 3
  300 ÷ 1,000 = 0.3
- 5,200 مم = 5.2 م.
  5,200 × 0 001 = 5.2
  5,200 ÷ 1 000 = 5 2
- 712 ملل = 0 712 لتر.
  712 × 0 001 = 0.712
  712 ÷ 1,000 = 0 712
- 1,750 م = 1.75 كم.
  1,750 × 0 001 = 1.75
  1,750 ÷ 1,000 = 1 75
- 23 م = 2,300 سم.
  23 × 100 = 2,300
  23 ÷ 0 01 = 2,300
- 2 025 لتر = 2,025 ملل.
  2.025 × 1,000 = 2,025
  2 025 ÷ 0 001 = 2,025
- 0.65 كجم = 650 جم.
  0.65 × 1,000 = 650
  0.65 ÷ 0 001 = 650

(9)
- 123 ÷ 10 = 12.3
  وبالتالي فإن: ثمن القلم الواحد = 12.3 جنيه.
- 3,500 ÷ 100 = 35
  وبالتالي فإن: نصيب كل محل = 35 قميصًا.
- 125.5 ÷ 100 = 1.255
  وبالتالي فإن: ثمن قطعة واحدة من الحلوى = 1.255 جنيه.

(10) 1,100 ÷ 10 ، 1,100 × 0.1

(11) 4 لترات أو 5 لترات.
التفسير: 650 × 0.001 = 0.65
وبالتالي فإن 650 ملل = 0.65 لتر.
2,250 × 0.001 = 2.25
وبالتالي فإن: 2,250 ملل = 2.25 لتر.
فنجد أن: 2.25 + 0.95 + 0.65 = 3.85
يتناسب الخليط مع الوعاء الذي سعته 4 لترات ، لكن الوعاء الذي سعته 5 لترات يمنحه مساحة أكبر ، تُمَكّنه من سكب العصير بسهولة.

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

(1) ① 1,280   ② 0.16   ③ 5.523   ④ 74
⑤ 0.0735   ⑥ 0.4215   ⑦ =   ⑧ 100

(2) أ 25,000   ب 64   ج 2 908   0 88   34 5
0.01   0.001   582   0 01   0.134
5.698   0 025

(3) 287.5 ÷ 10 = 28.75
ثمن اللعبة الواحدة = 28 75 جنيه

تمرين 7

(1)

```
      12.17
  6 ) 73.02
    - 6
      13
    - 12
       1 0
     -   6
         42
       - 42
         00
```

وبالتالي فإن:
73.02 ÷ 6 = 12.17

ب

```
      10 33
  5 ) 51 65
    - 5
       1 6
     - 1 5
         15
       - 15
         00
```

وبالتالي فإن:
51.65 ÷ 5 = 10.33

```
      52 4
  3 ) 157.2
    - 15
       07
     -  6
        1 2
      - 1 2
        0 0
```

وبالتالي فإن:
157.2 ÷ 3 = 52.4

```
       24 1
  17 ) 409.7
     - 34
        69
      - 68
         1 7
       - 1 7
         0 0
```

وبالتالي فإن:
409.7 ÷ 17 = 24.1

```
       3 5 4
  23 ) 8 1 4 2
     - 6 9
       1 2 4
     - 1 1 5
           9 2
         - 9 2
           0 0
```

وبالتالي فإن:
81.42 ÷ 23 = 3.54

```
       1 8 9
  46 ) 8 6 9 4
     - 4 6
       4 0 9
     - 3 6 8
         4 1 4
       - 4 1 4
         0 0 0
```

وبالتالي فإن:
86.94 ÷ 46 = 1.89

باقي السؤال: أجب بنفسك.

(2) أ 0 145   ب 5 42   21 4   17 3   62 7
1 08   0 35   3 6   4 25   42 05

(3) 1.56   1.866   6.5   6.44

(4) يسهل الحل.

(5) >   =   <   >
<   <   <   >

(6)
- 30 ÷ 60 = 0.5
  وبالتالي فإن: مقدار عصير المانجو في كلّ كوب = 0.5 لتر.
- ب 150 ÷ 40 = 3.75
  وبالتالي فإن: طول كلّ قطعة = 3.75 متر.

ج 4.5 ÷ 30 = 0.15

وبالتالي فإن طول كلّ قطعة من السلك = 0.15 متر.

- 2,050 ÷ 75 = 27.33

وبالتالي فإن: المسافة التي ستفصل بين كلّ شجرتين تقريبًا = 27.33 متر.

- 1,900 ÷ 66 = 28.78

وبالتالي فإن: كتلة كلّ كيس من الأرز تقريبًا = 28.78 كجم.

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

(1) ① 8.5 ② 1.11 ③ 5.1 ④ 1.21 ⑤ 1.11

(2) ● 1.05 ● 21.3 ● 2.22 ● 1.91 ● 1.25 ● 2.1 ● 46.8 ● 0.307

(3) ● 134.4 ÷ 3 = 44.8

وبالتالي فإن: عدد الكيلومترات التي قطعها أمير ووالده في يوم واحد = 44.8 كم.

● 3.45 ÷ 5 = 0.69

وبالتالي فإن: طول كلّ قطعة = 0.69 متر.

● 362.5 ÷ 25 = 14.5

وبالتالي فإن: نصيب كل طالب = 14.5 جنيه.

تمرين 8

(1) ● 1.8 ÷ 0.3 = 18 ÷ 3 = 6

● 0.24 ÷ 0.06 = 24 ÷ 6 = 4

● 7.2 ÷ 0.9 = 72 ÷ 9 = 8

● 6.25 ÷ 62.5 = 62.5 ÷ 625 = 0.1

● 2.5 ÷ 0.05 = 250 ÷ 5 = 50

(2) ● 100 ● 88 ● 0.47 ● 3,000 ● 4.9 ● 5.3 ● 12.75 ● 108.5 ● 3.5 ● 5.24

(3) ● 27 ● 15.7 ● 52.7 ● 4.01 ● 2.6 ● 1,440 ● 15 ● 12.5 ● 6.14 ● 28.6

(4) ● 77.43 ÷ 0.3

```
    258.1
3 ) 774.3
  - 6
    17
  - 15
     24
   - 24
      03
    -  3
       0
```

● 54.24 ÷ 0.2

```
    271.2
2 ) 542.4
  - 4
    14
  - 14
     02
   -  2
      04
    -  4
       0
```

● 5.083 ÷ 1.3

```
      3.91
13 ) 50.83
   - 39
     118
   - 117
       13
     - 13
       00
```

(5) ● 8.75 ÷ 1.75 = 5

وبالتالي فإن: عدد القطع = 5 قطع.

● 59.5 ÷ 3.5 = 17

وبالتالي فإن: عدد الأصدقاء = 17 صديقًا.

ج 81.25 ÷ 0.25 = 325

وبالتالي فإن: عدد الزجاجات = 325 زجاجة.

● 395.2 ÷ 1.6 = 247

وبالتالي فإن: عدد قطع القماش = 247 قطعة

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

(1) ① 50 ② 1,000 ③ 0.575 ④ 11.4 ⑤ 5 ⑥ 51.2 ⑦ 3

(2) ● 5 ● 4 ● 6 ● 32 ● 6 ● 3.5

(3) ● 99 ÷ 4.5 = 22

وبالتالي فإن: عدد الوجبات التي اشترتها هبة = 22 وجبة.

● 19.6 ÷ 0.7 = 28

وبالتالي فإن: عدد القطع التي يحصل عليها = 28 قطعة.

إجابة تقييم (1) على المفهوم الثاني

السؤال الأول:

(1) 280 (2) 9.5 (3) 2.18 (4) = (5) 480 (6) 15 (7) 3

السؤال الثاني:

(8) 0.01 (9) 60 (10) 0.12 (11) 12

السؤال الثالث:

(12) ● 0.35 ● 50

(13) 362.5 ÷ 50 = 7.25

وبالتالي فإن: نصيب كلّ طالب = 7.25 جنيه.

(14) 15 ÷ 50 = 0.3

وبالتالي فإن: مقدار الكركديه في كلّ كوب = 0.3 لتر.

إجابة تقييم (2) على المفهوم الثاني

السؤال الأول:

(1) 420 (2) 0.001 (3) 100 (4) 11.3 (5) 5 (6) 0.001 (7) 9.1

السؤال الثاني:

(8) 64 (9) 1,280 (10) 12.8 (11) 100

السؤال الثالث:

(12) ● 1.11 ● 1.9

(13) 77 ÷ 3.5 = 22

وبالتالي فإن: عدد الوجبات التي اشترتها ريهام = 22 وجبة.

(14) 16.8 ÷ 0.3 = 56

وبالتالي فإن: عدد القطع التي يحصل عليها = 56 قطعة.

إجابة اختبار سلاح التلميذ على الوحدة الخامسة

اختبار الوحدة

السؤال الأول:

(1) 8.319　(2) =　(3) 0.7　(4) 0.001

(5) 70　(6) 624　(7) 3.2 × 47

السؤال الثاني:

(8) 0.1　(9) اليسار　(10) 0.555　(11) 0.468

(12) 2.6　(13) 9,720　(14) 7.59　(15) 0.12

السؤال الثالث:

(16) 7,135 × 0.01　(17) 1,000　(18) 3.75

(19) 0.9 × 0.3 = 0.27　(20) أولًا.　(21) 0.009　(22) 252

السؤال الرابع:

(23) أ 64.155　ب 25.3

(24) 1,800 – 950 = 850

وبالتالي فإن: عدد المليلترات المُتبقّية في الزجاجة = 850 ملل.

(25) 14.2 ÷ 5 = 2.84

وبالتالي فإن: طول كلّ جزء = 2.84 م.

(26) 13.8 × 7 = 96.6

وبالتالي فإن: سعر 7 عبوات من نفس النوع = 96.6 جنيه.

مفهوم الوحدة

تمرين 1

(1) ① 9.9 × 2.3　② 7.6 ÷ 1.9　③ (2.7 – 1.9)

④ 1.3 ÷ 0.4　⑤ (2.1 + 9.2)

(2) • المحطة (1): ب 11.04 × 0.2

• المحطة (2): هـ 2.208 ÷ 0.01

• المحطة (3): ل 300.53 – 220.8

• المحطة (4): د 79.73 + 13.07

(3) أ 87.52　ب 894.9　ج 183.3　د 127.65

هـ 120.1　و 7　ز 143.102　ح 25.41

ط 21.305　ي 3　ك 20.3　ل 102.35

(4) أ 6.54　ب 7.1　ج 7　د 114.12

هـ 73　و 554.4　ز 29.704　ح 331.84

ط 20.37　ي 396　ك 715.285　ل 14.85

(5) أ 200.32 ، 100　(نعم)

ب 599.15 ، 599.15　(لا)

ج 14 ، 1.2　(نعم)

د 90.96 ، 13,966　(نعم)

(6) ...

(7) أ 3.25　ب 18.959

نعم : بسبب اختلاف موضع الأقواس.

(8) ... الحل

(9) استخدام أقواس مستديرة.

15.25 ÷ (2 + 3) + 6.8 ÷ 2

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

(1) ① 5　② 17.48　③ الطرح.

④ 11　⑤ 3 × 0.2　⑥ 88 ÷ (11 – 7 + 4)

(2) أ 60.8　ب 18.3　ج 21　د 3　هـ 11

(3) أ (72.1 – 60.3) + 15.5 ÷ 5 = 11.8 + 15.5 ÷ 5 = 11.8 + 3.1 = 14.9

ب 7.2 × 0.2 + (10.5 – 9.6) ÷ 0.01 = 7.2 × 0.2 + 0.9 ÷ 0.01

= 1.44 + 0.9 ÷ 0.01 = 1.44 + 90 = 91.44

تمرين 2

(1) ① (15 – 5.7) × 10

② [105 – (18 + 14)] × 0.1

③ [(88 ÷ 2) × 0.2] ÷ 4

④ 3,750 ÷ [(65 – 50) × (3.5 + 6.5)]

(2) أ التعبير العددي 2 × (4.62 – 3.1)، القيمة = 3.04

ب التعبير العددي (654 ÷ 0.5 – 146) ÷ 2، القيمة = 581

ج التعبير العددي [224.7 – (30.4 + 87 + 17.5)] × 100، القيمة = 8,980

د التعبير العددي 1,168 ÷ [(10 – 9.27) × (54 + 46)]، القيمة = 16

هـ التعبير العددي [(60.5 + 33.5) × (110 – 105.9)] ÷ 100، القيمة = 3.854

و التعبير العددي (7.6 × 100 – 34.3 + 12.4) ÷ 0.1، القيمة = 7,381

(3) أ (4 × 15) + (3 × 7.5) + (5 × 4.75) = 106.25

وبالتالي فإن: ثمن شراء 4 عُلَب لبن و3 عُلَب عصير و5 عُلَب زبادي = 106.25 جنيه.

ب 4 × (77 + 25.5 + 5) = 430

وبالتالي فإن: المبلغ الكلّيّ الذي دفعته سمر وزميلاتها = 430 جنيهًا.

ج [(6 × 5) + (3 × 2)] + 5 = 41

وبالتالي فإن: عدد صفحات الكتاب = 41 صفحة.

د 1,000 + [(50 + 30) × 4] = 1,320

وبالتالي فإن: مقدار ما ادّخره كامل بنهاية الأسابيع الأربعة = 1,320 جنيهًا.

هـ 38.7 ÷ 2 × 1,000 ÷ 60 = 322.5

وبالتالي فإن: عدد الأمتار التي يقطعها منير في الدقيقة = 322.5 متر.

و (15.75 – 3.75) ÷ 16 = 0.75

وبالتالي فإن: كمية الماء في كلّ زهرية = 0.75 لتر.

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

(1) ① $(6.42 - 1.3) \times 3$ ② الضرب.
③ $(3.7 \times 10 + 11.30) + 0.1$ ④ $2 \times 4.62 + 3.1$

(2) (أ) فك الأقواس. (ب) $[224.7 - (20.4 + 78 + 15.7)] \times 100$ (ج) القسمة.

(3) (أ) التعبير العددي: $12.3 + 3 + 36$، القيمة = 24.3
(ب) التعبير العددي: $[(7.6 \times 100) - 43.4 + 21.3] \div 0.01$، القيمة = 73,790
(ج) التعبير العددي: $5 \times (4.4 + 3.7)$، القيمة = 40.5
(د) التعبير العددي: $[(93 + 0.3) + 114.7] \div 5$، القيمة = 84 94

تمرين 3

(1) (أ) لا. (ب) نعم ، القاعدة: الضرب في 2
(ج) نعم ، القاعدة: جمع 1.5 (د) لا.
(هـ) نعم ، القاعدة: جمع 4 (و) لا.
(ز) نعم ، القاعدة: طرح 12

(2) (أ) القاعدة: $n + 7$ (ب) القاعدة: $n \times 3$ (ج) القاعدة: $n - 2$
(د) القاعدة: $n \times 8$ (هـ) القاعدة: $n + 6$ (و) القاعدة: $(n \times 2) - 1$

(3) (أ) 256 ، 128 ، 64 ، 32 ، 16 ، 8 ، 4 . القاعدة: الضرب في 2 أو $n \times 2$
(ب) 47 ، 43 ، 39 ، 35 ، 31 ، 27 ، 23 . القاعدة: جمع 4 أو $n + 4$
(ج) 32 ، 27 ، 22 ، 17 ، 12 ، 7 . القاعدة: جمع 5 أو $n + 5$
(د) 43 ، 47 ، 51 ، 55 ، 59 ، 63 . القاعدة: طرح 4 أو $n - 4$
(هـ) 89 ، 55 ، 34 ، 21 ، 13 ، 8 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 ، 1 ، 0
القاعدة جمع العددين السابقين للحصول على العدد التالي

(4) إجابة وليد صحيحة ؛ لأننا عند استنتاج قاعدة النمط في جدول المُدخلات والمُخرجات لا بد من البدء بالمُدخلات.

(5) أجب بنفسك.

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

(1) ① 2 ، 3.5 ، 5 ، 6.5 ، 8 ② جمع 5
③ $n + 2$ ④ مضاعفات 7
⑤ $n + 4$ ⑥ ... ، 33 ، 26 ، 19 ، 12 ، 5
⑦ 10 − ثم + 5 ⑧ 15

(2) (أ) 15 (ب) 4 (ج) 4 (د) 0 ، 2 (هـ) $n + 7$

إجابة تقييم (1) على مفهوم الوحدة

السؤال الأول:

(1) 0.22 (2) القسمة. (3) 25 (4) 40
(5) فك الأقواس. (6) 18.9

السؤال الثاني:

(7) $(5 \times 15 - 20 + 10) \div 0.1$ (8) 0 (9) 2.9
(10) 493 (11) $n + 3$

السؤال الثالث:

(12) التعبير العددي: $12.3 + 6 + 42$، القيمة = 19.3

(13) $14.14 + (36 \times 0.01 + 0.34) = 14.14 + (0.36 + 0.34)$
$= 14.14 + 0.7 = 20.2$

إجابة تقييم (2) على مفهوم الوحدة

السؤال الأول:

(1) الضرب. (2) 0.46 (3) $n + 2$ (4) $2 \times 2.1 - (2.8 - 1.4)$
(5) 4,221. (6) جمع 3 (7) 1.5×2

السؤال الثاني:

(8) 7 (9) 7 (10) 25 (11) 27 (12) $n \times 4$

السؤال الثالث:

(13) $30 \times 2.5 + 47.18 - 3.12 + 0.1 = 75 + 47.18 - 3.12 + 0.1$
$= 122.18 - 3.12 + 0.1 = 119.06 + 0.1 = 119.16$

(14) $[2 \times (4 + 0.5) - 4.5] \div 4.5 = [2 \times 4.5 - 4.5] \div 4.5$
$= 4.5 \div 4.5 = 1$

إجابة اختبار سلاح التلميذ على الوحدة السادسة

اختبار الوحدة

السؤال الأول:

(1) ... ، 80 ، 40 ، 20 ، 10 ، 5 (2) 1 2 (3) 5 (4) × 3
(5) فك الأقواس. (6) 14 (7) 26

السؤال الثاني:

(8) $7.2 \div 0.8$ (9) 13 (10) 12 ، 20 (11) 6
(12) 11 (13) 4.9 (14) $n + 2$
(15) $(4.5 + 7.3 - 1.8) \times 10$

السؤال الثالث:

(16) 3.45 (17) $n + 0.5$ (18) 5 (19) $n \times 2$
(20) $(26 \div 0.2 + 12.14) \times 0.3$ (21) $n + 3$ (22) $n + 3$

السؤال الرابع:

(23) $8 + 4.2 \div 0.7 - 2 \times 4.5 = 8 + 6 - 2 \times 4.5 = 8 + 6 - 9 = 5$

(24) التعبير العددي: $3 \times (7.5 - 3.2)$، القيمة = 12.9

(25) التعبير العددي: $60 + 1{,}000 \times 2 \div 24.6$
قيمة التعبير العددي = 205
وبالتالي فإن: عدد الأمتار التي يقطعها في الدقيقة = 205 أمتار.

(26) لا أوافقه ، لأن قاعدة النمط: ... ، 64 ، 32 ، 16 ، 8 ، 4 هي $n \times 2$

إجابات اختبارات شهر أكتوبر

الاختبار 1

السؤال الأول:

(1) 600.005 (2) تعبيرًا رياضيًا. (3) 0.375

(4) > (5) 80

السؤال الثاني:

(6) جزء من ألف. (7) 3 عوامل. (8) 2.140

(9) 3.74 (10) 0.47 – 0.27 = 0.2

السؤال الثالث:

(11) ع.م.أ: 14 ، م.م.أ: 42

(12) 1.5 + 2.451 + x = 4.535 ، x = 0.584 ، وبالتالي فإن كتلة الوجبة الخفيفة = 0.584 كجم.

الاختبار 2

السؤال الأول:

(1) 4 + y = 6 (2) 425.258 (3) 24

(4) 1 (5) 0.03

السؤال الثاني:

(6) 30 (7) 0.5 (8) 3.054

(9) 70 (10) 16.45

السؤال الثالث:

(11) • السمكة الأطول هي: السمكة التي اشتراها عادل.
• مجموع طول السمكتين = 89.35 سم.

(12) 2.351 ، 2.89 ، 3.034 ، 3.041 ، 3.401

إجابات اختبارات شهر نوفمبر

الاختبار 1

السؤال الأول:

(1) 73 × 16 (2) 0.025 (3) 123

(4) 3 مرات. (5) <

السؤال الثاني:

(6) 5.78 (7) 2,800 (8) 64

(9) 125 (10) 4

السؤال الثالث:

(11) 576 ÷ 18 = 32 ، وبالتالي فإن: عدد الضيوف في كل طاولة = 32 ضيفًا.

(12) 6.5 × 10 = 65 ، وبالتالي فإن: ثمن 10 أقلام رصاص من نفس النوع = 65 جنيهًا

الاختبار 2

السؤال الأول:

(1)

	10	2
20	200	40
5	50	10

(2) < (3) 200

(4) 0.224 (5) 112

السؤال الثاني:

(6) 91,850 (7) 10 (8) 4

(9) 2,000 مل. (10) 80

السؤال الثالث:

(11) 4.75 × 12 = 57 ، وبالتالي فإن: عدد الجنيهات التي تدّخرها غالية خلال 12 يومًا = 57 جنيهًا.

(12) 7,956 ÷ 34 = 234 ، وبالتالي فإن: العدد الآخر هو: 234

إجابات امتحانات بعض الإدارات التعليمية للعام الدراسي (2022 - 2023)

1 محافظة القاهرة — إدارة المرج التعليمية

السؤال الأول:

(1) 36.025 (2) معادلة (3) 9 (4) 10,000

(5) 6 (6) 0.005 (7) 6

السؤال الثاني:

(8) جزء من مائة (9) 453.68 (10) 65.21 (11) 59.8

(12) 300 (13) 24.112 (14) 20 (15) 0.84

السؤال الثالث:

(16) 1 (17) 4,000 (18) 81 (19) جمع 6

(20) 3.25 (21) 2.1 (22) 35.013

السؤال الرابع:

(23) 28.801 ، 28.081 ، 28.008 ، 27.808 ، 27.08

(24) 4.5 × 8 = 36 ، وبالتالي فإن: المسافة التي يقطعها محمد بدراجته في 8 أيام هي 36 كم.

(25) العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين 8 ، 12 هو 4

(26) 1,700 ÷ 25 = 68 وبالتالي فإن: نصيب كل تلميذ هو 68 جنيهًا.

2 محافظة الجيزة — إدارة جنوب الجيزة التعليمية

السؤال الأول

(1) جزء من ألف. (2) 9 (3) 5.88 (4) 7.7

(5) معادلة. (6) 0 (7) 10,000

السؤال الثاني

(8) 52.3 (9) 3.02 (10) b (11) 15

(12) 3 (13) 100 (14) 2,300 (15) 1

السؤال الثالث:

(16) 156 (17) 123 (18) 350 (19) 10

(20) 0.735 (21) 2.5 (22) 5

السؤال الرابع

(23) 55.45 + 3.15 = 58.6 ، وبالتالي فإن: كتلة منى أصبحت 58.6 كجم.

(24) (ع.م.أ) للعددين 15 ، 10 هو 5

(25) 12.75 × 10 = 127.5 وبالتالي فإن: سعر 10 كيلوجرامات من الموز = 127.5 جنيه.

(26) 612 ÷ 36 = 17 ، وبالتالي فإن: عدد التلاميذ في كل فصل = 17 تلميذًا.

3 محافظة القليوبية - إدارة كفر شكر التعليمية

السؤال الأول:

(1) 312.45 (2) 5.945 (3) 16 (4) 43

(5) 0.845 (6) 4 (7) 1.425

السؤال الثاني:

(8) 45 (9) 2,807 (10) 0.025 (11) 15

(12) 854 (13) 50 (14) 5.6 (15) 5.674

السؤال الثالث:

(16) 77 (17) 9 (18) 360 (19) 0.001

(20) 0.005 (21) 35 (22) 0.756

السؤال الرابع:

(23) 4.75 × 2.5 = 11.875

وبالتالي فإن: المسافة التي يسيرها أمجد في 2.5 ساعة هي 11.875 كم.

(24) 43.2 ÷ 0.96 = 45

وبالتالي فإن: عدد الأساور التي يمكن أن تصنعها أمل من الخيط هو 45

(25) 8.46 – 4.25 = 4.21 ، وبالتالي فإن: كتلة البطيخة الثانية هي 4.21 كجم.

(26) 0.32 + 0.25 = 0.57

وبالتالي فإن: إجمالي ما شربته عبير ووالدها من العصير هو 0.57 لتر.

1 – 0.57 = 0.43 ، وبالتالي فإن: المقدار المُتبقّي من العصير هو 0.43 لتر.

4 محافظة الغربية - إدارة زفتى التعليمية

السؤال الأول:

(1) 0.385 (2) 6,000 (3) 3.654 (4) 3.057

(5) 30 (6) جزء من ألف (7) 28

السؤال الثاني:

(8) 6.3 (9) 53.3 (10) 40 + 2 + 0.9

(11) 2 ، 2 ، 2 ، 3 (12) 24 (13) جمع 2

(14) 20 (15) 13

السؤال الثالث:

(16) 0.006 (17) 500 (18) 27 (19) 25.076

(20) 3 (21) 4 (22) 10

السؤال الرابع:

(23) 1.5 × 10 – 2.5 × 0.1 = 14.75

(24) 1,175 ÷ 5 = 235 ، وبالتالي فإن: مساحة الجزء الواحد هي 235 م².

(25) 1,052 مترًا = 1.052 كم.

741.8 – 1.052 = 740.748 ،

وبالتالي فإن عدد الكيلومترات المُتبقّية = 740.748 كم.

(26) 123 × 18 = 2,214

وبالتالي فإن إجمالي عدد النزلاء بالفنادق = 2,214 نزيلًا.

5 محافظة البحيرة - إدارة أبو المطامير التعليمية

السؤال الأول:

(1) جزء من عشرة (2) 9.5 + x = 11.3 (3) 400 (4) 107

(5) 56.3 (6) 0.22 (7) 6

السؤال الثاني:

(8) 1.1 (9) 3 ، 7 (10) (200 × 70)

(11) 3 (12) 0.21 (13) 5

(14) 2 (15) 11.782

السؤال الثالث:

(16) 27.066 (17) 2.09 (18) 14 (19) 3,800

(20) < (21) n ÷ 2 (22) 8

السؤال الرابع:

(23) 24.15 + 15.346 = 39.496

وبالتالي فإن: مجموع المسافات التي مشاها رامي = 39.496 م.

(24) (ع.م.أ) للعددين 9 ، 12 هو 3

(25) 7.2 ÷ 8 = 0.9 ، وبالتالي فإن: كتلة الحلوى في كل علبة = 0.9 كجم.

(26) 35 × 131 = 4,585

وبالتالي فإن: المبلغ الكلي الذي دفعته سهام = 4,585 جنيهًا.

6 محافظة الإسكندرية - إدارة شرق التعليمية

السؤال الأول:

(1) جزء من مائة (2) 1 (3) 2,500 (4) 5.2

(5) 4.8 (6) 5,000 (7) 0.004

السؤال الثاني:

(8) 5 (9) 863 (10) 65.027

(11) 26.96 (12) 17,600 (13) 2 ، 2 ، 2 ، 2

(14) 8.5 (15) 56.24

السؤال الثالث:

(16) 4.55 (17) 9 (18) 11 (19) 1,200

(20) 1 (21) 24 (22) 3.4 ÷ 2

السؤال الرابع:

(23)

	200	20	6
30	6 000	600	180
3	600	60	18

6,000 + 600 + 180 + 600 + 60 + 18 = 7,458

(24) (ع.م.أ) للعددين 15 ، 12 هو 3

(25) 17.5 ÷ 3.5 = 5 ، وبالتالي فإن: عدد الكتب التي اشتراها عبدالله = 5 كتب.

(26) (1.3 + 3.45) × 8 – 2.02 = 35.98

7 محافظة المنوفية إدارة سرس الليان التعليمية

السؤال الأول:

(1) 0.002 (2) 24.5 (3) جزء من عشرة (4) 6

(5) 101 (6) 45 (7) 18

السؤال الثاني:

(8) 6 (9) 5.698 (10) 0.324

(11) 805.27 (12) (15 × 7) + (15 × 40) (توجد إجابات أخرى)

(13) 1.45 (14) 163 (15) 36,000.37

السؤال الثالث:

(16) 5 (17) > (18) < (19) 3.55

(20) 2 × 3 × 2 (21) 3,000 (22) 2

السؤال الرابع:

(23) 3,654 ÷ 12 = 304.5

وبالتالي فإن المبلغ الذي ستحصل عليه كل أسرة هو 304.5 جنيه.

(24) سنحتاج إلى استخدام (م.م.أ)

مضاعفات العدد 9 هي: 0 ، 9 ، 18 ، 27 ، ...

مضاعفات العدد 27 هي: 0 ، 27 ، 54 ، 81 ، ...

م.م.أ: 27

وبالتالي فإنهما يتدرّبان معًا مرة أخرى بعد 27 يومًا.

(25) (14 + 11) × 21 = 525

وبالتالي فإن: عدد الصفحات التي يكون قد قرأها بعد 21 يومًا هو 525 صفحة.

(26) القاعدة: n × 2

8 محافظة الدقهلية إدارة ميت غمر التعليمية

السؤال الأول:

(1) 35.55 (2) 280.8 (3) 0.575 (4) 34.045

(5) 6,000 (6) −3 (7) 2.08

السؤال الثاني:

(8) جزء من مائة. (9) 1,000 (10) 6,200 (11) 8.93

(12) 3.56 (13) 4 (14) 11 (15) 0.072

السؤال الثالث:

(16) > (17) 576 (18) 666 × 18 (19) 1

(20) 4,300 (21) 7 (22) 5.4

السؤال الرابع:

(23) (ع . م . أ) للعددين 12 ، 18 هو 6

(24) 9 × 100 = 900

وبالتالي فإن: كتلة 100 صندوق من نفس النوع تساوي 900 كجم.

(25) 27.25 − 17.15 = 10.1

وبالتالي فإن: عدد اللترات اللازمة لملء الخزان تساوي 10.1 لتر.

(26) 420 ÷ 7 = 60 ، فيكون عدد الجوائز التي سيحصل عليها كل فصل هو 60 جائزة

9 إدارة الروضة التعليمية

السؤال الأول

(1) 5 (2) 7 (3) 1,000

(4) جزء من عشرة (5) غير ذلك. (6) جمع 3

(7) 0.005

السؤال الثاني:

(8) 4 (9) 0.04 (10) 23.1 (11) 90

(12) 607.501 (13) 35 (14) 45

(15) 1,000 ، 1,800

السؤال الثالث:

(16) < (17) 7 (18) 520 (19) 2.7

(20) 20 (21) 5 ، 7 (22) 53

السؤال الرابع:

(23) • (ع . م . أ) للعددين 8 ، 16 هو 8

• (م . م . أ) للعددين 8 ، 16 هو 16

(24) 139 (25) 1,341.3

(26) 924.8 − 519.45 = 405.35

وبالتالي فإن عدد الكيلومترات المتبقّية دون رصف = 405.35 كم.

10 إدارة مطوبس التعليمية

السؤال الأول:

(1) جمع 4 (2) 3.1 (3) 102 (4) 0.703

(5) 1 (6) 25 (7) 0.21 × 4.5

السؤال الثاني:

(8) 0.03 (9) 9 (10) 4.1 (11) 21

(12) 900 (13) 9 (14) 0.12 (15) 0.284

السؤال الثالث:

(16) 20 (17) 0.05 (18) 3,600 (19) 4.7 + 9.62 = m

(20) < (21) 299.5 (22) 150

السؤال الرابع:

(23) 53.25 + 46.8 = 100.05 ، كتلة السمكتين = 100.05 كجم.

(24) • (ع . م . أ) للعددين 4 ، 10 هو 2

• (م . م . أ) للعددين 4 ، 10 هو 20

(25) 25 × 12 = 300 ، وبالتالي يُمكن لقطار نقل 300 راكب.

(26) التعبير العددي هو 2 × (4.62 − 3.1) ، وقيمته = 3.04

11 إدارة بلبيس التعليمية

السؤال الأول:

(1) 0.765 (2) 68.024 (3) > (4) 3.5

(5) معادلة. (6) 2 ، 3 ، 3 (7) 0

السؤال الثاني:

(8) 82 × 45 (9) 2.01 (10) 33 (11) 10,000

(12) 11.542 (13) 0.094 (14) 25 (15) 3.57

○ السؤال الثالث:

(16) 10.87 (17) 6,000 (18) 70 (19) 900

(20) فك الأقواس (21) 47 (22) 7.7

السؤال الرابع:

(23) 7 = 3.5 – 10.5 ، وبالتالي فإن: علا ستحتاج 7 أمتار إضافية للحوض.

(24) 70 = 10 × 7 ، وبالتالي فإن: عدد المليمترات في 7 سنتيمترات = 70 مم.

(25) 1,104 = 24 × 46 ، وبالتالي فإن: مساحة الحديقة = 1,104 مترات مربعة.

(26) 30 = 0.15 ÷ 4.5 ، وبالتالي فإن: عدد القطع = 30 قطعة.

12 محافظة الإسماعيلية — توجيه الرياضيات

السؤال الأول:

(1) 9.75 (2) 7 (3) مجموع العددين.

(4) 1,000 (5) 0.001 (6) 21 (7) 3

○ السؤال الثاني:

(8) 605.201 (9) 7 ، 14 ، 21 ، 28 (10) 5.115

(11) 5 (12) 0.03572 (13) 6.53

(14) 0.025 (15) 3 عوامل.

○ السؤال الثالث:

(16) n + 4 (17) 11 (18) 19.629 (19) 1.77

(20) آحاد الألوف. (21) 1.44 (22) 72.96

○ السؤال الرابع:

(23) 13 = 4.75 ÷ 61.75 ، وبالتالي فإن: عدد الأقلام التي اشتراها محمود = 13 قلمًا.

(24) 250 = 12.5 × 20 ، وبالتالي فإن: ما دفعه أحمد = 250 جنيهًا.

(25) 40

(26) 20 ← 10 ، 2 ← 10 ← 2 ، 5 30 ← 6

20 = 2 × 2 × 5

30 = 2 × 5 × 3

2 × 5 = 10

(ع.م.أ) للعددين 20 ، 30 هو 10

13 محافظة بورسعيد — توجيه الرياضيات

السؤال الأول:

(1) 100 (2) 12.42 (3) 2,500 (4) 107.5

(5) 1.28 (6) 1,665 (7) 2

○ السؤال الثاني:

(8) 330 (9) 800 (10) 1.05 (11) 3.5

(12) 400 (13) 1.39 (14) 160 (15) 38.03

○ السؤال الثالث:

(16) 45 (17) جزء من مائة. (18) 0.1 (19) 3

(20) > (21) 10.87 (22) 0.45

○ السؤال الرابع:

(23) التعبير العددي: 2 × (3.1 – 4.62) ، قيمته = 3.04

(24) العوامل الأولية للعدد 20 هي: 2 ، 2 ، 5

(25) 0.15 = 30 ÷ 4.5 ، وبالتالي فإن: طول كل قطعة من السلك = 0.15 متر.

(26) المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 9 ، 5 هو 45

14 محافظة السويس — توجيه الرياضيات

○ السؤال الأول:

(1) أجزاء من عشرة (2) 53.08 (3) 42.2

(4) 12 (5) 510 (6) 9

(7) 43

○ السؤال الثاني:

(8) 400 (9) 7 (10) 1

(11) 5 (12) 2 (13) =

(14) K (15) 40

○ السؤال الثالث:

(16) 6 (17) 107 (18) 0.009

(19) 0.254 (20) 1 (21) 21

(22) n + 3

○ السؤال الرابع:

(23) 9.96

(24) (ع.م.أ) للعددين 6 ، 15 هو 3

(25) 22.5 = 5 × 4.5 ... المبلغ الذي دفعه عليٌّ = 22.5 جنيه

(26) x = 6.3 – 2.3 = 4

15 محافظة الفيوم — إدارة شرق الفيوم التعليمية

السؤال الأول:

(1) 0.004 (2) 500 (3) 1

(4) > (5) 2.4 (6) 8.7

(7) 0.005

السؤال الثاني:

(8) 30 (9) 4,350 (10) 81

(11) 4 (12) 20 (13) 12 × 73

(14) 0.26 (15) 3.02

السؤال الثالث:

(16) 9 (17) 100 (18) n × 10

(19) تعبيرًا رياضيًّا. (20) 0.6 (21) 21

(22) 11

السؤال الرابع:

(23) 5.009، 5.09، 50.09، 50.9، 500.9

(24) 600 ÷ 3 = 200 ، وبالتالي فإن: نصيب كل ولد = 200 جنيه.

(25) 37.4 – 18.7 = 18.7

وبالتالي فإن: ما تبقَّى لدى التاجر هو 18.7 متر من القماش.

(26) 20 = 2 × 2 × 5

إجابات مراجعة ليلة الامتحان

السؤال الأول:

(1) جزء من مائة. (2) 35.014 (3) 0.842 (4) 8.309

(5) 5.099 (6) 27.066 (7) 1 (8) 4

(9) 0.700 (10) 0.2 (11) 9 (12) 0.154

(13) > (14) 532.14 (15) 40 (16) 0.001

(17) 5.25 (18) اليمين (19) x + 12.4 (20) معادلة.

(21) عاملان (22) 20 (23) < (24) 3

(25) 24 (26) 18 (27) 7 (28) 8 ، 16

(29) الطرح. (30) 16 – x = 11.5 (31) 10

(32) 18 (33) > (34) 40 (35) 34

(36) 0.082 (37) 400 (38) 4 مرات. (39) <

(40) 3,200 (41) 4 × 5 (42) المقسوم عليه. (43) 8 + (34 × 22)

(44) = (45)

	30	2
10	300	20
5	150	10

(46) 0.001 × 574.9 (47) 2.5 × 4.8

(48) ... ، 16 ، 8 ، 4 ، 2 (49) n ÷ 5

(50) 17.35 + (24.5 × 0.1) – 12.04 (51) الضرب.

السؤال الثاني:

(1) 0.008 (2) 0.5 (3) 2.13 (4) 0.6

(5) 93.913 (6) 1 + 0.5 + 0.06 + 0.004 (7) 20

(8) تسعة وعشرون ، وسبعة وأربعون جزءًا من ألف. (9) 6.07

(10) 26 (11) 9.426 (12) 0.5 (13) 10,000

(14) 60 (15) 5 (16) 2 ، 3 ، 7 (17) 35

(18) 2 (19) 11 (20) جزء من مائة. (21) 0

(22) 60 (23) 4.94 (24) 1 أو 3 (25) 17

(26) x (27) 5 ، 10 ، 15 ، 20

(28) 12 (توجد إجابات أخرى) (29) 1.3 + x = 9.6

(30) 2 (31) 3.2 (32) 101 (33) 2.5

(34) 166 (35) 11.6 (36) 3 (37) 340

(38) 17,850 (39) 0.01 (40) 0.1 (41) 0.624

(42) 0.1 (43) 0.008 (44) 0.56 (45) 125

(46) 8,023 (47) 10.368 (48) 3

(49) 12 (توجد إجابات أخرى). (50) 4,803 (51) 510

(52) 6 (53) جزء من مائة. (54) 0.045 (55) 27.1

(56) خارج القسمة. (57) 225 (58) 0.7 (59) 0.01

(60) 440 (61) 253 (62) اليسار. (63) 93

(64) 75 (65) 4 (66) 260 والباقي 2

(67) 3 × (5.1 – 6.7) (68) 819.56 (69) n ÷ 4

(70) فك الأقواس. (71) 13

السؤال الثالث:

(1) 6.008 – 3.89 = 2.118

وبالتالي فإن: الفرق بين كتلتي القطعتين = 2.118 كجم.

(2) 3.401، 3.041، 3.034، 2.892، 2.351

(3) 2.569 + 1.26 = 3.829

وبالتالي فإن: مجموع ما ركضه عاصم في اليومين معًا = 3.829 كم.

(4) (ع.م.أ) هو: 2 (م.م.أ) هو: 60

(5) x = 15.36 + 6.754

x = 22.114

وبالتالي فإن: مجموع ما دفعه محمد = 22.114 جنيه.

(6) العدد هو: 21

(7) 6.25 × 2.3 = 14.375

وبالتالي فإن: ثمن 2.3 متر من القماش = 14.375 جنيه.

(8) 356 × 14 = 4,984

وبالتالي فإن: العدد الكلي للنزلاء في الفندق = 4,984 نزيلًا.

(9) 0.75 × 15 = 11.25

وبالتالي فإن: المسافة التي تقطعها دعاء خلال 15 دقيقة = 11.25 كم.

(10) 4,135 ÷ 11 = 375 (والباقي 10)

وبالتالي فإن:

قيمة المبلغ الذي سيحصل عليه كل تلميذ = 375 جنيهًا ، والباقي 10 جنيهات.

(11) أجب بنفسك

(12) الأعداد الأولية: 7 ، 11 ، 13 ، 17 ، 19

(13) 15.5 ÷ 0.5 = 31 ، وبالتالي فإن: عدد القطع = 31 قطعة.

(14) التعبير العددي: 90 ÷ (149.25 + 120.75) ، قيمته = 3

وبالتالي فإن: عدد الأمتار التي قطعها في الدقيقة = 3 أمتار.


(15) 1.5 × 4 – 2.6 ÷ 100 = 6 – 2.6 ÷ 100 = 6 – 0.026 = 5.974

رقم الإيداع: ٢٠٢٣/٨٨١٠



2023 اختبارات سلاح التلميذ العامة

مجاب عنها



الاختبار 1

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(1) ما هو العدد الناقص في مسألة الضرب ال...

```
      784
×      35
    3,920
+  □□,520
   27,440
```

أ 21 ب 22

ج 23 د 24

(2) العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين 8 ، 12 هو ....

أ 4 ب 8 ج 12 د 24

(3) تقريب العدد العشري 79.431 لأقرب جزء من مائة يكون ....

أ 79.441 ب 79.44 ج 79.43 د 79.4

(4) $29.08 \div 0.01 =$ ....

أ 2,908 ب 0.2908 ج 2.908 د 290.8

أكمل ما يلي:

(5) القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 32.145 هي ....

(6) إذا كان: $a + 35.12 = 73.15$ ، فإن قيمة $a =$ ....

(7) $43.71 + 22.14 =$ ....

(8) .... ، .... ، 38 ، .... ، 28 ، 23

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ:

(9) 635.12 [>] 837.11 ( )

(10) $(3.8 \times 9.5) + 7.35 = 30.7$ ( )

(11) العوامل الأولية للعدد 16 هي 2 ، 2 ، 2 ، 3 ( )

السؤال الرابع صل بالمناسب:

12) $0.67 \times 1.2 =$		أ 7.04
13) $985.6 \div 14 =$		ب 0.804
14) سبعة ، وأربعة أجزاء من مائة (تُكتب بالأرقام):		ج 70.4
		د 7.40

السؤال الخامس اقرأ ثم أجب:

15 خصصت إحدى الجمعيات الخيرية مبلغا قدره 3,654 جنيها لتوزيعه بالتساوي على 12 أسرة فقيرة.

الاختبار 2

15

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 3 ، 5 هو

أ 20 ب 15 ج 25 د 30

2) باقي قسمة: $7,548 \div 53$ يساوي

أ 20 ب 22 ج 24 د 26

3) $2 \times 100,000 =$ ....

أ 200 ب 2,000 ج 20,000 د 200,000

4) تقدير ناتج جمع: $63.014 + 35.762$ هو

أ 99 ب 80 ج 89.76 د 110

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

5) قيمة الرقم 3 في العدد 76.543 تساوي ....

6) $519.328 = 500 +$ ...... + ... $+ 0.3 +$ ...... + ...

7) $20 \times (7.61 + 34.18 - 8.12 \div 10) =$ ....

8) $508 \times 34 =$ ....

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ:

9 الجملة الرياضية: a + 5.62 تُمثِّل تعبيرًا رياضيًا ( )

10 عوامل العدد 8 هي 1 ، 2 ، 4 ، 8 ( )

11 تقريب العدد العشري 98.776 لأقرب جزء من عشرة هو 98.7 ( )

صِل بالمناسب:

12 $317.08 \times 0.1 =$ ______ أ 18.436

13 $0.802 + 0.04 =$ ______ ب 20.5

14 إذا كان: $k + 53.98 = 72.416$ ، فإن قيمة k = ______ ج 31.708

د 20.05

اقرأ ثم أجب:

15 عندما كان أحمد في الثامنة من عُمْره ، كانت أخته مي تبلغ نصف عُمْره.

______

عُمْر أحمد	عُمْر مي
14	______
	16
22	______

الاختبار 3

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 ستة وثلاثون ، وخمسة وعشرون جزءًا من ألف =

أ 360.25 ب 3.025 ج 36.025 د 36.25

2 قسَّم أبٌ 20 كعكة على 4 من أبنائه بالتساوي. ما عدد الك

المقسوم عليه في المسألة السابقة يُمثِّل ______

أ إجمالي الكمية ب عدد المجموعات ج العدد في كل مجموعة د لا شيء مما سبق

3 الرقم الذي يُوضع مكان المربع لتكون جملة المقارنة التالية صحيحة: $458.389 < 45☐.12$

أ 7 ب 8 ج 9 د 5

4 $406.5 \div 15 =$

أ 27 ب 271 ج 27.1 د 2.71

أكمل ما يلي:

5 إذا كان: 17.32 = n − 5.98 ، فإن قيمة n = ...

6 العوامل الأولية للعدد 24 هي .... ، .... ، .... ، ....

7 54.36 مم = ... سم ؛ لأن: 54.36 مم × .... = ... سم.

8 4,464 ÷ 36 = ...

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ:

9 950.64 = 900 + 50 + 0.6 + 0.04 ( )

10 إذا كان عدد البداية: 3 ، وقاعدة النمط هي (n + 3) ، فإن العدد الثاني في النمط هو 12 ( )

11 تقدير حاصل ضرب: 39 × 631 هو 24,000 ( )

صِل بالمناسب:

12 71.5 × 2.3 = ...

13 264.456 ≈ .... (لأقرب جزء من مائة).

14 المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 7 ، 11 هو ....

أ 264.46
ب 77
ج 164.45
د 70

أجب عما يلي:

15 .... 168 ÷ 2 + 7 × 14.3 − 24.1
ليكون ناتج التعبير 160

الاختبار 4

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 إذا كانت قيمة الرقم 7 تساوي 0.07 ، فإن قيمته المكانية هي ....

أ جزء من ألف ب جزء من مائة ج جزء من عشرة د آحاد

2 رسم عليٌّ طريقة قوس قزح لإيجاد عوامل العدد 12 ....

12

1 3 4 12

أ 10 ، 2 ب 4 ، 8 ج 6 ، 2 د 5 ، 3

3 = 1 5 × 26.3

أ 134.13 ب 234.13 ج 1,341.3 د 431.13

4 .... = 17 ÷ 408

أ 23 ب 24 ج 33 د 34

أكمل ما يلي:

5) قيمة العدد المجهول في نموذج مساحة المستطيل المقابل = ...

	200	50	4
30	6,000	1,500	120
6	1,200		24

6) .... = 54.316 – 78.428

7) .... + ... + ... + ... + 300 = 354.703

8) التعبير العددي لـ (طرح 5.1 من 6.7 ، ثم ضرب الناتج في 3) هو ....

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ:

9) تقريب العدد العشري 76.89 لأقرب جزء من عشرة هو 76.9 ( )

10) قيمة y في المعادلة: 33.241 = 16.375 – y تساوي 49 ( )

11) (باقي القسمة 21) 116 = 31 ÷ 3,622 ( )

صل بالمناسب:

12) .... = 0.01 × 972.8

13) .... = 2.5 ÷ 31.35

14) .... = (2.1 × 1.14 – 20.32 + 18.05) + 45.84

أ 81.816
ب 9.728
ج 91.599
د 12.54

أجب عما يلي:

15 العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) والمضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 8 ، 12

الاختبار 5

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) الكسر العشري 0.053 يُقرَأ:

أ ثلاثة وخمسون جزءًا من مائة
ب ثلاثة وخمسون جزءًا من ألف
ج خمسة وثلاثون جزءًا من مائة
د خمسة وثلاثون جزءًا من ألف

2

أ 173.002
ب 173.02
ج 172.8
د 173.2

3) الجملة الرياضية: $18.03 + a = 25.91$ تُمثِّل

أ معادلة
ب متغيرًا
ج تعبيرًا رياضيًّا
د لا شيء مما سبق

4 في المتجر اشترى محمد بطيختين مجموع كتلتيهما 7.45 كجم . إذا كانت كتلة البطيخة الأولى 3.26 كجم ، ... ها محمد لحساب كتلة البطيخة الثانية؟ (اختر إجابتين صحيحتين)

أ $7.45 + 3.26 = x$
ب $7.45 - x = 3.26$
ج $3.26 + x = 7.45$
د $x - 3.26 = 7.45$

السؤال الثاني: أكمل ما يلي:

5) الكسر العشري الذي يُعبِّر عن النموذج المقابل هو ....

6) العدد الذي عوامله الأولية 2 ، 2 ، 3 ، 5 هو ....

7) $287.653 \approx$ .... (لأقرب جزء من عشرة)

8 $3,621 \times 54 =$ ....

السؤال الثالث: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ:

9) العدد 50 من المضاعفات المشتركة للعددين 8 ، 5 . ( )

10) $485 \times 99 = (485 \times 100) - 485$ ( )

11) قاعدة النمط: ...... ، 43 ، 39 ، 35 ، 31 ، 27 ، 23 هي جمع 4 ( )

صل بالمناسب:

12 3,248 ÷ 14 = ...

13 652.1 × 0.001 = ...

14 41.74 + 23.47 = ...

أ 65.21

ب 232

ج 0.6521

د 231.2

اقرأ ثم أجب:

15 يقرأ حسين يوميًا من كتابه المفضل 16 صفحة صباحًا و15 صفحة ليلًا.

الاختبار 6

15

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1

أ 2 ب 7 ج 9 د 11

2 معادلة الضرب التي تُعبِّر عن النموذج المقابل:

أ 0.6 × 0.3 = 0.18 ب 0.7 × 0.2 = 0.14

ج 0.4 × 0.6 = 0.24 د 0.5 × 0.3 = 0.15

3 4 لترات = ... ملل.

أ 0.004 ب 0.04 ج 400 د 4,000

4 إذا كانت نقطة البداية: 2 وقاعدة النمط n + 0.5 ، فإن النمط هو ....

أ 0.5 ، 1 ، 1.5 ، 2 ، 2.5 ب 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6

ج 2 ، 2.5 ، 3 ، 3.5 ، 4 د 1.5 ، 2 ، 2.5 ، 3 ، 3.5

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

5) عوامل العدد 16 هي .... ، .... ، .... ، .... ، ....

6) تقدير العدد العشري 43.782 باستخدام التقريب لأقرب جزء من مائة هو

7) $600 + 7 + 0.5 + 0.001 =$ ....

8) $5{,}319 \div 45 =$ ....

السؤال الثالث ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ:

9) القيمة المكانية للرقم 7 في العدد 3.715 هي جزء من عشرة. (   )

10) إذا كان: $56.91 + f = 60.23$ ، فإن قيمة $f = 4.32$ (   )

11) قيمة التعبير العددي المطابق لـ (اقسم 9.3 على 0.3 ثم اجمع 14.6) هو 45.6 (   )

السؤال الرابع صل بالمناسب:

12) $3.4 + 4 =$ ....

13) $65.19 - 12.24 =$ ....

14) $1.4 \times 2.7 =$ ....

أ 3.78
ب 0.85
ج 52.95
د 55.35

السؤال الخامس أجب عما يلي:

15) [illegible]

28.801 ، 27.08 ، 28.008 ، 27.808 ، 28.081

الترتيب: .... ، .... ، .... ، .... ، ....

الاختبار 7

15

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) [illegible]

أ 0.153 ب 0.315 ج 0.513 د 0.135

2) تقدير ناتج طرح: $49.09 - 29.98$ هو ....

أ 15 ب 19 ج 17 د 30

3 $72 \times$ .... $= 0.72$

أ 100 ب 0.1 ج 0.01 د 0.001

4 مسألة القسمة التي تُعبِّر عن نموذج مساحة المستطيل المقابل هي

	100	80	5
	2,965	1 365	85
16	−1,600	−1,280	−80
	1,365	85	5

أ $2,965 \div 16 = 185$ (باقي القسمة 5)

ب $2,960 \div 16 = 185$ (باقي القسمة 2)

ج $2,965 \div 16 = 95$ (باقي القسمة 5)

د $2,965 \div 16 = 95$ (باقي القسمة 2)

أكمل ما يلي:

5 العدد الذي عوامله الأولية 3 ، 3 ، 2 ، 5 هو ....

6 تقريب العدد العشري 358.6 لأقرب عدد صحيح هو ....

7 $[10 \times (3.5 + 51.24 - 2.18)] + 0.4 =$ ....

8 تبلغ كتلة صندوق الرمان 4 كيلوجرامات ، فإن كتلة 1,000 صندوق = ... كيلوجرام.

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ:

9 المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 5 ، 10 هو 5 ( )

10 خمسمائة وثلاثة وستون جزءًا من ألف تُكتب بالأرقام: 0.563 ( )

11 (باقي القسمة 2) $3,196 \div 34 = 94$ ( )

صل بالمناسب:

12 $7.4 \times 0.35 =$ .... أ 2.9

13 $0.856 + 0.16 =$ .... ب 2.59

14 العدد التالي في النمط: .... ، 2.5 ، 2.1 ، 1.7 ، 1.3 هو ج 5.35

د 3.99

اقرأ ثم أجب:

15 وزَّعت شيرين 25 ثمرة مانجو بالتساوي على 5 أكياس.

كل من المقسوم عليه وخارج القسمة

اختبار 8

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1. الرقم الذي يوجد في الجزء من ألف في العدد العشري 7.153 هو ....

أ 1	ب 3	ج 5	د 7

2. العدد 49 من مضاعفات العدد ....

أ 5	ب 7	ج 8	د 9

3. تقدير ناتج ضرب: 199.3×61.3 هو ....

أ 6,000	ب 8,000	ج 10,000	د 12,000

4. قاعدة النمط التالي: 1، 4، 7، 10، 13، .... هي ....

أ الضرب في 3	ب القسمة على 3	ج طرح 3	د جمع 3

أكمل ما يلي:

5. القيمة المكانية للرقم 7 في العدد 91.374 هي ....
6. الخطوة الأولى في إيجاد قيمة التعبير العددي: $4.8 \times 2.5 + 4.8 - 7.1 \div 2$ هي عملية ....
7. $0.45 \div .... = 0.045$ ← $0.45 \times .... = 0.045$
8. مسألة الضرب التي تُعبِّر عن نموذج مساحة المستطيل المقابل هي: ....

	200	60	8
30	6,000	1,800	240
7	1,400	420	56

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ:

9. عند الضرب في 10 تزداد قيمة كل رقم في العدد بمقدار 10 أضعاف. (   )
10. $2,448 \div 24$ [<] 7×100 (   )
11. الجملة الرياضية: $x + 7.34 = 10.7$ تُمثِّل تعبيرًا رياضيًا. (   )

صِل بالمناسب:

12. $608.4 \div 13 =$ ....   أ 79.6
13. $468 \times 17 =$ ....   ب 46.8
14. $79.56 \approx$ .... (لأقرب جزء من عشرة)   ج 7,956

د 79.56

اقرأ ثم أجب:

15 يتدرب حسام كل 12 يومًا ، بينما يتدرب محمود كل 10 أيام. كلا الصديقين يتدربان معًا اليوم.

اختبار 9

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 34 جزءًا من ألف + 16 جزءًا من ألف =

أ 50 جزءًا من عشرة   ب 50 جزءًا من ألف   ج 50 جزءًا من مائة   د 5 أجزاء من عشرة

2 [illegible]

أ 4 ، 2   ب 16 ، 8   ج 6 ، 2   د 26 ، 8

3 [illegible] ناتج ضرب [illegible] باستخدام الضرب بالتجزئة؟

$$\begin{array}{r} 39 \\ \times \quad 75 \\ \hline \end{array}$$

أ $(5 \times 9) + (7 \times 30) + (7 \times 9) + (5 \times 300)$

ب $(5 \times 9) + (5 \times 30) + (70 \times 9) + (70 \times 30)$

ج $(7 \times 3) + (50 \times 70) + (5 \times 9) + (7 \times 90)$

د $(7 \times 30) + (7 \times 9) + (5 \times 30) + (5 \times 90)$

4 [illegible]

$3,566 + 33 = 108$ (باقي القسمة 2)

أ $(106 \times 33) + 2$ ب $(108 \times 2) + 33$ ج $(108 \times 33) + 2$ د $(2 \times 108) \times 33$

أكمل ما يلي:

5 تقريب العدد العشري 453.678 لأقرب جزء من مائة هو ....

6 عند قسمة 83.9 على 10 ، فإن قيمة الرقم 3 تتغير من 3 إلى ....

7 إذا كان: $n - 9.45 = 13.65$ ، فإن قيمة n = ...

8 18,503 جم = ... × .... = ... كجم.

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ:

9) أصغر عدد أولي زوجي هو 4 (   )

10) $24 \times 8 = (20 \times 8) + (4 \times 8)$ (   )

11) إذا كان عدد أشجار المانجو في حديقة ندى 8 أشجار ، وكان عدد أشجار المانجو في حديقة سمر 100 ضعف هذا العدد ، فإن عدد أشجار المانجو في حديقة سمر = 800 شجرة. (   )

صل بالمناسب:

12) تقدير ناتج جمع: 15.89 + 7.12 هو ....

13) $2,925 \div 2.5 =$ ....

14) $11.70 \times 0.1 =$ ....

أ 1.170

ب 23

ج 1,170

د 1.710

اقرأ ثم أجب:

15) اكتب تعبيرًا عدديًا يطابق المسألة الكلامية ، ثم أوجد قيمة التعبير العد

يدخر نور النقود لشراء موبايل. لديه 2,000 جنيه ، وقد بدأ العمل في وظيفتين ، وبدأ يدخر في الوظيفة الأولى 70 جنيهًا في الأسبوع ، ويدخر في الوظيفة الثانية 60 جنيهًا في الأسبوع ، فإذا ادخر هذه النقود من الوظيفتين لمدة 6 أسابيع ليضيفها إلى مدخراته ، ....

....

10

15

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) أيُّ المسائل التالية تُعبِّر عن نموذج التجزئة المقابل؟

أ $1,874 \div 36 = 52$ (باقي القسمة 2)

ب $1,874 \div 38 = 52$ (باقي القسمة 2)

ج $1,874 \div 52 = 36$ (باقي القسمة 2)

د $1,874 \div 54 = 36$ (باقي القسمة 0)

```
      5 2
36 | 1,8 7 4
   - 1,8 0      | 50
   ---------
        7 4
   -    7 2     | 2
   ---------
          2
```

2) كم مرة يجب ضرب العدد 10 في نفسه ليساوي 1,000 ؟

أ مرة واحدة　ب مرتان　ج 3 مرات　د 4 مرات

3) إذا كان: 3.419 – c = 0.399 ، فإن قيمة c = ...

أ 3.019　ب 3.020　ج 3.200　د 3.002

4) تقريب العدد العشري 9.325 لأقرب .... هو 9.33

أ عدد صحيح　ب مائة　ج جزء من عشرة　د جزء من مائة

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

5) إذا كانت القيمة المكانية للرقم 8 هي جزء من ألف ، فإن قيمة الرقم 8 تساوي ....

6) اشترى باسم سمكتين ، كتلة كل منهما 55.43 كيلوجرام ، فإن مجموع كتلتي السمكتين = ... كيلوجرام.

7) عدد العوامل الأولية للعدد 49 = ... عامل.

8) $26 \times 385 = (\ldots \times 300) + (\ldots \times 80) + (\ldots \times 5) + (6 \times 300) + (6 \times \ldots) + (6 \times \ldots)$

السؤال الثالث ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ:

9) العدد 40 من المضاعفات المشتركة للعددين 3 و 5 (　)

10) 0.27 [=] 0.270 (　)

11) الجملة الرياضية: (تقضي سارة 1.15 ساعة في مشاهدة التلفاز ، و 2.30 ساعة في المذاكرة) تُمثّل معادلة. (　)

السؤال الرابع صِل بالمناسب:

12) 4.5 ÷ 1.2 = ...　　أ 47.75

13) 8.4 × 0.1 = ...　　ب 3.75

14) 60.33 – 12.58 = ...　　ج 0.84

　　د 48.20

السؤال الخامس أجب عما يلي:

15) اكتب قاعدة النمط باستخدام متغير ، ثم أكمل النمط من خلال إيجاد القِيَم المجهولة.

المُدخل	المُخرج
5	30
6	....
7	42
....	48

القاعدة: ....

إجابة اختبارات مسلاح التلميذ العامة

الاختبار 1

السؤال الأول:

1) 23   2) 4

3) 79.43   4) 2,908

السؤال الثاني:

5) جزء من ألف   6) 38.03   7) 65.85

8) 48 ، 43 ، 38 ، 33 ، 28 ، 23

السؤال الثالث:

9) (✓)   10) (✗)   11) (✗)

السؤال الرابع:

12) ب   13) ج   14) أ

السؤال الخامس:

15)

```
      3 0 4.5
   ┌─────────
12 │ 3,6 5 4.0
   − 3 6
   ─────────
       0 5 4
   −     4 8
   ─────────
         0 6 0
   −       6 0
   ─────────
           0 0
```

وبالتالي فإن قيمة المبلغ الذي ستحصل عليه كل أسـرة هو 304.5 جنيه.

الاختبار 2

السؤال الأول:

1) 15   2) 22

3) 200,000   4) 99

السؤال الثاني:

5) 0.003

6) 519.328 = 500 + 10 + 9 + 0.3 + 0.02 + 0.008

7) 819.56   8) 17,272

السؤال الثالث:

9) (✓)   10) (✓)   11) (✗)

السؤال الرابع:

12) ج   13) د   14) أ

السؤال الخامس:

15) عُمر مي عندما يكون عُمر أحمد 16 سنة هو 12 سنة.

عُمر أحمد	عُمر مي
14	10
20	16
22	18

قاعدة النمط هي n − 4

الاختبار 3

السؤال الأول:

1) 36.025   2) عدد المجموعات

3) 9   4) 27.1

السؤال الثاني:

5) 23.3   6) 2 ، 2 ، 2 ، 3

7) 5.436 سم ؛ لأن 54.36 مم × 0.1 = 5.436 سم.

8) 124

السؤال الثالث:

9) (✓)   10) (✗)   11) (✓)

السؤال الرابع:

12) ج   13) أ   14) ب

السؤال الخامس:

15) 168 ÷ 2 + 7 × 14.3 − 24.1 = 160

الاختبار 4

السؤال الأول:

1 جزء من مائة
2 2، 6
3 134.13
4 24

السؤال الثاني:

5 300
6 24.112
7 354,703 = 300 + 50 + 4 + 0.7 + 0.003
8 (6.7 – 5.1) × 3

السؤال الثالث:

9 (✓)
10 (✗)
11 (✗)

السؤال الرابع:

12 ب
13 د
14 أ

السؤال الخامس:

15 العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين 8 ، 12 هو 4

المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 8 ، 12 هو 24

الاختبار 5

السؤال الأول:

1 ثلاثة وخمسون جزءًا من ألف
2 173.2
3 معادلة
4 7.45 – x = 3.26 و 3.26 + x = 7.45

السؤال الثاني:

5 0.17
6 60
7 287.7
8 195,534

السؤال الثالث:

9 (✗)
10 (✓)
11 (✓)

السؤال الرابع:

12 ب
13 ج
14 أ

السؤال الخامس:

15 (16 + 15) × 21 = 651

بمعنى أن عدد الصفحات التي قرأها بعد 21 يومًا = 651 صفحة.

الاختبار 6

السؤال الأول:

1 9
2 0.6 × 0.3 = 0.18
3 4,000
4 2 ، 2.5 ، 3 ، 3.5 ، 4

السؤال الثاني:

5 1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 16
6 43.78
7 607.501
8 118.2

السؤال الثالث:

9 (✓)
10 (✗)
11 (✓)

السؤال الرابع:

12 ب
13 ج
14 أ

السؤال الخامس:

15 الترتيب:

27.08 ، 27.808 ، 28.008 ، 28.081 ، 28.801

الاختبار 7

السؤال الأول:

1 0.135
2 19
3 0.01
4 (باقي القسمة 5) 2,965 ÷ 16 = 185

السؤال الثاني:

5 90
6 359
7 526
8 4,000

السؤال الثالث:

(9) (✗)　(10) (✓)　(11) (✗)

السؤال الرابع:

(12) ب　(13) ج　(14) أ

السؤال الخامس:

(15) $25 \div 5 = 5$

وبالتالي فإن: عدد الثمرات في كل كيس هو 5 ثمرات.

- المقسوم عليه يُمثِّل عدد المجموعات.
- خارج القسمة يُمثِّل العدد في كل مجموعة.

الاختبار 8

السؤال الأول:

(1) 3　(2) 7

(3) 12,000　(4) جمع 3

السؤال الثاني:

(5) جزء من مائة

(6) ضرب 4.8×2.5

(7) $0.45 \div 10 = 0.045 \longrightarrow 0.45 \times 0.1 = 0.045$

(8) $268 \times 37 = 9{,}916$

السؤال الثالث:

(9) (✓)　(10) (✗)　(11) (✗)

السؤال الرابع:

(12) ب　(13) ج　(14) أ

السؤال الخامس:

(15) المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) ، 60 يومًا

الاختبار 9

السؤال الأول:

(1) 50 جزءًا من ألف　(2) 8 ، 16

(3) $(5 \times 9) + (5 \times 30) + (70 \times 9) + (70 \times 30)$

(4) $(108 \times 33) + 2$

السؤال الثاني:

(5) 453.68　(6) 0.3　(7) 23.1

(8) 18,503 جم = 18.503 جم × 0.001 = 18.503 كجم.

السؤال الثالث:

(9) (✗)　(10) (✓)　(11) (✓)

السؤال الرابع:

(12) ب　(13) ج　(14) أ

السؤال الخامس:

(15) $2{,}000 + [(70 + 60) \times 6] = 2{,}780$

وبالتالي فإن: مقدار ما مع نور بنهاية الأسابيع الستة = 2,780 جنيهًا.

الاختبار 10

السؤال الأول:

(1) $1{,}874 \div 36 = 52$ (باقي القسمة 2)

(2) 3 مرات　(3) 3.020　(4) جزء من مائة

السؤال الثاني:

(5) 0.008　(6) 110.86　(7) 2

(8) $26 \times 385 = (20 \times 300) + (20 \times 80) + (20 \times 5)$
$+ (6 \times 300) + (6 \times 80) + (6 \times 5)$

السؤال الثالث:

(9) (✗)　(10) (✓)　(11) (✗)

السؤال الرابع:

(12) ب　(13) ج　(14) أ

السؤال الخامس:

(15) القاعدة $n \times 6$

المُدخل	المُخرج
5	30
6	36
7	42
8	48